



**INTER
CARS**

zajedno **stvaramo**
podržavamo
isporučujemo



IZDANJE 2023

OPREMA ZA VOZILA I GARAŽU JESEN/ZIMA 2023/2024



INTERCARS.COM

INTERCARS.HR

GUMENI TEPISI



MMT A040 0361

BASIC gumeni tepisi, prednji/stražnji, gumeni, set, 4 kom.

[Prikaži više](#)



FRG77407145

Gumeni tepisi br. 77, prednji/stražnji, TPE, set, 4 kom.

[Prikaži više](#)



FRG 3D408890

ProLine 3D gumeni tepisi, prednji/stražnji, TPE, set, 4 kom.

[Prikaži više](#)

TEKSTILNI TEPISI



MAMMOOTH

MMT A041 SKO80 PRM 01

Velur tepisi, prednji/stražnji, velur, set, 4 kom.

[Prikaži više](#)

MMT A041 VOL161 PRM 01

Velur tepisi, prednji/stražnji, velur, set, 4 kom.

[Prikaži više](#)

MMT A041 BM266 PRM 01

Velur tepisi, prednji/stražnji, velur, set, 4 kom.

[Prikaži više](#)

OBLOGA PRTLJAŽNIKA



FRG DZ403901

Gumeni tepih za prtljažnik, materijal: TPE, 1 kom

[Prikaži više](#)



MMT A042 TM404366

Gumeni tepih za prtljažnik, materijal: TPE, 1 kom

[Prikaži više](#)

Koristite tražilicu



za vaša vozila



NIGHT BREAKER®
xenon žarulje,
halogene žarulje

OSRAM

XENARC® NIGHT BREAKER® LASER

Najsivjetlije OSRAM xenon žarulje

- Do 220% jače svjetlo^{1) 2)}
- Do 250 m osvijetljene ceste
- Do 20% bjelje svjetlo¹⁾
- Optimizirana distribucija svjetla za maksimalnu učinkovitost³⁾
- 3 godine jamstva¹⁾
- Dostupan kao: D1S (OSR66140XNN), D2S (OSR66240XNN), D3S (OSR66340XNN), D4S (OSR66440XNN)



NIGHT BREAKER® 200

Najsivjetlije OSRAM halogene žarulje

- Do 200% jače svjetlo⁴⁾
- Do 150 m osvijetljene ceste
- Do 20% bjelje svjetlo⁴⁾
- Zrcalna kromirana glava
- Dostupno kao: H4 (OSR64193 NB200), H7 (OSR64210 NB200), H11 (OSR64211NB200)



NIGHT BREAKER® LASER

Snažno halogeno svjetlo za visoke zahtjeve

- Do 150% jače svjetlo⁴⁾
- Do 150 m osvijetljene ceste
- Do 20% bjelje svjetlo⁴⁾
- Dostupno kao: H1 (OSR64150 NL), H3 (OSR64151 NL), H4 (OSR64193 NL), H7 (OSR64210 NL), H8 (OSR64212 NL), H11 (OSR64211NL), HB3 (OSR9005NL), HB4 (OSR9006NL)



NIGHT BREAKER® SILVER

Najbolja vrijednost za trajnost

- Do 100% jače svjetlo⁴⁾
- Do 130 m osvijetljene staze⁴⁾
- Dostupno kao: H1 (OSR64150 NBS), H4 (OSR64193 NBS), H7 (OSR64210NBS), H11 - Do 100% jače svjetlo⁴⁾



1) U usporedbi s minimalnim ECE R98/R99 odobrenjem. 2) D3S, D4S. 3) Detaljne informacije na web stranici: www.osram.com/am-guarantees. 4) U usporedbi s ECE R112/R37 minimalnim odobrenjem.

LED naknadne ugradnje



Budite spremni za polazak

Korisna oprema za vozilo



NIGHT BREAKER® H7-LED

Prvi put odobren za promet u nekim zemljama EU H7 LED za kratka svjetla¹⁾

- Do 220% jače svjetlo²⁾
- Do 5 puta duža trajnost³⁾
- Kompaktan dizajn
- 4-godišnje jamstvo⁴⁾ i zaštita od krivotvorina⁵⁾
- Dostupno kao: H7 (OSR64210DWNB)



LEDiving® HL INTENSE

Najsvjetlije OSRAM svjetiljke za off-road primjenu

- Do 350% jače svjetlo⁶⁾
- Temperatura hladne bijele boje od 6000K
- Ultra kompaktna LED zamjena za konvencionalne žarulje
- Najbolja tehnologija odvođenja topline s integriranim aktivnim hlađenjem
- 5godina jamstva⁴⁾ i zaštita od krivotvorina⁵⁾
- Dostupno kao: H4/H19 (OSR64193DWINT), H7/H18 (OSR64210DWINT)



LEDiving® HL BRIGHT

Širok portfelj proizvoda za off-road primjenu

- Do 300% jače svjetlo⁷⁾
- Do 5 puta duži vijek trajanja⁸⁾
- Temperatura hladne bijele boje od 6000K
- 4 godina jamstva⁴⁾
- Ultra kompaktna LED zamjena za konvencionalne žarulje
- Dostupno kao: H1(OSR64150DWBRT), H4/H19 (OSR64193DWBRT), H7/H18 (OSR64210DWBRT), H8/H9/H11/H16 (OSR64211DWBRT), HB3/HIR1/H10 (OSR9005DWBRT), HB4/HIR2 (OSR9006DWBRT)



LEDiving® HL EASY

LED svjetiljke s tradicionalnom kapom za terenske primjene

- Ultra kompaktna LED zamjena za konvencionalne žarulje
- Optimizirani ventilator velike brzine za aktivno hlađenje
- Temperatura hladne bijele boje
- Nevjerojatna svjetlina
- Dostupno kao: H4/H19 (OSR64193DWESY), H7/H18 (OSR64210DWESY), H15 (OSR64176DWESY)



TYREcare

TYREin late – kompresori za pumpanje guma napaja se pomoću utikača od 12 V ili upaljača za cigarete.
TYREseal – napravljeno brtvilo za gume prema OE standardu uključeno s kompresorom ili zasebno kao dodatak. Omogućuje brtvljenje probušene gume promjera do 6 mm¹⁾ i udaljenosti vožnje do 200 km.



BATTERYstart STARTER CABLE

Proizvodi namijenjeni prenosnim kabelima za profesionalnu i privatnu upotrebu. Kabeli su izrađeni od aluminijske obložene bakrom ili čistim bakrom. Zahvaljujući različitim duljinama i različitim presjecima, moguće je pokrenuti motore benzinskih ili dizelskih motora s kapacitetom od ≤ 1,6 litara do ≤ 9,5 litara.



BATTERYstart

BATTERYstart 260 i 360 – kompaktni starteri za akumulator. Brzo punjenje nakon upotrebe za pokretanje. Mogućnost punjenja mobilnih uređaja.
BATTERYstart PRO 700 – profesionalni starter litij s litij željezo fosfatom (LiFePO4) baterijom. Ostavljanje priključaka priključenih nakon upotrebe na vozilo će napuniti elektropokretač za oko 60 sekundi.



OSTALI DODATCI ZA AUTO

LEDguardian® SAVER LIGHT PLUS – Isvjetiljka za hitne slučajeve sa nožem za rezanje remena, čekić za razbijanje stakla i 12 bljeskajućih LED dioda.
LEDguardian® ROAD FLARE i TRUCK FLARE – lampe za znakove upozorenja, značajno povećavajući vidljivost situacije u hitnim slučajevima koji su se dogodili na cesti.
ONYX Copilot® – fleksibilne LED svjetiljke za čitanje, napaja se pomoću upaljača za cigarete, USB priključkom ili je trajno instaliran.



TYREcare | BATTERYstart | BATTERYstart STARTER CABLE | AKCESORIA

Naziv proizvoda	Šifra	EAN	Najvažnija karakteristika proizvoda
TYREinlate 200 - analogni kompresor	OSROT200	4052899620209	Vrijeme pumpanja 4,5 minuta ²⁾
TYREinlate 450 - digitalni kompresor	OSROT450	4052899620216	Vrijeme pumpanja 3,5 minuta ²⁾
TYREinlate Connect 650 - digitalni kompresor	OSROTIC650	4052899622883	Vrijeme pumpanja 3 minute ²⁾
TYREinlate 1000 - digitalni kompresor	OSROT11000	4052899620223	Vrijeme pumpanja 2 minute ²⁾
TYREinlate 2000 - digitalni kompresor	OSROTIR2000	4062172198769	Vrijeme pumpanja 2 minute ²⁾
TYREseal 450 - sredstvo za brtvljenje guma	OSR OTSB450	4052899620230	Može zatvoriti ubode promjera 6 mm ¹⁾
TYREseal Kit - brtvilo + set kompresora	OSR OTSK4	4052899620247	Vrijeme pumpanja 4,5 minuta ²⁾
BATTERYstart 260 - kompaktni litijski pokretač	OSROBSL260	4062172264341	Kapacitet baterije 9 000 mAH
BATTERYstart 360 - kompaktni litijski pokretač	OSROBSL360	4062172264365	Kapacitet baterije 13 000 mAH
BATTERYstart PRO 700 - profesionalni litijski starter	OSROEBSPL700	4052899620506	Kapacitet baterije 24 000 mAH
BATTERYstart - kabel za pokretanje 150A	OSROSC060	4062172220835	Maksimalna struja 150A
BATTERYstart - kabel za pokretanje 200A	OSROSC101	4062172220859	Maksimalna struja 200A
BATTERYstart - kabel za pokretanje 300A	OSROSC160	4062172220873	Maksimalna struja 300A
BATTERYstart - kabel za pokretanje 700A	OSROSC250A	4062172220910	Maksimalna struja 700A
BATTERYstart - kabel za pokretanje 900A	OSROSC350A	4062172220958	Maksimalna struja 900A
BATTERYstart - kabel za pokretanje 1200A	OSROSC500A	4062172220996	Maksimalna struja 1200A
BATTERYstart - profesionalni kabel za pokretanje 700A	OSROSC250	4062172220897	Maksimalna struja 700A
BATTERYstart - profesionalni kabel za pokretanje 900A	OSROSC350	4062172220934	Maksimalna struja 900A
BATTERYstart - profesionalni kabel za pokretanje 1200A	OSROSC500	4062172221016	Maksimalna struja 1200A
LEDguardian® SAVER LIGHT PLUS	OSR LEDSL101	4052899132344	Svjetiljka sa sigurnosnim značajkama
LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16	OSR LEDSL102	4062172184359	Svjetiljka upozorenja u skladu sa zahtjevima standarda V16 ³⁾
LEDguardian® TRUCK FLARE Signal TA19	OSR LEDSL103	4062172185967	Svjetiljka upozorenja u skladu sa zahtjevima standarda TA19 ⁴⁾
LEDguardian® ROAD FLARE	OSR LEDSL302	4052899184053	Svjetlo upozorenja
ONYX Copilot® M 37mm	OSR ONYX COPILOT M 37	4052899077270	Lampa za čitanje koja se puni kroz utičnicu za upaljač
ONYX Copilot® L 37mm (4x1)	OSR ONYX COPILOT L 37	4052899414938	Trajno montirana lampa za čitanje
ONYX Copilot® USB	OSR ONYX COPILOT USB	4052899601000	Lampa za čitanje puni se putem USB priključka

1) Odobrena H7 LED kratka svjetla u odabranim zemljama vrijede samo za modele vozila navedene na popisu kompatibilnosti www.osram.com/ledcheck. 2) U usporedbi s minimalnom ECE R112 homologacijom. Osim toga, pruža do 50% manji efekt odsjaja. 3) U usporedbi s halogenim žaruljama. 4) Detaljne informacije na web stranici: www.osram.com/am-guarantees. 5) Zahvaljujući programu OSRAM Trust. 6) U usporedbi s minimalnom ECE R112 homologacijom. 7) U usporedbi s ECE R112 minimalnim odobrenjem za H7/H18 i H4/H19.

1) Želu uszczerlniajacego nie mozna uzywac do naprawy uszkodzen sciany bocznej opony. 2) Czas pompowania oparty na pompowaniu opony 13 "do 2,41 BAR, lub oparty na pompowaniu opony rowerowej od 0 do 5,5 BAR w przypadku TYREinlate 2000. Pomiar cišnienia w oponach i napompowania opon do optymalnego cišnienia nalezy zawsze przeprowadzac na zimnych oponach. 3) Norma V16 zgodna w Hiszpani. 4) Norma TA19 zgodna dla pojazdów ciężarowych w Niemczech.

01. DODATNA OPREMA ZA ZIMU

KABLOVI ZA PALJENJE/POKRATANJE

HICO
CAR AND TRUCK ACCESSORIES



KRZ012	Kabeli za pokretanje - (900A, dužina 9m) Prikaži više
KRZ009	Kabeli za pokretanje - (600A, dužina 6m) Prikaži više
KRZ011	Kabeli za pokretanje - (900A, dužina 6m) Prikaži više
KRZ005	Kabeli za pokretanje(400A, dužina. 3m) Prikaži više
KRZ022	Kabeli za pokretanje(1200A, dužina. 6m) Prikaži više
KRZ023	Kabeli za pokretanje(1500A, dužina. 6m) Prikaži više
KRZ021	Kabeli za pokretanje(1200A, dužina. 4,5m) Prikaži više

MAMMOOTH



MMT A022 604A EWNAR	Kabeli za pokretanje(600A, dužina. 4m) Prikaži više
MMT A022 606A	Kabeli za pokretanje(600A, dužina. 6m) Prikaži više
MMT A022 1200A	Kabeli za pokretanje(1200A, dužina. 6m) Prikaži više
MMT A022 1500A	Kabeli za pokretanje(1500A, dužina. 6m, 25mm ²) Prikaži više
MMT A022 900A	Kablovi za paljenje 800A dužina 3,5m Prikaži više

MAMMOOTH



MMT A022 1206 ANWA	Kabeli za pokretanje(1200A, dužina. 6m) Prikaži više
MMT A022 1204	Kabeli za pokretanje(1200A, dužina. 4m) Prikaži više
MMT A022 1606	Kabeli za pokretanje(1600A, dužina. 6m, 25mm ²) Prikaži više
MMT A022 1605	Kabeli za pokretanje(1600A, dužina. 5m, 25mm ²) Prikaži više
MMT A022 2308	Kabeli za pokretanje(2300A, dužina. 8m, 50mm ²) Prikaži više
MMT A022 2306	Kabeli za pokretanje(2300A, dužina. 6m, 50mm ²) Prikaži više
MMT A022 2008	Kabeli za pokretanje(2000A, dužina. 8m, 35mm ²) Prikaži više
MMT A022 2006	Kabeli za pokretanje(2000A, dužina. 6m, 35mm ²) Prikaži više

STRUGAČ LEDA

MAMMOOTH



MMT A123 031

Četkica i strugač Nice Touch (dužina 50 cm, različnih boja, 1 kom.), debele guste čekinje)

[Prikaži više](#)

MAMMOOTH



MMT A123 032

Četkica i strugač Nice Touch (dužina 65 cm, različnih boja, 1 kom.), debele guste čekinje)

[Prikaži više](#)

MAMMOOTH



MMT A123 033

Četkica i strugač Nice Touch (dužina 75 cm, Aluminij / Plastika, različnih boja, 1 kom.), debele guste čekinje)

[Prikaži više](#)

NAVLAKE PROTIV SMRZAVANJA

CarPassion

PROIZVOĐAČ DODATNE OPREME ZA AUTOMOBILE

"Premium" limuzina, hatchback, karavan



MMT CP100111

Navlaka za vjetrobransko staklo, ljeto/zima (145-175x95cm, vjetrobransko staklo)

[Prikaži više](#)



MMT CP10012

Navlaka protiv smrzavanja (110-135x90cm, vjetrobran i prednja stakla) ZIMA DE LUX MINI

[Prikaži više](#)

Zaštitna navlaka za auto
Odlučno za hatchback, karavan,
SUV, VAN



MMT CP10010

Navlaka protiv smrzavanja (110-160x75cm, vjetrobran) ZIMA

[Prikaži više](#)



MMT CP10013

Navlaka protiv smrzavanja (135-145x100cm, vjetrobran i prednja stakla) ZIMA DE LUX MEDIUM

[Prikaži više](#)

Zaštitna navlaka za auto
"Poła" hatchback / karavan



MMT CP10011

Navlaka protiv smrzavanja (145-175x95cm, prednja szyba) ZIMA BUS

[Prikaži više](#)



MMT CP10014

Navlaka protiv smrzavanja (145-165x110cm, vjetrobran i prednja stakla) ZIMA DE LUX MAXI

[Prikaži više](#)



MMT CP10017 M/L

Polucerada za auto, otporna na za sve vremenske uvjete; troslojni; sve sezone; s UV premazom, boja: siva, veličina: hatchback; karavan

[Prikaži više](#)



MMT CP10017 S/M

Polucerada za auto, otporna na za sve vremenske uvjete; troslojni; sve sezone; s UV premazom, boja: siva, veličina: hatchback; karavan

[Prikaži više](#)



MMT CP10015

Polucerada za auto, vodootporna; otporan na za sve vremenske uvjete; troslojni, boja: siva, veličina: L; 2,65x1,25m.

[Prikaži više](#)

MMT CP10016

Polucerada za auto, vodootporna; otporan na za sve vremenske uvjete; troslojni, boja: siva, veličina: XL; 2,95x1,3m.

[Prikaži više](#)

MMT CP10017

Polucerada za auto, vodootporna; otporan na za sve vremenske uvjete; troslojni, boja: siva, veličina: 3,45x1,16 m

[Prikaži više](#)



MMT CP100223

Prekrivač za auto Premium, boja: mornarsko plava, veličina: L Saloon; 4,25-4,7

[Prikaži više](#)

MMT CP100224

Prekrivač za auto Premium, boja: mornarsko plava, veličina: XL Sedan; 4,72-5

[Prikaži više](#)

MMT CP100225

Prekrivač za auto Premium, boja: mornarsko plava, veličina: XXL Saloon; 5-5,35

[Prikaži više](#)



02. PRIJEVOZ PRTLJAGE

OSNOVNI KROVNI NOSAČI

MAMMOOTH

MMT RB-003C 120

Krovni nosač (osnovni, komplet), Aluminij Za ugrađene uzdužne nosače/ za uzdignute ugrađene krovne nosače dužina: 120cm

[Prikaži više](#)

MMT RB-003C1 120

Krovni nosač (osnovni, komplet), Aluminij -/SA INTEGRIRANIM UZDUŽNIM NOSAČIMA (SPOJENE S KROVOM, NISU POVIŠENI)/Za ugrađene uzdužne nosače/za uzdignute ugrađene krovne nosače dužina: 120cm

[Prikaži više](#)

MMT RB-003C1 135

Krovni nosač (osnovni, komplet), Aluminij -/SA INTEGRIRANIM UZDUŽNIM NOSAČIMA (SPOJENE S KROVOM, NISU POVIŠENI)/Za ugrađene uzdužne nosače/za uzdignute ugrađene krovne nosače dužina: 135cm

[Prikaži više](#)



MMT RB-003C 135

Krovni nosač (osnovni, komplet), Aluminij Za ugrađene uzdužne nosače/ za uzdignute ugrađene krovne nosače dužina: 135cm

[Prikaži više](#)



MODULA OVAL BAR RB209 7

Krovni nosač (osnovni, komplet), MODULA OVAL BAR RB209 7 Aluminij Za ugrađene uzdužne nosače Crna

[Prikaži više](#)

MODULA OVAL BAR RB209 8

Krovni nosač (osnovni, komplet) aluminij, crni, nosivost: 75 kg, podesiva dužina: 78-119 cm, integrirane ograde, broj komada u setu: 2 kom.

[Prikaži više](#)



MODULA SMART BAR XL 15

Krovni nosač (osnovni, komplet), MODULA SMART BAR XL 15 Aluminij -/ Za ugrađene uzdužne nosače dužina: 120cm Srebrna

[Prikaži više](#)

MODULA SMART BAR XL 16

Krovni nosač (osnovni, komplet), MODULA SMART BAR XL 16 Aluminij -/ Za ugrađene uzdužne nosače dužina: 135cm Srebrna

[Prikaži više](#)



THULE**THU 711100**

Šipka za krovni nosač 2 kom., aluminijske, dužina: 108 cm, nosivost: 100 kg.

[Prikaži više](#)

THU 711120

Šipka za krovni nosač 2 kom., aluminijske, dužina: 108 cm, nosivost: 100 kg, Crne

[Prikaži više](#)

THU 711200

Šipka za krovni nosač 2 kom., aluminijske, dužina: 118 cm, nosivost: 100 kg.

[Prikaži više](#)

THU 711220

Šipka za krovni nosač 2 kom., aluminijske, dužina: 118 cm, nosivost: 100 kg, Crne

[Prikaži više](#)

THU 711300

Šipka za krovni nosač 2 kom., aluminijske, dužina: 127 cm, nosivost: 100 kg.

[Prikaži više](#)

THU 711320

Šipka za krovni nosač 2 kom., aluminijske, dužina: 127 cm, nosivost: 100 kg, Crne

[Prikaži više](#)

THU 711400

Šipka za krovni nosač 2 kom., aluminijske, dužina: 135 cm, nosivost: 100 kg.

[Prikaži više](#)

THU 711420

Šipka za krovni nosač 2 kom., aluminijske, dužina: 135 cm, nosivost: 100 kg, Crne

[Prikaži više](#)

THU 711500

Šipka za krovni nosač 2 kom., aluminijske, dužina: 150 cm, nosivost: 100 kg.

[Prikaži više](#)

THU 711520

Šipka za krovni nosač 2 kom., aluminijske, dužina: 150 cm, nosivost: 100 kg, Crne

[Prikaži više](#)

THULE**THU 721200**

Šipka za krovni nosač 1 kom., aluminijske, dužina: 77 cm, nosivost: 75 kg.

[Prikaži više](#)

THU 721220

Šipka za krovni nosač 1 kom., aluminijske, dužina: 77 cm, nosivost: 75 kg, Crne

[Prikaži više](#)

THU 721300

Šipka za krovni nosač 1 kom., aluminijske, dužina: 86 cm, nosivost: 75 kg.

[Prikaži više](#)

THU 721320

Šipka za krovni nosač 1 kom., aluminijske, dužina: 86 cm, nosivost: 75 kg, Crne

[Prikaži više](#)

THU 721400

Šipka za krovni nosač 1 kom., aluminijske, dužina: 95 cm, nosivost: 75 kg.

[Prikaži više](#)

THU 721420

Šipka za krovni nosač 1 kom., aluminijske, dužina: 95 cm, nosivost: 75 kg, Crne

[Prikaži više](#)

THU 721500

Šipka za krovni nosač 1 kom., aluminijske, dužina: 104 cm, nosivost: 75 kg.

[Prikaži više](#)

THU 721520

Šipka za krovni nosač 1 kom., aluminijske, dužina: 104 cm, nosivost: 75 kg, Crne

[Prikaži više](#)

THU 721600

Šipka za krovni nosač 1 kom., aluminijske, dužina: 113 cm, nosivost: 75 kg.

[Prikaži više](#)

THU 721620

Šipka za krovni nosač 1 kom., aluminijske, dužina: 113 cm, nosivost: 75 kg, Crne

[Prikaži više](#)

THULE**THU 891000**

Šipka za krovni nosač (2 kom., aluminijski, dužina: 127 cm, nosivost: 90 kg., rastezljiv 60 cm u svakom smjeru)

[Prikaži više](#)

THU 892000

Šipka za krovni nosač (2 kom., aluminijski, dužina: 144 cm, nosivost: 90 kg., rastezljiv 60 cm u svakom smjeru)

[Prikaži više](#)

THU 893000

Šipka za krovni nosač (2 kom., aluminijski, dužina: 162 cm, nosivost: 91 kg, crni, rastezljiv 60 cm u svakom smjeru)

[Prikaži više](#)

**THULE****THU 9591**

Šipka za krovni nosač komplet sa glavama 2 kom., aluminijski, dužina: 81,6 cm, nosivost: 75 kg.

[Prikaži više](#)

THU 9592B

Šipka za krovni nosač komplet sa glavama 2 kom., aluminijski, dužina: 81,6-89,6 cm, nosivost: 75 kg, crni

[Prikaži više](#)

THU 9593

Šipka za krovni nosač komplet sa glavama 2 kom., aluminijski, dužina: 97,6 cm, nosivost: 75 kg.

[Prikaži više](#)

THU 9593B

Šipka za krovni nosač komplet sa glavama 2 kom., aluminijski, dužina: 97,6 cm, nosivost: 75 kg

[Prikaži više](#)

THU 9594B

Šipka za krovni nosač komplet sa glavama 2 kom., aluminijski, dužina: 81,6-89,7 cm, nosivost: 75 kg, crni

[Prikaži više](#)

THU 9595

Šipka za krovni nosač komplet sa glavama 2 kom., aluminijski, dužina: 89,6-97,6 cm, nosivost: 75 kg.

[Prikaži više](#)

THU 9595B

Šipka za krovni nosač komplet sa glavama 2 kom., aluminijski, dužina: 89,6-97,6 cm, nosivost: 75 kg, crni

[Prikaži više](#)

THU 9596

Šipka za krovni nosač komplet sa glavama 2 kom., aluminijski, dužina: 92-102,5 cm, nosivost: 75 kg.

[Prikaži više](#)

THU 9596B

Šipka za krovni nosač komplet sa glavama 2 kom., aluminijski, dužina: 92-102,5 cm, nosivost: 75 kg, crni

[Prikaži više](#)

THULE**THU 712100**

Šipka za krovni nosač 2 kom., čelični, dužina: 108 cm, nosivost: 100 kg, crni

[Prikaži više](#)

THU 712200

Šipka za krovni nosač 2 kom., čelični, dužina: 118 cm, nosivost: 100 kg, crni

[Prikaži više](#)

THU 712300

Šipka za krovni nosač 2 kom., čelični, dužina: 127 cm, nosivost: 100 kg, crni

[Prikaži više](#)

THU 712400

Šipka za krovni nosač 2 kom., čelični, dužina: 135 cm, nosivost: 100 kg, crni

[Prikaži više](#)

THU 712500

Šipka za krovni nosač 2 kom., čelični, dužina: 150 cm, nosivost: 100 kg, crni

[Prikaži više](#)

THULE**THU 753**

Baza, (glava) za krovni nosač 753000 4 kom., nosivost:100 kg.

[Prikaži više](#)**THULE****THU 710410**

Baza, (glava) za krovni nosač 710410 4 kom., nosivost:100 kg

[Prikaži više](#)**THULE****THU 710500**

Baza, (glava) za krovni nosač 710500 4 kom., nosivost:75 kg

[Prikaži više](#)**MODULA**
CASE SYSTEM**MOCS0425**

Nosač za skije i snowboard SnowPack, siva, 2kom., maks. broj skija / snowboard-a: 4, ne. od snowboarda: 2, zaključavanje ključem.

[Prikaži više](#)**THULE****THU 710600**

Baza, (glava) za krovni nosač 710600 4 kom., nosivost:75 kg

[Prikaži više](#)**THULE****THU 720600**

Baza, (glava) za krovni nosač 720600 4 kom., nosivost:75 kg

[Prikaži više](#)**THULE****THU 710700**

Baza, (glava) za krovni nosač 710700 4 kom., nosivost:100 kg.

[Prikaži više](#)**THULE****THU 732200**

Nosač za skije i snowboard SnowPack, 2kom., širina 25cm, maks. broj skija / snowboard-a: 2, zaključavanje ključem, odgovara šipkama: SlideBar; SquareBar; WingBar

[Prikaži više](#)**THULE****THU 720400**

Baza, (glava) za krovni nosač 720400 4 kom., nosivost:75 kg

[Prikaži više](#)**THULE****THU 720500**

Baza, (glava) za krovni nosač 720500 4 kom., nosivost:75 kg

[Prikaži više](#)**THULE****THU 720700**

Baza, (glava) za krovni nosač 720700 4 kom., nosivost:75 kg

[Prikaži više](#)**THU 732500**

SnowPack aluminij, srebrna, 2kom., širina 87cm, maks. broj skija / snowboard-a: 5, ne. od snowboarda: 2, zaključavanje ključem, odgovara šipkama: SlideBar; SquareBar - wymagany adapter Thule SquareBar

[Prikaži više](#)**THULE****THU 953000**

Baza, (glava) za krovni nosač 953000 4 kom., nosivost:75 kg

[Prikaži više](#)**THULE****THU 951**

Baza, (glava) za krovni nosač 951000 4 kom., nosivost:100 kg

[Prikaži više](#)**THULE****THU 729102**

Nosač za skije i snowboard SnowPack, crna, 2kom., maks. broj skija / snowboard-a: 1, zaključavanje ključem

[Prikaži više](#)**THU 732600**

Krovna kutija Evo 550, način otvaranja: obostrano, boja: crna sjajna, (zapremina: 550 l, 206x90x47 cm, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

KROVNE KUTIJE

MAMMOOTH

MMT MOCS ADAMANTIS 460BL

Krovna kutija, način otvaranja: obostrano, boja: crna, (zapremina: 460 l, 185x80x42 cm, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

MMT MOCS ADAMANTIS 460GR

Krovna kutija, način otvaranja: obostrano, boja: siva, (zapremina: 460 l, 185x80x42 cm, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)



MAMMOOTH

MMT MOCS0354-17 520BL

Krovna kutija, način otvaranja: obostrano, boja: crna, (zapremina: 520 l, 200x80x43 cm, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

MMT MOCS0391-17 520GR

Krovna kutija, način otvaranja: obostrano, boja: titanijum, (zapremina: 520 l, 200x80x43 cm, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)



MODULA EVO 550 MOCS0182

Krovna kutija Evo 550, način otvaranja: obostrano, boja: siva, (zapremina: 550 l, 206x90x47 cm, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

MODULA EVO 470 MOCS0183

Krovna kutija Evo 470, način otvaranja: obostrano, boja: crna sjajna, (zapremina: 470 l, 185x90x43 cm, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

MODULA EVO 550 MOCS0163

Krovna kutija Evo 550, način otvaranja: obostrano, boja: crna sjajna, (zapremina: 550 l, 206x90x47 cm, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

MODULA EVO 470 MOCS0185

Krovna kutija Evo 470, način otvaranja: obostrano, boja: siva, (zapremina: 470 l, 185x90x43 cm, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)



THU 629801

Krovna kutija Motion XT XL, način otvaranja: obostrano, boja: crna sjajna, (zapremina: 500 l, 215x91,5x44 cm, 5-7/3-5, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 629901

Krovna kutija Motion XT XXL, način otvaranja: obostrano, boja: crna sjajna, (zapremina: 610 l, 232x95x47 cm, 5-7/3-5, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 629800

Krovna kutija Motion XT XL, način otvaranja: obostrano, boja: titanijum sjajna, (zapremina: 500 l, 215x91,5x44 cm, 5-7/3-5, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 629200

Krovna kutija Motion XT M, način otvaranja: obostrano, boja: titanijum sjajna, (zapremina: 400 l, 175x86,5x46 cm, 4-6/3-4, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 629700

Krovna kutija Motion XT L, način otvaranja: obostrano, boja: titanijum sjajna, (zapremina: 453 l, 195,5x91,5x43,5 cm, 5-7/3-5, nosivost: 75 kg, waga: 19 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 629201

Krovna kutija Motion XT M, način otvaranja: obostrano, boja: crna sjajna, (zapremina: 400 l, 175x86,5x46 cm, 4-6/3-4, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 629600

Krovna kutija Motion XT SPORT, način otvaranja: obostrano, boja: titanijum sjajna, (zapremina: 300 l, 189x67,6x43 cm, 3-5/3-4, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 629900

Krovna kutija Motion XT XXL, način otvaranja: obostrano, boja: titanijum sjajna, (zapremina: 610 l, 232x95x47 cm, 5-7/3-5, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 629601

Krovna kutija Motion XT SPORT, način otvaranja: obostrano, boja: crna sjajna, (zapremina: 300 l, 189x67,6x43 cm, 3-5/3-4, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)



THU 629501

Krovna kutija Motion XT Alpine, način otvaranja: obostrano, boja: crna sjajna, (zapremina: 450 l, 232x95x35 cm, 5-7/3-5, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 629500

Krovna kutija Motion XT Alpine, način otvaranja: obostrano, boja: titanijum sjajna, (zapremina: 450 l, 232x95x35 cm, 5-7/3-5, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)



THU 635100

Krovna kutija Force XT S, način otvaranja: obostrano, boja: crna mat, (zapremina: 300 l, 139x89,5x39 cm, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 635200

Krovna kutija Force XT M, način otvaranja: obostrano, boja: crna mat, (zapremina: 400 l, 175x82x45,5 cm, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 635500

Krovna kutija Force XT Alpine, način otvaranja: obostrano, boja: crna mat, (zapremina: 420 l, 230x70x42,5 cm, 3-5/3-4, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 635600

Krovna kutija Force XT Sport, način otvaranja: obostrano, boja: crna mat, (zapremina: 300 l, 190x63x42,5 cm, 3-5/3-4, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 635700

Krovna kutija Force XT L, način otvaranja: obostrano, boja: crna mat, (zapremina: 450 l, 190x84x46 cm, 5-7/3-5, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 635800

Krovna kutija Force XT XL, način otvaranja: obostrano, boja: crna mat, (zapremina: 500 l, 210x86x44 cm, 5-7/3-5, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)



THU 613501

Krovna kutija Vector Alpine, način otvaranja: obostrano, boja: crna sjajna, (zapremina: 380 l, 228x88,5x32 cm, 4-6/3-5, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 613200

Krovna kutija Vector M, način otvaranja: obostrano, boja: titanijum mat, (zapremina: 360 l, 212x88x33 cm, 3-5/3-4, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 613201

Krovna kutija Vector M, način otvaranja: obostrano, boja: crna sjajna, (zapremina: 360 l, 212x88x33 cm, 3-5/3-4, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 613500

Krovna kutija Vector Alpine, način otvaranja: obostrano, boja: titanijum mat, (zapremina: 380 l, 228x88,5x32 cm, 4-6/3-5, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 613700

Krovna kutija Vector L, način otvaranja: obostrano, boja: titanijum mat, (zapremina: 430 l, 231x88,5x35,5 cm, 4-6/3-6, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

THU 613701

Krovna kutija Vector L, način otvaranja: obostrano, boja: crna sjajna, (zapremina: 430 l, 231x88,5x35,5 cm, 4-6/3-6, nosivost: 75 kg.)

[Prikaži više](#)

Valeo

Pomaže
u još sigurnijoj
i udobnijoj vožnji
automobila


safe side
System monitorowania martwego pola

NOVO NA TRŽIŠTU DIJELOVA



SUSTAV NADZORA MRTVOG TOKA (632300)

- > detektira vozila u mrtvom kutu vašeg automobila
- > upozorava vozače vizualnim i zvučnim signalima
- > neinvazivna ugradnja



Valeo
Service
TRUST THE SPECIALIST

We care
4you

03. DODATNA OPREMA KORISNA ZA VOZAČA

PARKING SENZORI



MMT O158 CP7B

Set parking senzora CP7B (stražnji), 4 kom., zvučni signal, boja: crna, promjer senzora: 21,5 mm

[Prikaži više](#)



MMT O158 CP5S

CP5S set senzora za parkiranje (stražnji), 4 kom., zvučni signal/displej, boja: srebrna, promjer senzora: 21,5 mm

[Prikaži više](#)



MMT O158 CP17B

Set parking senzora CP17B (stražnji), 4 kom., zvučni signal, boja: crna, promjer senzora: 18 mm

[Prikaži više](#)



MMT O158 CP4B

CP4B set stražnjih parking senzora, 4 kom., zvučni signal/zaslon, boja: crna, promjer senzora: 21,5 mm

[Prikaži više](#)

Valeo



VAL632201

Set senzora za parkiranje 632201 (prednji/stražnji), 4 kom., zvučni signal/displej, boja: mat crna, promjer senzora: 18 mm

[Prikaži više](#)

Valeo



VAL632202

Set senzora za parkiranje 632202 (prednji/stražnji), 8 kom., zvučni signal/displej, boja: crna, promjer senzora: 18 mm

[Prikaži više](#)

Valeo



VAL632300

Senzor mrtvog kuta, asistent za prometnu traku s funkcijom optičkog upozorenja; aktivira se treptanjem, s funkcijom zvučnog upozorenja

[Prikaži više](#)

Valeo



VAL632210

Komplet za pomoć pri parkiranju 632210 (stražnji), kamera/zaslon, boja: crna, (sa stražnjom kamerom i LCD zaslonom)

[Prikaži više](#)

WALKIE-TALKIE



CBA C1177

PMR radio ALAN MIDLAND XT-30, vrsta prigušivanja: prigušivanje, količina u setu: 2 kom., broj kanala: 16 (6 kom. baterije, litij-ionske)

[Prikaži više](#)

CBA C1178.03

PMR radio ALAN MIDLAND XT-30, vrsta prigušivanja: prigušivanje, količina u setu: 2 kom., broj kanala: 16 (6 kom. baterije, litij-ionske)

[Prikaži više](#)

CBA C1180.01

PMR radio ALAN MIDLAND XT-30, vrsta prigušivanja: prigušivanje, količina u setu: 2 kom., broj kanala: 16 (6 kom. baterije, litij-ionske)

[Prikaži više](#)

CBA C1176

PMR radio ALAN MIDLAND XT-30, vrsta prigušivanja: prigušivanje, količina u setu: 2 kom., broj kanala: 16 (6 kom. baterije, litij-ionske)

[Prikaži više](#)

HITNI RADIO



CBA 0302001

PMR radio ALAN MIDLAND XT-30, vrsta prigušivanja: prigušivanje, količina u setu: 2 kom., broj kanala: 16 (6 kom. baterije, litij-ionske)

[Prikaži više](#)



CB RADIO



VHF-UHF RADIO
I SKENERI



WALKI TOKI



INTERFONI ZA
MOTOCIKL



KABELI



KAMERE I SNIMAČI

Više od KOMUNIKACIJE



www.alan.pl

DODATNA OPREMA ZA MOBITELE/TABLETE



AL PRO X-5

Pro X-5 elektrokemijski alkometar, raspon mjerenja - 0-5‰ trelacija pogreška: 10% kalibracija 12 mjeseci ili 500 mjerenja

[Prikaži više](#)



AL2500X

AL 2500 eXpert poluvodički alkometar, raspon mjerenja 0-4‰ tolerancija pogreške: 20% kalibracija svakih 6 mjeseci ili 300 mjerenja

[Prikaži više](#)



AL8000 P

AL8000 Plus elektrokemijski alkometar, raspon mjerenja - 0-4‰ tolerancija pogreške: 10% kalibracija 12 mjeseci ili 1000 mjerenja

[Prikaži više](#)



AL9000 L

AL9000 Lite elektrokemijski alkometar, raspon mjerenja 0-4‰ tolerancija pogreška: 10% kalibracija 12 mjeseci ili 1000 mjerenja

[Prikaži više](#)



AL P110

iBlow elektrokemijski alkometar, raspon mjerenja - Tolerancija pogreške 0-5‰: 7% kalibracija svakih 12 mjeseci ili 50.000 mjerenja

[Prikaži više](#)



AL ISOBER 70

Elektrokemijski alkometar iSober 70, raspon mjerenja - Tolerancija pogreške 0-4‰: 10% kalibracija svakih 12 mjeseci ili 1000 mjerenja

[Prikaži više](#)



AL DXP 550

AL DXP 550 poluvodički alkometar, opseg mjerenje - 0-4‰ tolerancija pogreške: 20% kalibracija svakih 6 mjeseci ili 300 mjerenja

[Prikaži više](#)



ALKOMATY NIE TYLKO DLA POLICJI

ALCO
FORCE**AL GTX SMART**

CTX Smart poluvodički alkometar, opseg mjerenje - tolerancija pogreške 0-2‰; 20% kalibracija svakih 6 mjeseci ili 300 mjerenja

[Prikaži više](#)

ALCO
FORCE**AL AF300**

Elektrokemijski alkometar AF300, raspon mjerenja - 0-3‰ tolerancija pogreške 12% kalibracija svakih 6 mjeseci ili 600 mjerenja

[Prikaži više](#)

PRIMILER

**UST02**

Pisci za alkoester, pogodni za alkoester: Primiler; univerzalne, 50 kom., plastične, prozirne

[Prikaži više](#)

SVJETILJKEM
TECH**M-T ILPRO307**

Svjetiljka ILPRO307, plastična, COB (broj LED dioda: 1, magnet, li-ion 2600 mAh, napon 7,4 V)

[Prikaži više](#)

M
TECH**M-T ILPRO103**

Svjetiljka ILPRO103, plastična, LED OSRAM (broj LED: 10, kuka/magnet, li-ion 2500 mAh, napon 3,7 V)

[Prikaži više](#)

M
TECH**M-T ILPRO104**

Svjetiljka ILPRO104, plastika, COB (broj LED dioda: 2, kuka/magnet, li-ion 2500 mAh, napon 3,7 V)

[Prikaži više](#)

MAMMOOTH

**MMT A001 023**

Višenamjenska svjetiljka TS-1108, plastična, 6 LED/COB LED, kućište s rotirajućim elementima; preklopna kuka 360; ugrađen dvodijelni jaki magnet (kuka/magnet, li-ion 2000 mAh 2000 mAh, napon 12/230

[Prikaži više](#)

MAMMOOTH

**MMT A001 028**

Višenamjenska svjetiljka TS-1848, plastična, 3W COB LED (magnet/vješalica, li-ion, 1x 2600 mAh)

[Prikaži više](#)

MAMMOOTH

**MMT A001 015**

Profesionalna naglavna svjetiljka TS-1868, plastična, 2xCOB/XG-2, 3 načina osvjetljenja, indikator napunjenosti baterije (broj LED: 3, naglavna svjetiljka, 1500 mAh litij-ionski polimer)

[Prikaži više](#)

MAMMOOTH

**MMT A001 056**

Svjetiljka, LED, COB LED, Magnet; rotirajuća ručka 360 (li-ion 2600 mAh, napon 3,7 V)

[Prikaži više](#)



TECH

PRO SERIES
INSPEKCIJSKE LAMPE

LED svjetla



izrađen od polikarbona



otpornost na udare



jak magnet




lako punjenje



SOFT TOUCH SYSTEM

lako punjenje



360°

okretna kuka



ugrađena baterija ili isporučena

**DIZAJNIRANO ZA
PROFESIONALCE**



LEDDriving® Reflektori za duga i radna svjetla

OSRAM



LEDDriving®

Reflektori za duga svjetla SERIA (MX)

Multifunkcionalna serija koja kombinira dodatna svjetla potpuno ECE usklađen s funkcijom svjetla pozicione LED diode. Dopušta mješovito svjetloda osvjetliti područje i blizu i dalekoiz vozila.



LEDDriving®

Duga svjetla i svjetla za vožnju unazad SERIA (FX)

Dodatna duga svjetla i LED svjetla za vožnju unazad s ECE odobrenjem.



LEDDriving®

Duga svjetla SERIA (SX)

Dodatno dugo svjetlo u potpunosti usklađeno izrađen od ECE-a izuzetno tankog dizajna.



LEDDriving®

Duga svjetla i radna svjetla SERIA (VX)

Dodatno dugo svjetlo potpuno u skladu s ECE i LED radna svjetla za izvanredne rasvjetna svojstva po razumnoj cijeni.

OSRAM LEDDriving®

Naziv proizvoda	Šifra	EAN	V	W	Im	IP	ECE Ncref.	ECE
LEDDriving® LIGHTBAR MX250-CB	OSR LEDDL110-CB	4062172153959	12/24	45/1	2700	69K	30	R10, R112, R7
LEDDriving® ROUND MX180-CB	OSR LEDDL111-CB	4062172153973	12/24	39/1	3000	69K	25	R10, R112, R7
LEDDriving® ROUND MX260-CB	OSR LEDDL112-CB	4062172153997	12/24	60/2,5	3500	69K	50	R10, R112, R7
LEDDriving® CUBE MX240-CB	OSR LEDDL113-CB	4062172154017	12/24	70/1,5	4000	69K	50	R10, R112, R7
LEDDriving® LIGHTBAR FX250-SP	OSR LEDDL103-SP	4052899595330	12/24	35	2700	67	37,5	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR FX250-CB	OSR LEDDL103-CB	4052899595354	12/24	35	2700	67	27,5	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR FX500-SP	OSR LEDDL104-SP	4052899595378	12/24	36	3500	67	45	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR FX500-CB	OSR LEDDL104-CB	4052899595392	12/24	68	5500	67	45	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR FX500-CB SM	OSR LEDDL104-CB SM	4052899614079	12/24	68	5500	67	25+25	R10, 2xR112
LEDDriving® REVERSING FX120R-WD	OSR LEDDL108-WD	4062172105712	12/24	15	1100	69K	x	R10, R23
LEDDriving® REVERSING FX120S-WD	OSR LEDDL109-WD	4062172105736	12/24	15	1100	69K	x	R10, R23
LEDDriving® LIGHTBAR SX180-SP	OSR LEDDL105-SP	4052899595415	12/24	14	1300	69K	10	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR SX300-SP	OSR LEDDL106-SP	4052899595439	12/24	29	2600	69K	20	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR SX300-CB	OSR LEDDL106-CB	4062172142083	12/24	29	2600	69K	10	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR SX500-SP	OSR LEDDL107-SP	4052899595453	12/24	46	3900	69K	30	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR SX500-CB	OSR LEDDL107-CB	4062172142106	12/24	44	3900	69K	20	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR VX250-SP	OSR LEDDL115-SP	4062172141888	12/24	27	1500	67	30	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR VX250-CB	OSR LEDDL117-CB	4062172141932	12/24	30	2100	67	12,5	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR VX500-SP	OSR LEDDL116-SP	4062172141918	12/24	63	2800	67	50	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR VX500-CB	OSR LEDDL118-CB	4062172141956	12/24	55	4100	67	17,5	R10, R112
LEDDriving® LIGHTBAR VX1000-CB SM	OSR LEDDL120-CB SM	4062172232159	12/24	108	6000	67	37,5+37,5	R10, 2xR112
LEDDriving® ROUND VX80-WD	OSR LEDDL119-WD	4062172150712	12/24	22	1150	67	12,5	R10, R112
LEDDriving® CUBE VX80-SP	OSR LEDWL101-SP	4062172141970	12/24	20	1300	67	x	R10
LEDDriving® ROUND VX70-SP	OSR LEDWL102-SP	4062172150699	12/24	8	550	67	x	R10
LEDDriving® CUBE VX70-WD	OSR LEDWL103-WD	4062172142021	12/24	8	550	67	x	R10

DNEVNA SVJETLA



M-T ST-24

Dnevno svjetlo LD905 M-TECH DayLight LED (127x31mm, 12/24V; 2W), broj LED dioda: 4kom.

[Prikaži više](#)



M-T ST-25

Dnevno svjetlo LD901 M-TECH DayLight LED (168x23mm, 12/24V; 2,5W), broj LED dioda: 5kom.

[Prikaži više](#)



M-T ST-26

Dnevno svjetlo LD902 M-TECH Dnevno svjetlo LED (65, 12/24V; 2W), broj LED dioda: 4kom.

[Prikaži više](#)

OSRAM

OSR LED DRL301

OSRAM LEDDriving LED dnevno svjetlo

[Prikaži više](#)



PHILIPS

PHI 12831 LED W

DRL LED DayLight 9 12V 6W-9 LED dnevna svjetla

[Prikaži više](#)





NAVITEL



NAVI R6

- Snimanje razlučivosti Quad HD 2560x1440
- Vidni kut leće od 170°
- G-Senzor
- Podrška za memorijsku karticu do 256 GB



NAVI R9

- SONY optički senzor IMX307 (noćni vid)
- Vidni kut leće od 170°
- GPS i Wi-Fi moduli
- Uključena stražnja kamera



NAVI R10

- 165° vidni kut leće
- Magnetni držač
- GPS i Wi-Fi moduli
- Način parkiranja



AUTO RADIO JVC KD-X151

JVC -ov auto prijemnik kratkog tijela s prednjim USB -om za reprodukciju glazbe na Androidu plus AUX ulaz za ostale prijenosne proizvode za pohranu glazbe. LCD zaslon koji se lako čita prikazat će podatke o pjesmama, izvođačima, albumima s vašeg Android pametnog telefona



AUTO RADIO JVC KD-X151

Promjenljivo osvjetljenje boja Kompatibilan s FLAC-om 15 unaprijed podešeni EQ Upravljanje daljinskim upravljačem spremno Ekspander za digitalni zapis Kratko tijelo Smanjena dubina šasije pridonosi smanjenju težine i olakšava instalaciju.



AUTO RADIO DEER CR-5050

Snaga 4x25W » Podrška za MicroSD kartice » Ulaz AUX » Ulaz USB » Bluetooth: reproduciranje glazbe te telefonski pozivi » Sat » Ulaz 4RCA » LCD panel » Daljinski upravljač



MAMMOOTH




ALPHA
MMT A112 2046
14", 15", 16"

MAMMOOTH



HEXAN
MMT A112 2038
14", 15", 16"

MAMMOOTH



OMEGA
MMT A112 2047
14", 15", 16"

MAMMOOTH



OMEGA BLACK
MMT A112 2047B
15"

MAMMOOTH



OMEGA DUO
MMT A112 2047D
14", 15", 16"

MAMMOOTH



OPTIC, OPTIC BLACK
MMT A112 2045, 2045B
14", 15", 16"

MAMMOOTH



SNAKE, SNAKE BLACK
MMT A112 2041, 2041B
13", 14", 15", 16"

MAMMOOTH



VENTO
MMT A112 2042
13", 14", 15", 16"

MAMMOOTH



VOLARE, VOLARE BLACK
MMT A112 2044, 2044B
14" 15" 16" 16"

MAMMOOTH



VOLARE DUO
MMT A112, 2044D,
14", 15", 16"



POJEMNIK ECO-OIL
JAWO 2013



MISKA NA ZUŽYTY OLEJ
JAWO 2015

VIDEO SNIMKE

04. OBAVEZNA OPREMA

KOMPLETI



HRN 1112/2022

Komplet prve pomoći HRN1112

[Prikaži više](#)



PRVA POMOC HRN1113

Prva pomoć za motocikle - HRN1113

[Prikaži više](#)



DOB SET0701/2022

Set obavezne opreme sadrži Kutija prve pomoći HRN1112 ; Prsluk :Komplet žarulja H7 ;trokut

[Prikaži više](#)



DOB SET0401/2022

Set obavezne opreme sadrži Kutija prve pomoći HRN1112 ; Prsluk :Komplet žarulja H4 ;trokut

[Prikaži više](#)



OGN GP-1X ABC/MP MED.

Aparat za gašenje sa suhim prahom 1 kg (težina:1,7 kg, učinkovitost gašenja: 34B/8A/C) OGNIOCHRON GP-1x ABC/MP-cert. MED.

[Prikaži više](#)



OGN GP2X ABC/PM 2KG

Aparat za gašenje s prahom 2 kg (težina:3,5 kg, učinkovitost gašenja: 13A/89B/C) OGNIOCHRON GP-2x ABC/MP-cert. MED.

[Prikaži više](#)