

TELWIN®

2026/27

TELWIN APARAT ZA ZAVARIVANJE 20-150A INFINITY 170 + ACX 816124

Šifra: 816124



Postupak zavarivanja : MMA i TIG-DC
Napon : 230 V - 1 ph
Jačina struje: 20 - 150 A
Intermitencija 40°C : 25% pri 140 A
Intermitencija 40°C : 60% pri 80 A
Napon praznog hoda : 75 V
Promjer elektroda : 1,6 - 4,0 mm
Snaga generatora: min 6 kW
Težina: 5,0 kg
Standardni pribor:
Kabel za masu dužine 1,8m
sa klijestima 250A
Držak elektrode 300A

Redovna MP cijena
580,90-KM

Akcijska MP cijena
449,90 KM

TELWIN APARAT ZA ZAVARIVANJE INFINITY 200 + ACX 816129

Šifra: 816129



Postupak zavarivanja: MMA i TIG-DC
Napon: 230 V - 1 ph
Jačina struje: 10 - 200 A
Intermitencija 40°C: 35% pri 130 A
Intermitencija 40°C: 60% pri 110 A
Napon praznog hoda: 82 V
Promjer elektroda: 1,6 - 4,0 mm
Snaga generatora: min 8 kW
Težina: 3,65 kg
Standardni pribor: Kabel za masu
dužine 1,8m sa klijestima 250A
Držak elektrode 300A

Redovna MP cijena
684,90-KM

Akcijska MP cijena
599,90 KM

TELWIN APARAT ZA ZAVAR. 20-170A MAXIMA 190 SYNERGIC 816086

Šifra: 816086



Postupak zavarivanja : MIG/MAG
Napon : 230 V - 1 ph
Jačina struje : 20 - 170 A
Intermitencija 40°C : 20% pri 140 A
Intermitencija 40°C : 60% pri 80 A
Napon praznog hoda: 44 V
Promjer žice: 0,6 - 1,0 mm
Kolut žice: 5 kg
Dimenzije: 450x235x370mm
Težina: 9,0 kg
Zavarivanje: Čelik, inox, AL

Redovna MP cijena
1.295,00 KM

Akcijska MP cijena
1.049,90 KM

Standardni pribor : 1.Gorionik 2,5m TW 180
2.Kliješta za masu 250A sa kablom 1,8m
3. Pogonski kotačić 0,6-0,9mm

TELWIN APARAT ZA ZAVAR. 20-220A MAXIMA 230 SYNERGIC 816088/816234

Šifra: 816234



Standardni pribor:
1. Gorionik 3,0m MT15
2. Kliješta za masu 250A
sa kablom 1,8m
3. Pogonski kotačić
0,6-0,8mm
4. Crijevo za plin

Postupak zavarivanja :
MIG/MAG, MMA, TIG-DC-LIFT
Napon: 230 V - 1 ph
Jačina struje: 20 - 220 A
Intermitencija 40°C:
20% pri 180 A / 60% pri 100 A
Napon praznog hoda: 52V
Promjer žice: 0,6 - 1,0 mm
Kolut žice: 5 i 15 kg
Dimenzije: 825X360X670mm
Težina: 21 kg
Zavarivanje: Čelik, inox, AL

Redovna MP cijena
1.899,90 KM

Akcijska MP cijena
1.669,90 KM

TELWIN APARAT TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC 816055/816231

Šifra: 816231



Postupak zavarivanja : MIG/MAG/FLUX/MMA/TIG-DC LIFT
Napon : 230 V
Napon praznog hoda: 52 V
Glavna frekvencija : 50 - 60 Hz
Struja zavarivanja : 20 - 200 A
Maksimalna struja : 180 A - 20%
Struja na 60% : 100 A
Čelik : 0,6 - 1,0 mm / Inoks : 0,8 - 1,0 mm
Aluminij : 0,8 - 1,0 mm
Lučno zavarivanje : 0,8 - 1,2 mm
Lemljenje : 0,8 - 1,0 mm
Kolut žice: 5 kg
Nivo zaštite : IP23
Težina : 13 kg

Redovna MP cijena
1.725,00 KM

Akcijska MP cijena
1.499,90 KM

Nova generacija FLUX/MIG-MAG uređaja za zavarivanje.
Inverterska tehnologija zavarivanja. Odlikuje ga mala težina
i jednostavnopodešavanja parametara. Namijenjen za
održavanje postrojenja, autolimariju i bravarske radove.
Mogućnost rada sa i bezzaštitnog plina. Fleksibilnost
zavarivanja na raznim materijalima (čelik, inox, aluminij, pocinčani
limovi). LCD display olakšava prikaz i podešavanje parametara
zavarivanja. Isporučuje se za rad sa plinom.

Standardni pribor: 1. Gorionik 3,0m MT15
2. Kliješta za masu 250A sa kablom 1,8 m
3. Pogonski kotačić 0,6-0,8mm
4. Crijevo za plin

TELWIN APARAT TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC 816053/816232

Šifra: 816232



Postupak zavarivanja : MIG/MAG/FLUX/MMA/TIG-DC LIFT
Priklučni napon : 230 V
Struja zavarivanja : 20 - 220 A
Max. struja zavarivanja na 40 C : 180A 20%
Struja zavarivanja na 40 C : pri 60 % 100 A
Max. napon bez opterećenja : 78 V
Max. apsorbirana snaga pri 60 % : 2,2 - 5 kW
Promjer žice - Čelik 0,6 - 1 mm
Promjer žice - nehrđajući čelik 0,8 - 1 mm
Promjer žice - aluminij 0,8 - 1 mm
Promjer žice - FLUX punjena 0,8 - 1,2 mm
Kolut žice: 15
Promjer elektrode 1,6 - 3,2 mm
Maksimalni promjer koluta : 300 mm / 15 kg
Dimenzije : 620 x 260 x 490 mm
Masa : 22 kg

Redovna MP cijena
2.085,00 KM

Akcijska MP cijena
1.879,90 KM

Standardni pribor : 1. Gorionik 3,0m MT15
2. Kliješta za masu 250A sa kablom 3,0 m
3. Pogonski kotačić 0,6-0,8mm
4. Crijevo za plin

Mikroprocesno upravljanje / Impulsno zavarivanje
izmjena polariteta za MIG-MAG i BRAZING varenje
Mogućnost TIG DC i REL zavarivanja
Synergic regulacija parametara zavarivanja
27 standardnih programa (sinergijskih krivulja)
Rad u 2 i 4-takta / One Touch LCD zaslon
Termostatska, naponska i strujna zaštita
Hlađenje ventilatorom

TELWIN APARAT ZA ZAVAR. 5-200A TECHNOLOGY TIG 222 AC-DC-HF 852054 +(set 802788)

Šifra: 852054



Priključni napon : 230 V
Struja zavarivanja :
5 - 200 ampera
Intermitencija pri 400 C :
24% pri 200 ampera
60% pri 100 ampera
Dimenzije :
430 x 170 x 340 mm
Težina : 12,5 kg

TIG inverter za zavarivanje u
zaštiti argona. Zavarivanje
TIG DC - postupkom (željezo,
prokrom, bakar) TIG AC -
postupkom (aluminij) i REL
postupkom
(rutilne i bazične elektrode)

Prednosti:

Visoka frekvencija za uspostave el.luka bez dodira
Impulsno tig zavarivanje
Regulacija početne i završne struje
Rad u 2-takta ili 4-takta
Regulacija vremena padanja struje
Regulacija balansa
Digitalni displej
REL funkcije zavarivanja kao i kod REL invertera

Redovna MP cijena
4.500,00 KM

Akcijska MP cijena
3.859,90 KM

TELWIN TECHNOLOGY PLASMA 54 XT KOMPRESOR 230 V 816147

Šifra: 816147



NOVI PLASMA INVERTER
S INTEGRIRANIM
KOMPRESOROM
Napon: 220 V
Debljina rezanja
max do 12 mm
Težina: 17,3 kg

Redovna MP cijena
2.435,00 KM

Akcijska MP cijena
2.199,90 KM

STARTER DRIVE 1250 12V TELWIN 829568

Šifra: 829568

Ultrakompaktni 12V litij
višenamjenski starter za
hitne slučajeve za motocikle,
automobile, kampere,
brodske motore, kombije, itd.
Powerbank za pametno i
brzo punjenje elektroničkih
uređaja putem USB-a
(Quick Charge) i za napajanje
uređaja od 12V. Opremljen s
2 LED svjetla visokog
intenziteta, postaje izvor
osvjetljenja kada je to
potrebno. Koristi LiPo litijske
baterije visoke učinkovitosti
koje omogućuju potpuno
i brzo punjenje te osiguravaju
kompaktnost i malu težinu.
Značajke:
ultrakompaktni 12V starter za hitne slučajeve;
powerbank s USB A izlazom (Quick Charge) i 12V izlazom;
snažan izvor svjetlosti s 2 LED svjetla visokog
intenziteta i 4 načina rada;
LED prikaz razine napunjenosti.
U kompletu sa startnim kablovima, utikačem za upaljač
sa 2 utičnice: USB A i USB C.



Napon punjenja: 5V
Kapacitet baterije: 9000mAh
Maksimalna startna struja:
1250A
Izlazni USB:
brzo punjenje 3.0 18W
Dimenzije: 17,6 x 7,8 x 3,5 cm
Vrsta baterije: punjiva
litij-polimerna baterija
Power bank in: 2.8A
Početni napon: 12V
Napon priključaka: 5V/12V
Power bank 12V: 10A
Težina: 0,622 kg

Redovna MP cijena
-277,00 KM

Akcijska MP cijena
234,90 KM

MASKA FOTOOSJETIVA VANTAGE RED XL DIN 5-9/9-13 802936

Šifra: 802936



Podesivi filter za
automatsko zatamnjivanje,
True Color tehnologija;
Dvostruka skala
podešavanja zatamnjivanja;
XL područje gledanja;
4 senzora;
Podešavanje osjetljivosti
i kašnjenje tamno-svjetlo;
TIG > 2 A;
Način brušenja;
Rad solarnih ćelija;
Lagana i udobna

Redovna MP cijena
-238,90 KM

Akcijska MP cijena
219,90 KM

STARTER DRIVE 1500 12 V TELWIN 829569

Šifra: 829569

Ultrakompaktni 12V litij
višenamjenski starter
za hitne slučajeve
za motocikle, automobile,
kampere, brodske motore,
kombije, itd.
Powerbank za pametno
i brzo punjenje elektroničkih
uređaja putem USB-a
(Quick Charge) i za napajanje
uređaja od 12V.
Opremljen s 2 LED svjetla
visokog intenziteta,
postaje izvor osvjetljenja
kada je to potrebno.
Koristi LiPo litijske baterije
visoke učinkovitosti koje
omogućuju potpuno
i brzo punjenje
te osiguravaju kompaktnost i malu težinu.



Kapacitet : 12000 mAh
Napon startera : 12 V
Maksimalna izlazna struja :
1500 A
Quick Charge (Brzo punjenje) :
QC2.0 i QC3.0
USB tipa C izlazna :
5V - 3A
USB tipa A izlazna :
5V/9V/12V - 18W
jack utičnica 5.5mm izlazna :
12V - 10A
Masa : 0,575 kg

Redovna MP cijena
338,00 KM

Akcijska MP cijena
284,90 KM

STARTER DRIVE 1800 KOMPRESOR TELWIN 829575

Šifra: 829575



Kapacitet : 10000 mAh
Napon startera : 12 V
Maksimalna izlazna
struja : 1800 A
Kapacitet komprimiranog
zraka: 3,5 BAR L/MIN
Dimenzije:
20,5 x 12 x 5,5 cm
Tlak komprimiranog
zraka:
3,5 (max 10) bar
Masa : 1,32 kg

MP cijena
339,90 KM

GLUE REPAIR DELUXE TELWIN 804577

Šifra: 804577



Telwin deluxe komplet za popravak ljepljiva sadrži sve što vam je potrebno za GPR (popravak povlačenjem ljepljiva) na pločama karoserije automobila. Ovaj komplet uključuje širok raspon specijaliziranih alata koji će vam pomoći da postignete najkvalitetniji mogući popravak od povlačenja ljepljiva.

MP cijena
1.509,90 KM

APARAT BATTERY PULLER TELWIN 828130

Šifra: 828130



Napajanje: 100-240V, 50/60Hz
Max radni napon praznog hoda (V / DC): 7,4 V
Radna struja točkastog zavarivanja: 1800 A
Max struja točkastog zavarivanja (A max): 2800 A
Stupanj zaštite: IP20
Dimenzije: 52x13,5x42 (50,2x8,7x22,9) cm
Težina sa koferom: 4,26 kg
Težina: 2,3 kg

Ugrađena digitalna kontrola omogućava vam da sinergijski varirate parametre zavarivanja. Opremljen izmjenjivom i punjivom LiPo4 li baterijom. Vrijeme spota: 20-100 ms. Vrijeme rada: 4-5 h. Isporučka: punjač, baterija i plastičnim koferom.

Revolucionarni spoter aparat sa izmjenjivom i punjivom Li baterijom, koju je patentirao Telwin. Najpogodniji za sve procese ispravljanja čeličnih limova u autolimarskim radionicama. Bez kablova, praktičan, nezamjenjiv je alat za one koji žele efikasnost u obradi karoserije uz značajnu uštedu vremena i troškova.

MP cijena
1.879,90 KM

APARAT DIGITAL PULLER 5500 DUO 230V TELWIN 828131

Šifra: 828131



Glavni osigurač: 16 A
Radni ciklus: 1,5 %
Max. radni napon praznog hoda (V DC): 5,6 V
Radna struja točkastog zavarivanja: 2500 A
Max. struja točkastog zavarivanja (Amax): 3800 A
Faktor snage (φ): 0,8
Max apsorbirana snaga (Pmax): 10,5 Kw
Apsorbirana snaga pri 50% (P50%): 1,8 Kw
Stupanj zaštite: IP22
Dimenzija: 39 x 26 x 22,5 cm
Težina: 26,2 kg

Mikroprocesorski kontroliran, elektronski sistem za popravku limarije, pogodan za primjenu u autolimarskim radnjama. LCD digitalna, multifunkcionalna kontrolna ploča omogućava automatsku regulaciju parametara točkastog zavarivanja prema izabranom alatu i debljini lima. Isporučuje se u kompletu sa prikazanim dodacima.

MP cijena
2.039,90 KM

APARAT D-Arc 200 TELWIN 816160

Šifra: 816160



Monofazni mrežni napon: 230 V
Frekvencija: 50/60 Hz
Max. struja točkastog zavarivanja: 200 A
Max. napon bez opterećenja: 80 V
max. pasobirana snaga: 6,3 kW
Učinkovitost: 92 %
Faktor snage: 0,7
Radni ciklus: 2 %
Stupanj zaštite: IP23
Dimenzije: 38,5 x 15 x 26,5 cm
Težina: 7,4 kg

D-Arc 200 je mikroprocesorski kontrolirani elektronički sustav prikladan za primjenu na aluminiju u autolimarskim radionicama. Tehnologija vučenog luka omogućuje brzo i precizno zavarivanje kukastih podlozaka i klinova na ploče od aluminijske legure. Podešavanje struje zavarivanja. Opremljen je D-Arc pištoljem i podloščima za kuke.

MP cijena
2.899,90 KM

KOMPLET PRIBORA ZA DIGITAL PULLER TELWIN 804900

Šifra: 804900



RINGVOLVER
(50 pcs INCLUDED)

QUICK HAMMERS KIT

QUICK CONNECTION CABLE

MP cijena
949,90 KM

SET POTROŠNIH DIJELOVA ZA D-ARC TELWIN 804412

Šifra: 804412

CONTENT					
AlMg		804140 50 pcs	AlMg		804141 50 pcs
AlSi		804142 50 pcs	AlSi		804143 50 pcs
Al 99,5%		804250 50 pcs	Al 99,5%		804251 50 pcs
		804147 1 pc			742778 1 pc
					804145 50 pcs



MP cijena
699,90 KM

TELWIN APARAT TECHNOMIG 243 WAVE 230V

816066

Šifra: 816066



Značajke:
35 prilagodljivih programa;
kontinuirani i pulsirajući rad;
3 svjetiljke uvijek spremne za upotrebu;
korisničko sučelje s TFT zaslonom u boji;
Operativni sustav WAVE OS s programima pulsirajućeg zavarivanja za specifične materijale (AB Pulse za aluminij i pocinčani lim) i niskim prijenosom topline za tanke materijale (ATC).
Isporuka U kompletu s 2 gorionika MT15, 1 gorionikom MT25, kabelom i stezaljkom za uzemljenje.

Faza: Monofazna
Frekvencija: 50/60 Hz
Napon: 230 V

Vrsta zavarivanja: MIG-MAG/FLUX/LEMLJENJE/MMA/TIG DC-Lift

Napon praznog hoda: 96 V
Regulacijska struja: 20 - 220 A
Maksimalna struja: 180 A

Promjer elektroda: 1,6 - 4 mm

Promjer žice za zavarivanje čelika: 0,6 - 1 mm

Promjer inox žice za zavarivanje: 0,8 - 1 mm

Promjer žice za zavarivanje aluminija: 0,8 - 1,2 mm

Promjer punjene žice za zavarivanje: 0,8 - 1,2 mm

Promjer žice za lemljenje: 0,8 - 1 mm

Duljina: 870 mm / Širina: 530 mm / Visina: 1665 mm

Težina: 59 Kg

MP cijena

7.649,90 KM

MIG-MAG/FLUX/LEMLJENJE/MMA/TIG DC-Lift inverterski višeprocenjski aparat za zavarivanje. Osobito je prikladan za upotrebu u autolimarskim radionicama i omogućuje trenutnu upotrebu tri različita gorionika. Ova značajka omogućuje korisniku izravan rad na različitim materijalima bez potrebe za mijenjanjem gorionika ili kotura žice (skladištenje 3 koluta: 1/5 kg max i 2/15 kg max). Svaki gorionik može biti namijenjen zavarivanju specifičnih materijala kao što su čelik, čelik visoke otpornosti (HSS), nehrđajući čelik, aluminij i lemljenje pocinčanih metalnih limova (AB Pulse). Sustav WAVE OS čini operacije zavarivanja: prilagodljivim kako bi odgovarale specifičnim zahtjevima kupca; sljedivi i analizirani, spremanjem podataka putem USB-a; pojednostavljeno, zahvaljujući SYNERGIC podešavanju parametara i prisutnosti specifičnih programa za materijale za zavarivanje (pulsirani za aluminij, s niskim toplinskim prijenosom za tanke površine).

TELWIN ALUSPOTTER 6100 115-230V

823049 (828067+802107)

Šifra: 823049

Aparat za elektrootporno kondenzatorsko zavarivanje vijaka debljine 3 - 8mm. Pogodan za korištenje u autolimariji, instalaterstvu, raznim zanatskim radnjama. Ovaj aparat omogućuje zavarivanje vijaka na podlogama kao što su čelik, inox, pocinčani čelik, mesing i aluminij. Napajanje 115V-230V (1ph). Težina 15,7 kg. Opremljen pištoljem, kablom i ključima za masu, te potrošnim materijalom.



MP cijena

3.729,90 KM

PUNJAČ DOCTOR CHARGE 130 12-24V

TELWIN 807599

Šifra: 807599



Višenamjenski, elektronički punjač baterija (BATTERY MANAGER) za kompletno održavanje WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li 12V/24V baterija i za pomoćne aktivnosti u intervencijama, uključujući dijagnostiku na vozilima, koja se izvodi u radionicama.

MP cijena

1.839,90 KM

STEEL STATION

TELWIN 802850

Šifra: 802850



Kompletan radionički sustav pogodan za popravak čelika. Višenamjenska kolica dizajnirana su tako da sadrže svu opremu potrebnu za izvođenje operacija, olakšavajući kretanje unutar radnog područja. Uključeno 5 dodataka.

MP cijena

2.689,90 KM

T-RACTION 250

TELWIN 804930

Šifra: 804930

Tlak komprimiranog zraka :

6 Min - 8 Max bar

Težina : 40 kg

Dimenzije :

71 x 63 x 122 cm



T-Raction 250 je pametni sustav za ravnanje vanjskih limova. Brz i jednostavan za korištenje, koristi komprimirani zrak za stvaranje vakuumske učinka koji osigurava savršeno prijanjanje na pod bez potrebe za dodatnom potporom ili točkama pričvršćivanja.

Sustav ima ručnu dizalicu koja razvija vučnu silu od 250 kg i idealna je pomoć za ravnanje tankih ploča kroz podloške s prerezima ili sustave ljepljenja. Jednostavan za montažu i manevriranje, predstavlja nezamjenjiv alat za smanjenje radnog vremena u limarskoj radionici.

MP cijena

2.729,90 KM

STARTER STARTZILLA 12024 XT 12V/24V

TELWIN 829528

Šifra: 829528

Višenamjenski elektronički starter, napajanje i tester, s LiFePO4 litijском baterijom za 12V/24V pokretanje automobila, kombija, malih brodova, kamiona itd. Obavlja kontrolne testove na akumulatoru: napon na stezaljkama, startni kapacitet (CCA) i radnu provjeru alternatora vozila. Funkcija OVER RIDE omogućuje pokretanje u hitnim slučajevima kada baterija nedostaje (ili je potpuno prazna). To je stabilan i pouzdan izvor napajanja za izmjene baterija (SUPPLY funkcija). Robustan i kompaktan, opremljen je LED svjetlom visokog intenziteta. Zaštita od: promjene polariteta, kratkog spoja, prenapona (nekompatibilni napon akumulatora), podnapona (prekidni napon), prekomjerne struje, pregrijavanja, preniske temperature, slučajnih kontakata, povratne struje alternatora. Kompletan sa startnim kablovima i zidnim punjenjem.



Vrsta baterije :
LiFePO4 litijska baterija
Početni napon : 12 / 24V
Maksimalna
startna struja:
12000/6000A
Kapacitet :
40000 mAh
Mrežni napon:
100 - 240 V
IP43
Težina: 4,58 kg
Dimenzije:
155 x 234 x 318 mm

MP cijena

1.924,90 KM