



# KATALOG AKCESORIA

# SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1 AKCESORIA PRZYDATNE KIEROWCY	CZUJNIKI PARKOWANIA.....	5	ROZDZIAŁ 6 DZIECKO W SAMOCHODZIE	FOTELIKI SAMOCHODOWE .....	67
	RADIA CB.....	6		OSŁONY FOTELI.....	68
	ANTENY CB.....	6		PROSTOWNIKI.....	71
	AKCESORIA RADIA CB.....	7		URZĄDZENIE ROZRUCHOWE .....	72
	KRÓTKOFALÓWKI .....	8		TESTER AKUMULATORA.....	72
	RADIO ALARMOWE.....	8		PODNOŚNIKI.....	73
	ALKOMATY.....	9		KOMPRESORY.....	73
	LATARKI.....	10		OBSŁUGA OGUMIENIA.....	74
	ANTENY SAMOCHODOWE.....	15		PRZECHOWYWANIE OGUMIENIA.....	74
	PRZEWODY MASOWE .....	16		TAŚMY KLEJĄCE.....	74
	DYWANIKI GUMOWE .....	17		NARZĘDZIA RĘCZNE.....	76
	MATY BAGAŻNIKA .....	17		OSŁONY BŁOTNIKÓW.....	80
	DYWANIKI WELUROWE.....	18		MIERNIKI GRUBOŚCI LAKIERU.....	80
SYGNAŁY COFANIA .....	20	ELEKTRONARZĘDZIA.....	81		
ŚWIATŁA DZIENNE.....	20	PRZEDŁUŻACZE .....	86		
LODÓWKI SAMOCHODOWE.....	22	LEJKI .....	88		
ROZDZIAŁ 2 NIEZBEDNIK KIEROWCY	APTECZKI.....	26	ROZDZIAŁ 7 GARAŻ, DOM	KANISTRY.....	88
	KAMIZELKI ODBLASKOWE .....	27		ORGANIZERY I PÓŁKI GARAŻOWE .....	88
	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY.....	27		NORMALIA.....	90
	LINKI HOLOWNICZE .....	27		AUTO DETAILING .....	97
	BEZPIECZNIKI.....	28		AKCESORIA DO MYCIA I CZYSZCZENIA .....	101
GAŚNICE.....	31	MYCIE I CZYSZCZENIE KÓŁ .....		104	
AKCESORIA DO GAŚNIC .....	31	MYCIE I CZYSZCZENIE KAROSERII .....		105	
ROZDZIAŁ 3 AKCESORIA ZIMOWE	KABLE ROZRUCHOWE.....	33		MYCIE I CZYSZCZENIE KOKPITU .....	107
	ODMRAŻACZE DO SZYB.....	34		MYCIE I CZYSZCZENIE PLASTIKÓW.....	109
	SKROBACZKI .....	34		MYCIE I CZYSZCZENIE SZYB I LUSTEREK .....	109
	OSŁONY PRZECIWSZRONOWE .....	34		ŚRODEK DO USUWANIA INSEKTÓW.....	110
	OSŁONA OKNA.....	35		MYCIE I CZYSZCZENIE TAPICERKI.....	110
PLANDEKI OCHRONNE .....	35	ROZDZIAŁ 8 CHEMIA SAMOCHODOWA		PREPARATY DLA MYJNI .....	111
ROZDZIAŁ 4 PRZEWÓZ BAGAŻU	BAGAŻNIKI BAZOWE.....		40	CZYSZCZENIE KLIMATYZACJI.....	112
	BAGAŻNIKI ROWEROWE.....		44	CZYSZCZENIE DPF/FAP.....	112
	BOKSY.....		46	MYCIE I CZYSZCZENIE RĄK.....	112
	TORBY, POKROWCE I ORGANIZERY.....		48	CZYSZCZENIE UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH .....	114
ROZDZIAŁ 5 KOMFORT PODRÓŻY	POKROWCE NA SIEDZENIA.....		50	ODRDZEWIACZE .....	115
	POKROWCE OCHRONNE .....		60	DODATKI DO BENZYNY.....	115
	POKROWCE I NAKŁADKI NA KIEROWNICĘ .....		60	DODATKI DO DIESLA .....	116
	MIESZKI, GAŁKI NA LEWAREK.....		61	DODATKI DO OLEJU SILNIKOWEGO.....	117
	OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE .....		62	DODATKI DO OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO.....	118
	POKROWCE DO PRZEWOZU ZWIERZĄT .....		62	DODATKI DO OLEJU UKŁADU CHŁODZENIA .....	118
	NAKŁADKI NA FOTEL.....		62	REGENERACJA REFLEKTORÓW.....	119
	PODUSZKI POD GŁOWĘ .....		63	PREPARATY NAPRAWCZE DO OPON .....	119
	WYPOSAŻENIE KABINY.....	63	SPRĘŻONE POWIETRZE .....	120	
	PRZETWORNICE.....	64	KLEJE.....	120	



# Idealnie dopasowane dywaniki samochodowe



Najlepsza ochrona w stylu premium

Jeżeli lubisz dbać o czystość w swoim samochodzie.  
Jeżeli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał atrakcyjnie.  
Jeżeli szukasz praktycznych i trwałych rozwiązań.

**FG FROGUM**  
CONSTRUCTOR OF TOMORROW



Numer kat.: FRG77407077


Firma jest europejskim liderem wśród producentów dywaników samochodowych, specjalizującym się w produktach klasy premium

# Valeo

Pomaga prowadzić  
samochód jeszcze  
bezpieczniej  
i wygodniej

  
**safe side**  
System monitorowania martwego pola

NOWOŚĆ NA RYNKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH



## SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA (632300)

- > Wykrywa pojazdy znajdujące się w martwym polu twojego samochodu
- > Ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych
- > Bezinwazyjna instalacja



[valeoservice.pl](http://valeoservice.pl)

**Valeo**  
Service  
We care  
4you  
TRUST THE SPECIALIST

# 01. AKCESORIA PRZYDATNE KIEROWCY

## CZUJNIKI PARKOWANIA



### MMT O158 CP7B

Zestaw czujników parkowania CP7B (tył), 4 szt., sygnał dźwiękowy, kolor: czarny, średnica czujnika: 21,5 mm



### MMT O158 CP5S

Zestaw czujników parkowania CP5S (tył), 4 szt., sygnał dźwiękowy/wyświetlacz, kolor: srebrny, średnica czujnika: 21,5 mm



### MMT O158 CP17B

Zestaw czujników parkowania CP17B (tył), 4 szt., sygnał dźwiękowy, kolor: czarny, średnica czujnika: 18 mm



### MMT O158 CP4B

Zestaw czujników parkowania CP4B (tył), 4 szt., sygnał dźwiękowy/wyświetlacz, kolor: czarny, średnica czujnika: 21,5 mm



### VAL632201

Zestaw czujników parkowania 632201 (przód/tył), 4 szt., sygnał dźwiękowy/wyświetlacz, kolor: czarny matowy, średnica czujnika: 18 mm



### VAL632202

Zestaw czujników parkowania 632202 (przód/tył), 8 szt., sygnał dźwiękowy/wyświetlacz, kolor: czarny, średnica czujnika: 18 mm



### VAL632300

Czujnik martwego pola, asystent pasa ruchu z optyczną funkcją ostrzegania: aktywowanie przez miganie, z akustyczną funkcją ostrzegania



### VAL632210

Zestaw asystent parkowania 632210 (tył), kamera/wyświetlacz, kolor czarny (z kamerą tylną i z wyświetlaczem LCD)

## RADIA CB

MIDLAND



### CBA C1169.01GW

Radio CB ALAN MIDLAND CB AM M-ZERO PLUS (napięcie zasilania - 13,8V, liczba kanałów - 40, blokada szumów)

MIDLAND



### CBA C1262.05

Radio CB ALAN MIDLAND CB-GO USB (moc nadajnika - 4W, napięcie zasilania - 12V, liczba kanałów - 40, blokada szumów)

PRESIDENT



### CBP TXPR022

Radio CB PRESIDENT Barry II ASC VOX (moc nadajnika - 4W, napięcie zasilania - 12/24V, liczba kanałów - 40, blokada szumów)

MIDLAND



### CBA C442.13 GW

Radio CB ALAN 100 PLUS (moc nadajnika - 4W, napięcie zasilania - 13,8V, liczba kanałów - 40, 124x190x38 mm)

PRESIDENT



### CBP TXPR001

Radio CB PRESIDENT CB PRES BILL ASC (moc nadajnika - 4W, napięcie zasilania - 12V, liczba kanałów - 40,

ALBRECHT.



### CBA 12648.01 GW

Radio CB ALBRECHT ALBRECHT AE-6491 VOX DIN GW (napięcie zasilania - 12/24V, liczba kanałów - 40, blokada szumów)

PRESIDENT



### CBP TXPR611

Radio CB PRESIDENT RANDY III (moc nadajnika - 4W, napięcie zasilania - 7,4V, liczba kanałów - 40, blokada szumów)

## ANTENY CB

MIDLAND



### CB AM LC59 MAG

Antena CB ALAN. sposób mocowania: Magnetyczna, 740 mm

PRESIDENT



### CBP AMMI120

Antena CB CB PRES IOWA PRESIDENT, sposób mocowania: Montażowa, 1020 mm

PRESIDENT



### CBP AMMI097

Antena CB CB PRES KENTUCKY PRESIDENT, sposób mocowania: Montażowa, 750 mm

# WYBIERZ SWOJEGO PRESIDENTA

# PRESIDENT



BILL II TXPR 101



IOWA AMMI 120

RANDY III TXPR 611



MARTIN TXPR 218.2



TEDDY II TXPR 276



BARRY II TXPR 022

MLA 85 AMMI 285



[www.president.com.pl](http://www.president.com.pl)



**SIRIO**  
antenna

**CBA C1018**

Antena CB SIRIO LC29 MAG, sposób mocowania:  
Magnetyczna, 330 mm



**ALBRECHT**

**CBA 0302104**

Antena CB ALBRECHT, sposób mocowania:  
Magnetyczna, 490 mm

## AKCESORIA RADIA CB

**PRESIDENT**



**CBP ACMA003**

Głośnik zewnętrzny CB PRES HP-1, 5 W (kwadratowy)

**PRESIDENT**



**CBP ACMD002**

Głośnik zewnętrzny CB PRES HP-2, 5 W (prostokątny)

## KRÓTKOFALÓWKI



### CBA C1464.01

Radio PMR ALAN MIDLAND XT 50 PRO HOBBY&WORK 0,5 W, typ blokady szumów: automatyczna, ilość w zestawie: 2 szt., liczba kanałów: 16



### CBA C1465.01

Radio PMR ALAN MIDLAND XT 70 PRO HOBBY&WORK 0,5 W, typ blokady szumów: regulowana, ilość w zestawie: 2 szt., liczba kanałów: 16



### CBA C1459

Radio PMR ALAN MIDLAND XT 10 PRO TWIN 0,5 W, typ blokady szumów: automatyczna, ilość w zestawie: 2 szt., liczba kanałów: 16



### CBA C1465

Radio PMR ALAN MIDLAND XT 70 PRO TWIN 0,5 W, typ blokady szumów: regulowana, ilość w zestawie: 2 szt., liczba kanałów: 16

## RADIO ALARMOWE



### CBA 0302001

RADIO ALARMOWE ALBRECHT DR112 FM/DAB+ dynamo/solar SOS latarka power bank IPX5



CB RADIA



RADIA VHF-UHF  
I SKANERY



KRÓTKOFALÓWKI  
PMR



INTERKOMY  
MOTOCYKLOWE



KABLE KONCENTR.  
+ ZŁĄCZA



KAMERY  
I REJESTRATORY

# Więcej niż KOMUNIKACJA



[www.alan.pl](http://www.alan.pl)



## ALKOMATY

 PROMILER®



### AL PRO X-5

Alkomat Pro X-5 elektrochemiczny, zakres pomiaru - 0-5‰ tolerancja błędów : 10% kalibracja 12m-cy lub 500 pomiarów

 PROMILER®



### AL2500X

Alkomat AL 2500 eXpert półprzewodnikowy, zakres pomiaru 0-4‰ tolerancja błędów : 20% kalibracja co 6m-cy lub 300 pomiarów

 PROMILER®



### AL8000 P

Alkomat AL8000 Plus elektrochemiczny, zakres pomiaru - 0-4‰ tolerancja błędów : 10% kalibracja 12m-cy lub 1000 pomiarów

 PROMILER®



### AL9000 L

Alkomat AL9000 Lite elektrochemiczny, zakres pomiaru 0-4‰ tolerancja błędów : 10% kalibracja 12m-cy lub 1000 pomiarów

 PROMILER®



### AL PI10

Alkomat iBlow elektrochemiczny, zakres pomiaru - 0-5‰ tolerancja błędów : 7% kalibracja co 12m-cy lub 50tyś pomiarów

 PROMILER®



### AL ISOBER 70

Alkomat iSober 70 elektrochemiczny, zakres pomiaru - 0-4‰ tolerancja błędów : 10% kalibracja co 12m-cy lub 1000 pomiarów

 PROMILER®



### AL DXP 550

Alkomat AL DXP 550 półprzewodnikowy, zakres pomiaru - 0-4‰ tolerancja błędów : 20% kalibracja co 6m-cy lub 300 pomiarów





### AL GTX SMART

Alkomat GTX Smart półprzewodnikowy, zakres pomiaru - 0-2‰ tolerancja błędów : 20% kalibracja co 6m-cy lub 300 pomiarów



### AL AF300

Alkomat AF300 elektrochemiczny, zakres pomiaru - 0-3‰ tolerancja błędów 12% kalibracja co 6 m-cy lub 600 pomiarów



### USTO2

Ustniki do alkomatu, pasuje do alkomatów: Promiler: uniwersalne, 50 szt., plastik, transparentny

## LATARKI



### M-T ILPRO307

Latarka ILPRO307, plastik, COB (liczba diod LED: 1, magnes, li-ion 2600 mAh, napięcie 7,4 V)



### M-T ILPRO103

Latarka ILPRO103, plastik, LED OSRAM (liczba diod LED: 10, hak/magnes, li-ion 2500 mAh, napięcie 3,7 V)



### M-T ILPRO104

Latarka ILPRO104, plastik, COB (liczba diod LED: 2, hak/magnes, li-ion 2500 mAh, napięcie 3,7 V)

### MAMMOOTH



### MMT A001 023

Latarka wielofunkcyjna TS-1108, plastik, 6 LED/COB LED, obudowa z obrotowymi elementami: składany zaczep 360; wbudowany dwuczęściowy silny magnes (hak/magnes, li-ion 2000 mAh 2000 mAh, napięcie 12/230

### MAMMOOTH



### MMT A001 028

Latarka wielofunkcyjna TS-1848, plastik, 3W COB LED (magnes/wieszak, li-ion, 1x 2600 mAh)

### MAMMOOTH



### MMT A001 015

Profesjonalna lampa czołowa TS-1868, plastik, 2xCOB/XG-2, 3 tryby świecenia, kontrolka naładowania akumulatora (liczba diod LED: 3, czołowa, polymer litowo-jonowy 1500 mAh)

### MAMMOOTH



### MMT A001 056

Latarka, LED, COB LED, magnes; obrotowa rączka 360 (li-ion 2600 mAh, napięcie 3,7 V)

### PROFITOOL



### OXLT3014

Lampa warsztatowa bezprzewodowa led, źródło światła COB LED, strumień świetlny 50/100lm, Li-Ion, IK07/IP54



TECH

Przeczytaj kompletny  
artykuł o LLPRD107!



# PRO SERIES

## LAMPY INSPEKCYJNE



Światła LED



Wykonane  
z polycarbonu



Odporność  
na wstrząsy



Silny magnes



Łatwe  
ładowanie



Uchwyt  
antypoślizgowy



Hak obrotowy



Wbudowana  
bateria lub  
dołączona  
do zestawu



# ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O PROFESJONALISTACH

# LEDDriving® Lampy drogowe

# OSRAM

## LEDDriving® – lampy drogowe LED<sup>1)</sup>



### SERIA FUNKCYJNA (FX)

Dodatkowe światła drogowe z homologacją ECE. Lampy dostępne są w wersjach o różnej wydajności i różnych kształtach, zapewniając światło o punktowym lub mieszanym rozsyśle.



## LEDDriving® – lampy drogowe LED<sup>1)</sup>

### SERIA VALUE (VX)

Dodatkowe światła drogowe w pełni zgodne z homologacją ECE



## LEDDriving® – lampy drogowe LED<sup>1)</sup>

### SERIA SLIM (SX)

Dodatkowe światła drogowe w pełni zgodne z ECE o wyjątkowo smukłej konstrukcji.



## LEDDriving® – lampy drogowe LED<sup>1)</sup>

### SERIA WIELOFUNKCYJNA (MX)

Seria wielofunkcyjna łącząca dodatkowe światła drogowe w pełni zgodne z ECE z funkcją światła pozycyjnych LED.

## LEDDriving® – lampy drogowe LED

Nazwa produktu	Numer zamówieniowy	EAN	V	W	lm	IP	ECE N <sub>ref</sub>	ECE
LEDDriving® Lightbar FX125-SP GEN 2	OSR LEDDL128-SP	4062172 <b>365543</b>	12/24	18	1300	6K8/6K9K	20	R10, R149
LEDDriving® Lightbar FX250-SP GEN 2	OSR LEDDL129-SP	4062172 <b>366120</b>	12/24	27	2120	6K8/6K9K	30	R10, R149
LEDDriving® Lightbar FX250-CB GEN 2	OSR LEDDL130-CB	4062172 <b>366106</b>	12/24	37	2520	6K8/6K9K	25	R10, R149
LEDDriving® Lightbar FX500-SP SM GEN 2	OSR LEDDL131-SP SM	4062172 <b>366182</b>	12/24	56	3930	6K8/6K9K	2x30	R10, 2xR149
LEDDriving® Lightbar FX500-CB SM GEN 2	OSR LEDDL132-CB SM	4062172 <b>366168</b>	12/24	56	3750	6K8/6K9K	2x20	R10, 2xR149
LEDDriving® Lightbar FX750-CB SM GEN 2	OSR LEDDL133-CB SM	4062172 <b>366205</b>	12/24	94	5990	6K8/6K9K	2x30	R10, 2xR149
LEDDriving® Lightbar FX1000-CB SM GEN 2	OSR LEDDL114-CB SM	4062172 <b>154031</b>	12/24	140	8000	6K8/6K9K	2x50	R10, 2xR112
LEDDriving® Lightbar FX1250-CB SM GEN 2	OSR LEDDL134-CB SM	4062172 <b>366229</b>	12/24	176	11000	6K8/6K9K	2x50	R10, 2xR149
LEDDriving® Lightbar SX180-SP	OSR LEDDL105-SP	4052899 <b>595415</b>	12/24	14	1300	69K	10	R10, R112
LEDDriving® Lightbar SX300-SP	OSR LEDDL106-SP	4052899 <b>595439</b>	12/24	29	2600	69K	20	R10, R112
LEDDriving® Lightbar SX300-CB	OSR LEDDL106-CB	4062172 <b>142083</b>	12/24	29	3900	69K	10	R10, R112
LEDDriving® Lightbar SX500-SP	OSR LEDDL107-SP	4052899 <b>595453</b>	12/24	46	2600	69K	30	R10, R112
LEDDriving® Lightbar SX500-CB	OSR LEDDL107-CB	4062172 <b>142106</b>	12/24	44	3900	69K	20	R10, R112
LEDDriving® Round VX80-WD	OSR LEDDL119-WD	4062172 <b>150712</b>	12/24	22	1150	67	12,5	R10, R112
LEDDriving® Lightbar VX180-SP SR	OSR LEDDL122-SP SR	4062172 <b>365260</b>	12/24	18	1400	6K8/6K9K	25	R10, R149
LEDDriving® Lightbar VX180-SP DR	OSR LEDDL123-SP DR	4062172 <b>365284</b>	12/24	24	2100	6K8/6K9K	10	R10, R149
LEDDriving® Lightbar VX250-SP	OSR LEDDL115-SP	4062172 <b>141888</b>	12/24	27	1500	6K8/6K9K	30	R10, R112
LEDDriving® Lightbar VX250-CB	OSR LEDDL117-CB	4062172 <b>141932</b>	12/24	30	2100	6K8/6K9K	12,5	R10, R112
LEDDriving® Lightbar VX500-SP	OSR LEDDL116-SP	4062172 <b>141918</b>	12/24	63	2800	6K8/6K9K	50	R10, R112
LEDDriving® Lightbar VX500-CB	OSR LEDDL118-CB	4062172 <b>141956</b>	12/24	55	4100	6K8/6K9K	17,5	R10, R112
LEDDriving® Lightbar VX750-CB SR SM	OSR LEDDL124-CB SR SM	4062172 <b>365307</b>	12/24	85	4600	6K8/6K9K	2x25	R10, 2xR149
LEDDriving® Lightbar VX750-CB DR SM	OSR LEDDL125-CB DR SM	4062172 <b>365345</b>	12/24	86	8000	6K8/6K9K	2x12,5	R10, 2xR149
LEDDriving® Lightbar VX1000-CB DR SM	OSR LEDDL121-CB DR SM	4062172 <b>365383</b>	12/24	108	10100	6K8/6K9K	2x17,5	R10, 2xR149
LEDDriving® Lightbar VX1000-CB SM	OSR LEDDL120-CB SM	4062172 <b>232159</b>	12/24	108	6000	6K8/6K9K	2x37,5	R10, 2xR112
LEDDriving® Lightbar VX1250-CB SR SM	OSR LEDDL126-CB SR	4062172 <b>365444</b>	12/24	153	8000	6K8/6K9K	2x40	R10, 2xR149
LEDDriving® Lightbar VX1250-CB DR SM	OSR LEDDL127-CB DR SM	4062172 <b>365468</b>	12/24	138	13700	6K8/6K9K	2x20	R10, 2xR149
LEDDriving® Lightbar MX250-CB	OSR LEDDL110-CB	4062172 <b>153959</b>	12/24	45/1	2700	69K	30	R10, R112, R7
LEDDriving® Round MX180-CB	OSR LEDDL111-CB	4062172 <b>153973</b>	12/24	39/1	3000	69K	25	R10, R112, R7
LEDDriving® Round MX260-CB	OSR LEDDL112-CB	4062172 <b>153997</b>	12/24	60/2,5	3500	69K	50	R10, R112, R7
LEDDriving® Cube MX240-CB	OSR LEDDL113-CB	4062172 <b>154017</b>	12/24	70/1,5	4000	69K	50	R10, R112, R7

1) Światła drogowe OSRAM LEDDriving® są homologowane i dlatego mogą być instalowane i eksploatowane na drogach publicznych.  
Uwaga: obowiązują specjalne przepisy dotyczące montażu. Oprócz zgodności ECE produktu należy przestrzegać indywidualnych specjalnych wymagań i przepisów danego kraju.

# LEDDriving® Lampy robocze i akcesoria

## OSRAM



### LEDDriving® – lampy robocze LED<sup>1)</sup>

#### SERIA PROFESJONALNA (PX)

Oświetlenie do profesjonalnych zastosowań to solidne i kompaktowe lampy robocze łączące w sobie wysoką wydajność z równomiernym rozsyłem światła.



### LEDDriving® – lampy robocze LED<sup>1)</sup>

#### SERIA WIELOFUNKCYJNA (MX)

Kompaktowe, wytrzymałe i trwałe lampy robocze ze stylowym światłem w kształcie litery „X”.



### LEDDriving® – lampy robocze LED<sup>1)</sup>

#### SERIA VALUE (VX)

Lampy robocze LED zapewniające niezwykle właściwości świetlne za rozsądną cenę.



### LEDDriving® – AKCESORIA

#### (AX)

Akcesoria dedykowane światłom drogowym i roboczym LEDDriving®

## LEDDriving® – lampy robocze LED | Akcesoria

Nazwa produktu	Numer zamówieniowy	EAN	V	W	lm	IP	ECE Nr.ref.	ECE
LEDDriving® Cube PX1500 Ultra Wide	OSR LEDPWL 113-UW	4062172 <b>279642</b>	12/24	15	1500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX2500 Ultra Wide	OSR LEDPWL 101-UW	4062172 <b>279406</b>	12/24	27	2500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX3500 Ultra Wide	OSR LEDPWL 102-UW	4062172 <b>279420</b>	12/24	33	3500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX4500 Ultra Wide	OSR LEDPWL 103-UW	4062172 <b>279444</b>	12/24	45	4500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX1500 Wide	OSR LEDPWL 114-WD	4062172 <b>279666</b>	12/24	15	1500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX2500 Wide	OSR LEDPWL 104-WD	4062172 <b>279468</b>	12/24	27	2500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX1500 Flood	OSR LEDPWL 115-FL	4062172 <b>279680</b>	12/24	15	1500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX2500 Flood	OSR LEDPWL 107-FL	4062172 <b>279529</b>	12/24	27	2500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX3500 Flood	OSR LEDPWL 108-FL	4062172 <b>279543</b>	12/24	33	3500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX4500 Flood	OSR LEDPWL 109-FL	4062172 <b>279567</b>	12/24	45	4500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX1500 Spot	OSR LEDPWL 116-SP	4062172 <b>279703</b>	12/24	15	1500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX2500 Spot	OSR LEDPWL 110-SP	4062172 <b>279581</b>	12/24	27	2500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX3500 Spot	OSR LEDPWL 111-SP	4062172 <b>279604</b>	12/24	33	3500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube PX4500 Spot	OSR LEDPWL 112-SP	4062172 <b>279628</b>	12/24	45	4500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® CUBE VX80-SP	OSR LEDWL101-SP	4062172 <b>141970</b>	12/24	20	1300	6K7	x	R10
LEDDriving® ROUND VX70-SP	OSR LEDWL102-SP	4062172 <b>150699</b>	12/24	8	550	6K7	x	R10
LEDDriving® CUBE VX70-WD	OSR LEDWL103-WD	4062172 <b>142021</b>	12/24	8	550	6K7	x	R10
LEDDriving® Round WL VX80-WD	OSR LEDWL104-WD	4062172 <b>355100</b>	12/24	12	1350	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Cube WL VX80-WD	OSR LEDWL105-WD	4062172 <b>355124</b>	12/24	12	1350	6K8/6K9K	x	R10, R148
LEDDriving® Round WL VX100-WD	OSR LEDWL106-WD	4062172 <b>355148</b>	12/24	20	2000	6K8/6K9K	x	R10, R148
LEDDriving® Cube WL VX100-WD	OSR LEDWL107-WD	4062172 <b>355162</b>	12/24	20	2000	6K8/6K9K	x	R10, R148
LEDDriving® Cube WL VX125-WD	OSR LEDWL108-WD	4062172 <b>355186</b>	12/24	30	3000	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® Lightbar WL VX150-WD	OSR LEDWL109-WD	4062172 <b>355209</b>	12/24	15	1500	6K8/6K9K	x	R10
LEDDriving® CUBE MX85-WD	OSR LEDDL120-CB SM	4052899 <b>595279</b>	12	20	1250	67	x	R10
LEDDriving® CUBE MX85-SP	OSR LEDDL126-CB SR	4052899 <b>595255</b>	12	20	1250	67	x	R10
LEDDriving® Mounting Kit PX	OSR LEDPWL ACC 101	4062172 <b>294768</b>	x	x	x	x	x	x
LEDDriving® Heavy Duty Mounting Kit PX	OSR LEDPWL ACC 102	4062172 <b>294782</b>	x	x	x	x	x	x
LEDDriving® Connection Cable 300 DT AX	OSR LEDPWL ACC 103	4062172 <b>294805</b>	x	x	x	x	x	x

1) Dodatkowe światła robocze bez homologacji ECE do użytku jako światła robocze są dopuszczone do użytku w każdym pojeździe zgodnie z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym (StVZO) §52 (7). Nie wolno ich jednak używać podczas jazdy. Ponadto należy przestrzegać indywidualnych przepisów specjalnych i przepisów krajów innych niż Niemcy.

**PHILIPS**

Oświetlenie pomocnicze LED




# Ultinon Drive Seria 2000



## Wyjątkowa jasność do codziennego użytku

Patrz daleko i szeroko dzięki wyraźnemu, białemu światłu padającemu na odległość do 400 metrów\*. Lampy pomocnicze Ultinon Drive 2000 LED są w 100% zgodne z prawem drogowym. Charakteryzują się wytrzymałą, jednoczęściową konstrukcją, w której zintegrowano zaawansowaną technologię chłodzenia. Są odporne na wodę, kurz, rdzę i uderzenia.

\*Dla Philips Ultinon Drive UD2001R.



UD2001L  
Indeks IC: PHI 2001L LED



UD2002L  
Indeks IC: PHI 2002L LED



UD2003L  
Indeks IC: PHI 2003L LED



UD2001R  
Indeks IC: PHI 2001R LED

innovation  you

[Philips.com/Ultinon-Drive-2000](https://www.philips.com/Ultinon-Drive-2000)

 KUFIETA



**AS01/P**

Antena samochodowa (giętka, dł. 660 mm, długość przewodu 2200 mm, możliwość nachylenia: regulowana, z przegubem)

 KUFIETA



**AS01/PS**

Antena samochodowa (giętka, dł. 605 mm, długość przewodu 2200 mm, możliwość nachylenia: regulowana, odkręcana)

 KUFIETA



**AS17/N/AL**

Antena samochodowa (aluminiowa, dł. 165 mm, długość przewodu 4500 mm, możliwość nachylenia: 60 stopni) pasuje do: OPEL; SEAT; SKODA; TOYOTA; VW

 KUFIETA



**AS12/S**

Antena samochodowa (giętka, dł. 335 mm, długość przewodu 2200 mm, możliwość nachylenia: regulowana, Sport)

 KUFIETA



**AS07/N**

Antena samochodowa (giętka, dł. 350 mm, długość przewodu 4500 mm, możliwość nachylenia: 80 stopni, na dach) pasuje do: OPEL; SEAT; SKODA; TOYOTA; VW

 KUFIETA



**AS12/NT**

Antena samochodowa (giętka, dł. 605 mm, długość przewodu 2200 mm, możliwość nachylenia: regulowana, odkręcana)

 KUFIETA



**AS10/D**

Antena samochodowa (giętka, dł. 375 mm, długość przewodu 2200 mm, możliwość nachylenia: regulowana, na dach; odkręcana)

 KUFIETA



**AS08/P**

Antena samochodowa (prętowa, dł. 350 mm, długość przewodu 2200 mm, możliwość nachylenia: regulowana, z przegubem)

 KUFIETA



**AS17/N**

Antena samochodowa (prętowa, dł. 350 mm, długość przewodu 4500 mm, możliwość nachylenia: 80 stopni, na dach) pasuje do: OPEL; SEAT; SKODA; TOYOTA; VW



### AS03/P

Antena samochodowa (składana, dł. 395/665 mm, długość przewodu 2200 mm, możliwość nachylenia: regulowana, z przegubem)



### AS02/P

Antena samochodowa (składana, dł. 350 mm, długość przewodu 2200 mm, możliwość nachylenia: regulowana, z przegubem)



### AS07/AL

Antena samochodowa (aluminiowa, dł. 165 mm, długość przewodu 4500 mm, możliwość nachylenia: 80 stopni, ze wzmacniaczem) pasuje do: OPEL; SEAT; SKODA; TOYOTA; VW



### AS17/AL


Antena samochodowa (aluminiowa, dł. 165 mm, długość przewodu 4500 mm, możliwość nachylenia: 60 stopni, ze wzmacniaczem) pasuje do: OPEL; SEAT; SKODA; TOYOTA; VW



### AS17/PUD

Antena samochodowa (prętowa, dł. 340 mm, długość przewodu 4500 mm, możliwość nachylenia: 60 stopni, na dach; ze wzmacniaczem) pasuje do: OPEL; SEAT; SKODA; TOYOTA; VW

## PRZEWODY MASOWE



### MAMMOOTH

Przewód masy/masowy Miedz., średnica oczka: 8mm, 5szt

#### MMT O176 PM210MM/5

długość: 210mm

#### MMT O176 PM300MM/5

długość: 300mm

#### MMT O176 PM400MM/5

długość: 400mm

#### MMT O176 PM600MM/5

długość: 600mm

#### MMT O176 PM250MM/5

długość: 250mm

#### MMT O176 PM330MM/5

długość: 330mm

#### MMT O176 PM500MM/5

długość: 500mm

#### MMT O176 PM700MM/5

długość: 700mm



## DYWANIKI GUMOWE

**FG**  
FROGUM



### MMT A040 0361

Dywaniki gumowe BASIC, przód/tył, guma, komplet, 4 szt.

**FG**  
FROGUM



### FRG77407145

Dywaniki gumowe No. 77, przód/tył, TPE, komplet, 4 szt.

**FG**  
FROGUM



### FRG 3D408890

Dywaniki gumowe ProLine 3D, przód/tył, TPE, komplet, 4 szt.

## MATY BAGAŻNIKA

**FG**  
FROGUM



### FRG DZ403901

Mata bagażnika tył, materiał: TPE, 1 szt

**FG**  
FROGUM



### MMT A042 TM404366

Mata bagażnika tył, materiał: TPE, 1 szt.

**FG**  
FROGUM



### UN445574

Wkładka bagażnika tył, 1 szt., kolor: Czarny, zastosowanie uniwersalne

**FG**  
FROGUM



### UN445581

Wkładka bagażnika tył, 1 szt., kolor: Czarny, zastosowanie uniwersalne



**MAMMOOTH**

**MMT A041 SKO80 PRM 01**

Dywaniki welurowe, przód/tył, welur, komplet, 4 szt.

**MMT A041 VOL161 PRM 01**

Dywaniki welurowe, przód/tył, welur, komplet, 4 szt.

**MMT A041 BM266 PRM 01**

Dywaniki welurowe, przód/tył, welur, komplet, 4 szt.



**CUSTO<sup>3</sup>**

**CUST LUX AUD191**

Dywaniki podłogowe CUSTO POL Welur, komplet, kolor czarny, pasuje do: AUDI A6 C8 02.18-



**CUSTO<sup>3</sup>**

**CUST LUX BM132**

Dywaniki podłogowe CUSTO POL Welur, komplet, kolor czarny, pasuje do: BMW 4 (F32, F82) 07.13-06.20




**CUSTO<sup>3</sup>**

**CUST LUX VOL185**

Dywaniki podłogowe CUSTO POL Welur, komplet, kolor czarny, pasuje do: VOLVO XC90 II 09.14-

Skorzystaj z wyszukiwarki



do swoich pojazdów.

**PHILIPS**

UltinonPro3022



# Pokaż drogę naprzód za pomocą świateł LED



Nowość



## Stylowe światła LED

Żarówki LED Philips Ultinon Pro3022 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wyjątkową jakość, komfortowe oświetlenie i niezawodne działanie.

Skonstruowane z myślą o dłuższej żywotności i łatwej zamianie tradycyjnych żarówek halogenowych na ultranowoczesną technologię LED.



Na użytkownika spoczywa obowiązek upewnienia się, że korzystanie z lamp LED typu retrofit jest zgodne z obowiązującymi lokalnymi wymogami prawnymi.

innovation  you

[Philips.com/Ultinon-Pro3022](https://www.philips.com/Ultinon-Pro3022)

## SYGNAŁY COFANIA



### MAMMOOTH

#### MMT A172 SC-1

Sygnal cofania (12/24V, 70/90dB)

#### MMT A172 SWB-1

Sygnal cofania (12/24V, 97dB)

## ŚWIATŁA DZIENNE



#### M-T ST-24

Światło dzienne LD905 M-TECH DayLight LED (127x31mm, 12/24V; 2W), liczba diod LED: 4szt.



#### M-T ST-26

Światło dzienne LD902 M-TECH DayLight LED (65, 12/24V; 2W), liczba diod LED: 4szt.



#### M-T ST-25

Światło dzienne LD901 M-TECH DayLight LED (168x23mm, 12/24V; 2.5W), liczba diod LED: 5szt.

## OSRAM

#### OSR LED DRL301

Światło dzienne OSRAM LEDriving LED



## PHILIPS

#### PHI 12831 LED W

Światła do jazdy dziennej DRL LED DayLight 9 12V 6W-9 ledowe



# Retrofity LED do świateł mijania i drogowych

# OSRAM

## Technologia LED dla każdego!

Retrofity NIGHT BREAKER® LED są już legalnie używane w kilkunastu krajach Europy, oferując światło o temperaturze 6 000 kelwinów i jasności większej o 220%. Wytrzymałe na wibracje, zapewniają do 5 razy dłuższą trwałość w porównaniu do żarówek halogenowych. Jeśli szukasz jeszcze jaśniejszych rozwiązań, wybierz LEDDriving® HL BRIGHT – emitują do 300% więcej światła niż standardowe żarówki, oferując strumień świetlny od 1000 do 1900 lumenów. Dzięki nowoczesnej technologii OSRAM te lampy LED mają 5 razy dłuższą żywotność. Popraw widoczność i komfort jazdy dzięki LEDDriving® HL EASY od OSRAM. Łatwy montaż, bez potrzeby dodatkowych adapterów, sprawia, że te niewielkie, ale zaawansowane technicznie retrofity pasują do większości klasycznych reflektorów halogenowych. Wbudowany wentylator chroni przed przegrzaniem, a chłodno-biała barwa światła gwarantuje doskonałą widoczność.

## NIGHT BREAKER® LED

### Pierwsze retrofity LED świateł mijania i drogowych dopuszczone do ruchu<sup>1)</sup>

- Do 230% jaśniejsze światło<sup>2)</sup>
- Do 5 razy dłuższa trwałość<sup>3)</sup>
- 4-letnia gwarancja<sup>4)</sup> i ochrona przed podróbkami<sup>5)</sup>
- Dostępne jako: H1 (OSR64150DWNB-2HFB), H4 (OSR64193DWNB; OSR64193DWNB-1HFB), H7 (OSR64210DWNBG2-2HFB; OSR64210DWNBG2-1HB), W5W (OSR2825DWNB-2HFB)

## LEDriving® HL BRIGHT

### Szerokie portfolio produktów do zastosowań off-road

- Do 300% jaśniejsze światło<sup>7)</sup>
- Do 5 razy dłuższa trwałość<sup>6)</sup>
- Chłodno-biała temperatura barwowa 6 000 K
- 4-letnia gwarancja<sup>4)</sup>
- Ultra kompaktowy zamiennik LED dla konwencjonalnych żarówek
- Dostępne jako: H1(OSR64150DWBRT), H4/H19 (OSR64193DWBRT), H7/H18 (OSR64210DWBRT), H8/H9/H11/H16 (OSR64211DWBRT), HB3/HIR1/H10 (OSR9005DWBRT), HB4/HIR2 (OSR9006DWBRT)

## LEDriving® HL EASY

### Lampy LED z tradycyjnym trzonkiem do zastosowań off-road

- Ultra kompaktowy zamiennik LED dla konwencjonalnych żarówek
- Zoptymalizowany szybki wentylator zapewnia aktywne chłodzenie
- Chłodno-biała temperatura barwowa
- Niezwykła jasność
- Dostępne jako: H1(OSR64150DWESY-HCB), H3 (OSR64151DWESY-HCB), H4/H19 (OSR64193DWESY), H7/H18 (OSR64210DWESY), H15 (OSR64176DWESY)



1) Zatwierdzone światło mijania H7 LED w wybranych krajach obowiązuje tylko dla modeli pojazdów określonych w liście kompatybilności [www.osram.com/ledcheck](http://www.osram.com/ledcheck). 2) W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R112. Dodatkowo zapewnia do 50% mniejszy efekt ośmienia. 3) W porównaniu z żarówkami halogenowymi. 4) Szczegółowe informacje na stronie: [www.osram.pl/am-gwarancje](http://www.osram.pl/am-gwarancje). 5) Dzięki programowi Zaufania OSRAM. 6) W porównaniu z minimum homologacyjnym ECE R112. 7) W porównaniu do minimum homologacyjnego ECE R112 do H7/H18 i H4/H19.



**DOMETIC**  
PROFESSIONAL

**WAE 9600013320**

Lodówka termoelektryczna, seria-TropiCool TCX, model: TCX 21, 20L, 12/24/230 V waga: 6 kg



**DOMETIC**  
PROFESSIONAL

**WAE 9600025324**

Lodówka kompresorowa, seriaCool-Freeze, model: CFX3 35, 35L, 12/24/230 V waga: 16,9 kg, zakres temperatur: od -22°C do +10°C, chłodzenie/mrożenie: od +10°C do -22°C



**DOMETIC**  
PROFESSIONAL

**WAE 9600000542**

Lodówka pasywna, seriaCOOL-ICE, model: CI-55, 56L, waga: 10,6 kg



**DOMETIC**  
PROFESSIONAL

**WAE 9600028325**

Lodówka kompresorowa, seriaCFF, model: CFF 20, 21L, 12/24/230 V waga: 10,5 kg

**NAPOJE I JEDZENIE  
ZAWSZE POD RĘKĄ**



## Przenośne lodówki kompresorowe

Zaprojektowaliśmy kompresorowe lodówki przenośne CDF2 36 i CFF 20 z myślą o tym abyś mógł je zabrać ze sobą wszędzie. Kompaktowy design sprawia że wszędzie zmieszczą się z łatwością. Dodatkowo, chłodzenie i mrożenie wymaga minimalnego zużycia energii, niezależnie od temperatury na zewnątrz. Twoje schłodzone napoje i świeże jedzenie zawsze pod ręką.

# Mio to nr 1 wśród producentów kamer samochodowych na świecie!

- Ekstremalnie wysoka **jakość nagrań**, zachowaj każdy szczegół
- Nagrywaj również podczas postoju dzięki **inteligentnemu trybowi parkingowemu**
- Ponad **20-letnie** doświadczenie

Mio MiVue™ Smartbox

Mio MiVue™ C545



Mio MiVue™ C595W

Mio MiVue™ 955W



**STARVIS**



**mio**™  
all about you



**Transmitter FM Bluetooth - FME1**

Uniwersalny transmitter samochodowy FME1 współpracujący z dwoma urządzeniami jednocześnie. Bluetooth 5.0 to stabilne i szybki połączenie podczas odtwarzania muzyki i prowadzenia rozmów. Transmitter posiada wbudowaną ładowarkę QC3.0 i jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami niezależnie od ich rodzaju i producenta. **index katalogowy: TRA000028**



**Transmitter FM Bluetooth - FME2**

Transmitter FME2 posiada wbudowaną ładowarkę z technologią Power Delivery umożliwiającą szybkie ładowanie poprzez port USB Typ-C. Transmitter jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami niezależnie od ich rodzaju i producenta. Bluetooth 5.0 to większa stabilność połączenia podczas prowadzenia rozmów i słuchania muzyki. **index katalogowy: TRA000029**



**Transmitter FM Bluetooth - FME3**

Dwa sposoby mocowania, do kratki lub do deski rozdzielczej, transmittera FME3 to większa swoboda i komfort użytkowania. Ładowarka z technologią Power Delivery umożliwia szybkie i bezpieczne naładowanie urządzeń np. telefonu, tabletu, słuchawek, niezależnie od ich producenta. Transmitter posiada kabel o długości 1.1 m. **index katalogowy: TRA000030**



**Ładowarka 2 x USB Typ-C + USB - 85 W - CC85CCU**

Kompaktowa ładowarka samochodowa o mocy aż 85W wspierająca technologię SCF (Super Fast Charging) w urządzeniach Samsung. Dzięki technologii Quick Charge oraz Power Delivery ładowarka jest uniwersalna i kompatybilna z ze wszystkimi urządzeniami dostępnymi na rynku niezależnie od ich producenta. **index katalogowy: LAD000332**



**Ładowarka 3 x USB Typ-C + 2 x USB - 98 W - CC98CCCUU**

Ładowarka z 1.5 m kablem, wyposażona w 5 gniazd obsługujących systemy szybkiego ładowania w tym SCF (Super Fast Charging) dla urządzeń Samsung. Gniazda z technologią Quick Charge oraz Power Delivery współpracują z każdym urządzeniem dostępnym na rynku, niezależnie od ich producenta. **index katalogowy: LAD000333**



**Ładowarka USB Typ-C + 2 x USB + gniazdo zapalniczki - 45 W - CC45CUUL**

Samochodowa ładowarka z gniazdem USB Typ-C, dwoma gniazdami USB, gniazdem zapalniczki i woltmierzem umożliwiającym monitorowanie napięcia akumulatora w czasie rzeczywistym. Ładowarka posiada wiele poziomów zabezpieczeń m.in. przed przetądowaniem, zwarcie, przepięciem i przegrzaniem. **index katalogowy: LAD000317**



**Ładowarka USB Typ-C + USB - 48 W - CC48CU**

Kompaktowa ładowarka samochodowa wspierająca systemy szybkiego ładowania (w tym Super Fast Charging). Ładowarka o mocy 48W świetnie sprawdzi się nie tylko z telefonami ale i innymi urządzeniami takimi jak tablety, nawigacje GPS, kamery itp. Technologia Quick Charge i Power Delivery umożliwiają szybkie i bezpiecznie naładowanie baterii w telefonie niezależnie od jego producenta. **index katalogowy: LAD000318**



**Rozdzielacz 3 x gniazdo + 2 x USB Typ-C + USB - LS09**

Uniwersalny rozdzielacz gniazda zapalniczki wyposażony w dodatkowe gniazda USB oraz USB Typ-C. Rozdzielacz posiada woltmierz umożliwiający monitorowanie napięcia akumulatora w czasie rzeczywistym. Wyłączniki gniazd zapalniczki jak i wyłącznik główny pozwalają na dopasowanie zakresu użytkowania do potrzeb. Rozdzielacz posiada kabel o długości 1 m. **index katalogowy: ROZ000049**



**Uchwyt PREMIUM z ładowarką indukcyjną - P-W**

Uniwersalny uchwyt samochodowy z ładowaniem indukcyjnym 15W standard Qi jest kompatybilny z urządzeniami różnych producentów niezależnie od ich modelu. Profilowane ramię pozwala na montaż uchwytu zarówno do szyby jak i deski rozdzielczej. Automatyczna elektryczna regulacja rozstawu ramion sprawia że większość telefonów dostępnych na rynku będzie kompatybilna. **index katalogowy: UCH000240**



MAMMOOTH



**ALPHA**  
MMT A112 2046  
14", 15", 16"

MAMMOOTH



**HEXAN**  
MMT A112 2038  
14", 15", 16"

MAMMOOTH



**OMEGA**  
MMT A112 2047  
14", 15", 16"

MAMMOOTH



**OMEGA BLACK**  
MMT A112 2047B  
15"

MAMMOOTH



**OMEGA DUO**  
MMT A112 2047D  
14", 15", 16"

MAMMOOTH




**OPTIC, OPTIC BLACK**  
MMT A112 2045, 2045B  
14", 15", 16"

MAMMOOTH



**SNAKE, SNAKE BLACK**  
MMT A112 2041, 2041B  
13", 14", 15", 16"

MAMMOOTH



**VENTO**  
MMT A112 2042  
13", 14", 15", 16"

MAMMOOTH



**VOLARE VOLARE BLACK**  
MMT A112 2044 MMT A112 2044B  
14" 15" 16" 16"

MAMMOOTH



**VOLARE DUO**  
MMT A112, 2044D,  
14", 15", 16"



**POJEMNIK ECO-OIL**  
JAWO 2013



**MISKA NA ZUŻYTY OLEJ**  
JAWO 2015

## 02. NIEZBĘDNIK KIEROWCY

### APTECZKI

MAMMOOTH



MMT A100 010

Apteczka zakładowa (pełne wyposażenie EURO-7 w szafce metalowej 22x30x12,5cm.)

MAMMOOTH



MMT A100 002

Apteczka samochodowa DIN 13164 Plastikowe pudełko

MAMMOOTH



MMT A100 001

Apteczka samochodowa DIN 13164 Saszetka nylonowa

MAMMOOTH



MMT A100 004

Apteczka samochodowa EURO 7 Plastikowe pudełko

MAMMOOTH



MMT A100 005

Apteczka samochodowa E-05 Saszetka nylonowa

MAMMOOTH



MMT A100 003

Apteczka samochodowa (norma DIN 13164 z trójkątem odblaskowym i kamizelką ostrzegawczą)

## KAMIZELKI ODBLASKOWE

**MAMMOOTH**



**MMT A106 002 SET/5**

Kamizelka odblaskowa, pomarańczowa, 5 szt.

**MAMMOOTH**



**MMT A106 001 SET/5**

Kamizelka odblaskowa, żółta, 5 szt.

## TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY



**MAMMOOTH**

**MMT A108 002**

Trójkąt ostrzegawczy (plastik)

## LINKI HOLOWNICZE

**MAMMOOTH**



**MMT A155 006**

Linka holownicza (4m, 2500 kg, certyfikat PIMOT)

**MAMMOOTH**



**MMT A155 007**

Linka holownicza (4m, 3500 kg, certyfikat PIMOT)

**MAMMOOTH**



**MMT A155 003**

Linka holownicza elastyczna (4m, 3500 kg, certyfikat PIMOT)



**MAMMOOTH**

**MMT A155 004**

Linka holownicza (4m, 1500 kg, certyfikat PIMOT, Żółty)



**MAMMOOTH**

**MMT A155 002**

Linka holownicza elastyczna (4m, 2500 kg, certyfikat PIMOT)

MAMMOOTH



**MMT O032 001**

Komplet bezpieczników 10; 15; 20; 25; 30; 5; 7,5 10 szt. (10A - 2; 15A - 2; 20A - 2; 25A - 1; 30A - 1; 5A - 1; 7,5A - 1) mini

**MMT O032 101**

Komplet bezpieczników 10; 15; 20; 25; 30; 5; 7,5 10 szt. (10A - 2; 15A - 2; 20A - 2; 25A - 1; 30A - 1; 5A - 1; 7,5A - 1)(standard)

**MMT O032 051**

Komplet bezpieczników 10; 15; 20; 25; 30; 5; 7,5 10 szt. (10A - 2; 15A - 2; 20A - 2; 25A - 1; 30A - 1; 5A - 1; 7,5A - 1)(niskoprofilowe)

**MMT O032 002**

Komplet bezpieczników 100 szt. (10A - 20; 15A - 20; 20A - 12; 25A - 12; 30A - 12; 5A - 12; 7,5A - 12) mini

**MMT O032 201**

Komplet bezpieczników 7 szt. (100A; 20A; 30A; 50A; 60A; 70A; 80A) maxi

**MMT O032 102**

Komplet bezpieczników 100 szt. (10A - 20; 15A - 20; 20A - 12; 25A - 12; 30A - 12; 5A - 12; 7,5A - 12) standard

MAMMOOTH



**MMT O033 0007,5A/K100**

Komplet bezpieczników (pudełko 100szt.) MINI 7,5A

**MMT O033 0010A/K100**

Komplet bezpieczników (pudełko 100szt.) MINI 10A

**MMT O033 0015A/K100**

Komplet bezpieczników (pudełko 100szt.) MINI 15A

**MMT O033 0020A/K100**

Komplet bezpieczników (pudełko 100szt.) MINI 20A

**MMT O033 0030A/K100**

Komplet bezpieczników (pudełko 100szt.) MINI 30A

**MMT O033 0005A/K100**

Komplet bezpieczników (pudełko 100szt.) MINI 5A

**MMT O033 0025A/K100**

Komplet bezpieczników (pudełko 100szt.) MINI 25A

**MMT O033 1005A/K50**

Komplet bezpieczników (pudełko 50szt.) UNI / STANDARD 5A

**MMT O033 1007,5A/K50**

Komplet bezpieczników (pudełko 50szt.) UNI / STANDARD 7,5A

**MMT O033 1010A/K50**

Komplet bezpieczników (pudełko 50szt.) UNI / STANDARD 10A

**MMT O033 1015A/K50**

Komplet bezpieczników (pudełko 50szt.) UNI / STANDARD 15A

**MMT O033 1020A/K50**

Komplet bezpieczników (pudełko 50szt.) UNI / STANDARD 20A

**MMT O033 1025A/K50**

Komplet bezpieczników (pudełko 50szt.) UNI / STANDARD 25A

**MMT O033 1030A/K50**

Komplet bezpieczników (pudełko 50szt.) UNI / STANDARD 30A

**MMT O033 2030A/K20**

Komplet bezpieczników (pudełko 20szt.) MAXI 30A

**MMT O033 2050A/K20**

Komplet bezpieczników (pudełko 20szt.) MAXI 50A

**MMT O033 2020A/K20**

Komplet bezpieczników (pudełko 20szt.) MAXI 20A

**MMT O033 2060A/K20**

Komplet bezpieczników (pudełko 20szt.) MAXI 60A

**MMT O033 2040A/K20**

Komplet bezpieczników (pudełko 20szt.) MAXI 40A

**MMT O033 2070A/K20**

Komplet bezpieczników (pudełko 20szt.) MAXI 70A


**MMT O033 2080A/K20**

Komplet bezpieczników (pudełko 20szt.) MAXI 80A

**MMT O033 20100A/K20**

Komplet bezpieczników (pudełko 20szt.) MAXI 100A



**BEZP283030**


Bezpiecznik (1szt., prąd znamionowy: 30A, dł.: 46mm) PAL

**BEZP293040**

Bezpiecznik (1szt., prąd znamionowy: 40A, dł.: 24mm) PAL

**BEZP294030**

Bezpiecznik (1szt., prąd znamionowy: 30A, dł.: 24mm) PAL

**BEZP295060**

Bezpiecznik (1szt., prąd znamionowy: 60A, dł.: 64mm) PAL

**BEZP495050**

Bezpiecznik (1szt., prąd znamionowy: 50A, dł.: 14mm) JCASE

**BEZP498100**

Bezpiecznik (1szt., prąd znamionowy: 100A, dł.: 41mm) MIDI

**BEZP298300**

Bezpiecznik (1szt., prąd znamionowy: 300A, dł.: 72mm) MEGA

**BEZP161020**

Bezpiecznik (prąd znamionowy: 20A) Automatyczny

**BEZP155.0892.5501**

Bezpiecznik (1szt., prąd znamionowy: 50A, kostka)

**BEZP298900**

Gniazdo bezpiecznika MEGA - pojedyncze

**BEZP445009**

Gniazdo bezpiecznika ATO

**BEZP498900**

Gniazdo bezpiecznika MIDI - pojedyncze

**BEZP327337**

Komplet bezpieczników 22 szt. Micro 2; Micro 3

**BEZP297003**

Bezpiecznik (10 szt., prąd znamionowy: 3A) MINI

**BEZP 097034**

Bezpiecznik TESTER

Pełna oferta bezpieczników z firmy LITTELFUSE jest dostępna na stronie [www.intercars.pl](http://www.intercars.pl).

## URZĄDZENIA GAŚNICZE DO BATERII LITOWO-JONOWYCH

W świecie zdominowanym przez urządzenia bezprzewodowe, baterie litowo-jonowe stały się nieodłącznym elementem naszego codziennego życia. Smartfony, laptopy i tablety na dobre zagościły w naszych domach, a urządzenia takie jak drony czy hulajnogi elektryczne są coraz bardziej popularne.

Jednak akumulatory litowo-jonowe stanowią spore zagrożenie w razie pożaru. Tradycyjne środki gaśnicze są w tym przypadku nieskuteczne.

Urządzenia VER-DIS marki OGNIOPHON mają za zadanie sprostać temu wyzwaniu, gasząc pożar w zarodku. Zawierają środek gaśniczy LITHALEX 7, który został zaprojektowany z myślą o gaszeniu niebezpiecznych i gwałtownych pożarów baterii litowo-jonowych.



Baterie litowo-jonowe przez niewłaściwe użytkowanie lub uszkodzenia mechaniczne mogą stanowić niebezpieczeństwo pożarowe.



Zanim pojawi się ogień, wadliwa bateria gwałtownie się nagrzewa, można usłyszeć skwierczenie oraz zaobserwować dym i iskry, a nawet wybuch.



Ostatnim etapem jest pojawienie się płomieni, które szybko się rozprzestrzeniają, zagrażając otoczeniu.



Zastosowanie urządzeń gaśniczych VER-DIS szybko chłodzi baterię i tłumi płomień.



Powstaje szczelna powłoka, która izoluje baterię, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia i ponownemu zapłonowi.



## GAŚNICE

ogniochron



### OGN GP6X ABC 6KG

Gaśnica proszkowa 6 kg (waga: 9,3 kg, skuteczność gaśnicza: 233B/55A/C, proszkowa z manometrem, bez wieszaka) OGNIОCHRON GP-6x ABC/MP

ogniochron



### OGN GP4X ABC 4KG

Gaśnica proszkowa 4 kg (waga: 6,8 kg, skuteczność gaśnicza: 144B/27A/C, proszkowa z manometrem) OGNIОCHRON GP-4x ABC/MP

ogniochron



### OGN GP2X ABC/PM 2KG

Gaśnica proszkowa 2 kg (waga: 3,5 kg, skuteczność gaśnicza: 13A/89B/C, proszkowa z manometrem) OGNIОCHRON GP-2x ABC/MP-cert. MED.

ogniochron



### OGN GP1Z BC 1KG/W

Gaśnica proszkowa 1 kg (waga: 1,6 kg, skuteczność gaśnicza: 21B/C, proszkowa z wieszakiem) OGNIОCHRON GP-1z BC/MP/W

ogniochron



### OGN GP1Z BC 1KG

Gaśnica proszkowa 1 kg (waga: 1,5 kg, skuteczność gaśnicza: 21B/C, proszkowa bez wieszaka) OGNIОCHRON GP-1z BC/MP

ogniochron



### OGN FB-70

Koc gaśniczy (waga: 0,7 kg, produkowany zgodnie z normą PN-EN 1869:1999) OGNIОCHRON FB-70

ogniochron



### OGN D1

Domowe urządzenie gaśnicze płynowe 1 kg (waga: 1,7 kg, skuteczność gaśnicza: 21B/3A/5F, w zestawie: 1 l. urządzenie gaśnicze płynowe, poradnik, magnes) OGNIОCHRON UGD-1x ABF

ogniochron



### OGN D2 W

Domowe urządzenie gaśnicze płynowe 2 kg (waga: 4,5 kg, skuteczność gaśnicza: 25F/34B/5A, ze względu na kolor, urządzenie nie jest gaśnicą w rozumieniu normy PN-EN 3-7) OGNIОCHRON UGD-2x ABF

ogniochron



### OGN D2 R

Domowa gaśnica płynowa 2 kg (waga: 4,5 kg, skuteczność gaśnicza: 25F/34B/5A, w zestawie: 2 l. gaśnica płynowa, wieszak, poradnik) OGNIОCHRON UGD-2x ABF

ogniochron



### OGN VER-DIS 9X

Urządzenia gaśnicze VER-DIS służą do baterii litowo-jonowych o pojemności od 500Wh do 750Wh

ogniochron



### OGN VER-DIS 6X

Urządzenia gaśnicze VER-DIS służą do baterii litowo-jonowych o pojemności od 250 Wh do 500Wh

ogniochron



### OGN VER-DIS 2X

Urządzenia gaśnicze VER-DIS służą do baterii litowo-jonowych o pojemności do 200Wh

ogniochron



### OGN VER-DIS 20X

Urządzenia gaśnicze VER-DIS służą do baterii litowo-jonowych o pojemności powyżej 750Wh

## AKCESORIA DO GAŚNIC



ogniochron

### OGN GP2X H

Uchwyt Czerwony 2kg z opaską



ogniochron

### OGN GP6X HD

Uchwyt Czerwony 6kg talerzowy z opaską



CarPassion

### MMT CP40200

Pokrowiec na gaśnicę, czarny

# NIGHT BREAKER® lampy ksenonowe, żarówki halogenowe

# OSRAM

## XENARC® NIGHT BREAKER® 220

### Najjaśniejsze lampy ksenonowe OSRAM

- Do 220% jaśniejsze światło<sup>1)</sup>
- Do 250 m oświetlonej drogi
- Do 20% bielsze światło<sup>1)</sup>
- Zoptymalizowany rozsył światła zapewnia maksymalną wydajność
- 3-letnia gwarancja<sup>2)</sup>
- Dostępne jako: D1S (OSR66140XN2-2HB; OSR66140XN2), D2S (OSR66240XN2-2HB; OSR66240XN2), D3S (OSR66340XN2), D4S (OSR66440XN2-2HB)

## NIGHT BREAKER® 220

### Najjaśniejsze żarówki halogenowe OSRAM

- Do 220% jaśniejsze światło<sup>3)</sup>
- Do 150 m oświetlonej drogi
- Do 20% bielsze światło<sup>3)</sup>
- Złota główka
- Dostępne jako: H4 (OSR64193NB220-2HB; OSR64193NB220), H7 (OSR64210NB220-2HB; OSR64210NB220), H11 (OSR64211NB220-2HB; OSR64211NB220),

## NIGHT BREAKER® LASER

### Mocne światło halogenowe spełniające wysokie wymagania

- Do 150% jaśniejsze światło<sup>3)</sup>
- Do 150 m oświetlonej drogi
- Do 20% bielsze światło<sup>3)</sup>
- Dostępne jako: H1 (OSR64150 NL), H3 (OSR64151 NL), H4 (OSR64193 NL), H7 (OSR64210 NL), H8 (OSR64212 NL), H11 (OSR64211 NL), HB3 (OSR9005 NL), HB4 (OSR9006 NL)

## NIGHT BREAKER® SILVER

### Najlepszy stosunek jakości do trwałości

- Do 100% jaśniejsze światło<sup>3)</sup>
- Do 130 m oświetlonej drogi<sup>3)</sup>
- Dostępne jako: H1 (OSR64150 NBS), H4 (OSR64193 NBS), H7 (OSR64210 NBS), H11 (OSR64211 NBS)





# 03. AKCESORIA ZIMOWE

## KABLE ROZRUCHOWE

**HICO**  
CAR AND TRUCK ACCESSORIES



**KRZ012**

Przewody rozruchowe (900A, dł. 9m)

**KRZ009**

Przewody rozruchowe (600A, dł. 6m)

**KRZ011**

Przewody rozruchowe (900A, dł. 6m)

**KRZ005**

Przewody rozruchowe (400A, dł. 3m)

**KRZ022**

Przewody rozruchowe (1200A, dł. 6m)

**KRZ023**

Przewody rozruchowe (1500A, dł. 6m)

**KRZ021**

Przewody rozruchowe (1200A, dł. 4,5m)

**MAMMOOTH**



**MMT A022 604A EWNAR**

Przewody rozruchowe (600A, dł. 4m)

**MMT A022 606A**

Przewody rozruchowe (600A, dł. 6m)

**MMT A022 1200A**

Przewody rozruchowe (1200A, dł. 6m)

**MMT A022 1500A**

Przewody rozruchowe (1500A, dł. 6m, 25mm<sup>2</sup>)

**MMT A022 900A**

Przewody rozruchowe (900A, dł. 6m)

**MAMMOOTH**



**MMT A022 1206 ANWA**

Przewody rozruchowe (1200A, dł. 6m)

**MMT A022 1204**

Przewody rozruchowe (1200A, dł. 4m)

**MMT A022 1606**

Przewody rozruchowe (1600A, dł. 6m, 25mm<sup>2</sup>)

**MMT A022 1605**

Przewody rozruchowe (1600A, dł. 5m, 25mm<sup>2</sup>)

**MMT A022 2308**

Przewody rozruchowe (2300A, dł. 8m, 50mm<sup>2</sup>)

**MMT A022 2306**

Przewody rozruchowe (2300A, dł. 6m, 50mm<sup>2</sup>)

**MMT A022 2008**

Przewody rozruchowe (2000A, dł. 8m, 35mm<sup>2</sup>)

**MMT A022 2006**

Przewody rozruchowe (2000A, dł. 6m, 35mm<sup>2</sup>)

**MAMMOOTH**



**MMT A022 UZ30**

Przewody rozruchowe (możliwość montażu na przewodach od 10mm<sup>2</sup> do 35mm<sup>2</sup>; szczęki zacisków miedziane; zaciski pokryte powłoką izolacyjną, kolor: czarny/czerwony)

## ODMRAŻACZE DO SZYB

**MOJE  
AUTO**



**MA 25-011**

Odmrażacz do szyb i zamków, atomizer, (-50°C), 650ml. (bezpieczny dla reflektorów, piór wycieraczek i lakieru)

**MOJE  
AUTO**



**MA 25-013**

Odmrażacz do zamków, spray, 50ml.

**SONAX**



**SX331241**

Odmrażacz do szyb i zamków, atomizer, 500ml., ilość sztuk w kpl.: 1 szt. (bezpieczny dla reflektorów, piór wycieraczek i lakieru)



**TTW 25-022 SET**

Odmrażacz do szyb i zamków, atomizer, (-50°C), 500ml., ilość sztuk w kpl.: 12 szt. (bezpieczny dla reflektorów, piór wycieraczek i lakieru)

## SKROBACZKI

**MAMMOOTH**



**MMT A123 031**

Szczotko-skrobaczka Nice Touch (dł. 50 cm, mix kolorów, 1 szt.), grube gęste włosie

**MAMMOOTH**



**MMT A123 032**

Szczotko-skrobaczka Nice Touch (dł. 65cm, mix kolorów, 1 szt.), grube gęste włosie

**MAMMOOTH**



**MMT A123 033**

Szczotko-skrobaczka Nice Touch (dł. 75 cm, Aluminium / Plastik, mix kolorów, 1 szt.), grube gęste włosie

## OSŁONY PRZECIWSZRONOWE

**CarPassion**



**MMT CP10010**

Ostona przeciwszronowa (110-160x75cm, przednia szyba) ZIMA

**CarPassion**



**MMT CP10011**

Ostona przeciwszronowa (145-175x95cm, przednia szyba) ZIMA BUS

**CarPassion**



**MMT CP10012**

Ostona przeciwszronowa (110-135x90cm, przednia szyba + boczne) ZIMA DE LUX MINI

**CarPassion**



**MMT CP10013**

Ostona przeciwszronowa (135-145x100cm, przednia szyba + boczne) ZIMA DE LUX MEDIUM

**CarPassion**



**MMT CP10014**

Ostona przeciwszronowa (145-165x110cm, przednia szyba + boczne) ZIMA DE LUX MAXI

## OŚLONA OKNA



**CP100114**

Mata ochronna, Całoroczna/Lato/Zima, szer.: 145-165 cm, wys.: 110 cm



**MMT CP100111**

Mata ochronna, Całoroczna/Lato/Zima, szer.: 145-175 cm, wys.: 95 cm



## PLANDEKI OCHRONNE



**MMT CP10017 M/L**

Półplandeka ochronna na samochód Half, odporna na szkodliwe warunki atmosferyczne; trójwarstwowa; wielosezonowa; z powłoką UV, kolor: szary, rozmiar: hatchback; kombi



**MMT CP10017 S/M**

Półplandeka ochronna na samochód Half, odporna na szkodliwe warunki atmosferyczne; trójwarstwowa; wielosezonowa; z powłoką UV, kolor: szary, rozmiar: hatchback; kombi



**MMT CP10015**

Półplandeka ochronna na samochód Half, nieprzemakalna; odporna na szkodliwe warunki atmosferyczne; trójwarstwowa, kolor: szary, rozmiar: L; 2,65x1,25 m.

**MMT CP10016**

Półplandeka ochronna na samochód Half, nieprzemakalna; odporna na szkodliwe warunki atmosferyczne; trójwarstwowa, kolor: szary, rozmiar: XL; 2,95x1,3 m.

**MMT CP10017**

Półplandeka ochronna na samochód Half, nieprzemakalna; odporna na szkodliwe warunki atmosferyczne; trójwarstwowa, kolor: szary, rozmiar: kombi; 3,45x1,16 m



**MMT CP100223**

Plandeka ochronna na samochód Premium, kolor: granatowy, rozmiar: L Sedan; 4,25-4,7

**MMT CP100224**

Plandeka ochronna na samochód Premium, kolor: granatowy, rozmiar: XL Sedan; 4,72-5

**MMT CP100225**

Plandeka ochronna na samochód Premium, kolor: granatowy, rozmiar: XXL Sedan; 5-5,35





#### **MMT CP100100**

Plandeka ochronna na samochód Premium, kolor: granatowy, rozmiar: M Hatchback Kombi; 3,55-3,8

#### **MMT CP100101**

Plandeka ochronna na samochód Premium, kolor: granatowy, rozmiar: XM Hatchback Kombi; 3,8-4,05

#### **MMT CP100102**

Plandeka ochronna na samochód Premium, kolor: granatowy, rozmiar: XXM Hatchback Kombi; 4,05-4,3

#### **MMT CP100103**

Plandeka ochronna na samochód Premium, kolor: granatowy, rozmiar: L Hatchback Kombi; 4,3-4,55

#### **MMT CP100104**

Plandeka ochronna na samochód Premium, kolor: granatowy, rozmiar: XL Hatchback Kombi; 4,55-4,85

#### **MMT CP100105**

Plandeka ochronna na samochód Premium, kolor: granatowy, rozmiar: XXL Hatchback Kombi; 4,85-5,1



#### **MMT CP10020**

Plandeka ochronna na samochód Classic, kolor: czarny, rozmiar: M; 1,5x3,85 m.

#### **MMT CP10021**

Plandeka ochronna na samochód Classic, kolor: czarny, rozmiar: L; 1,5x4,5 m.

#### **MMT CP10022**

Plandeka ochronna na samochód Classic, kolor: czarny, rozmiar: XL; 1,5x4,85 m.

#### **MMT CP10024**

Plandeka ochronna na samochód Perfect, nieprzemakalna; trójwarstwowa; wielosezonowa, kolor: szary, rozmiar: M; 1,5x3,85 m.

#### **MMT CP10025**

Plandeka ochronna na samochód Perfect, nieprzemakalna; trójwarstwowa; wielosezonowa, kolor: szary, rozmiar: L; 1,5x4,5 m.

#### **MMT CP10026**

Plandeka ochronna na samochód Perfect, nieprzemakalna; trójwarstwowa; wielosezonowa, kolor: szary, rozmiar: XL; 1,5x4,85 m.



#### **MMT CP10027**

Plandeka ochronna na samochód Perfect, nieprzemakalna; trójwarstwowa; wielosezonowa, kolor: szary, rozmiar: L; 1,5x4,65 m.

#### **MMT CP10028**

Plandeka ochronna na samochód Perfect, nieprzemakalna; trójwarstwowa; wielosezonowa, kolor: szary, rozmiar: XL; 1,5x5,2 m.





### CP1002230

Pokrowiec pasuje do: samochód, Pillow, kolor: niebieski, rozmiar: L

### CP1002240

Pokrowiec pasuje do: samochód, Pillow, kolor: niebieski, rozmiar: XL

### CP1002250

Pokrowiec pasuje do: samochód, Pillow, kolor: niebieski, rozmiar: XXL

### CP1001000

Pokrowiec pasuje do: samochód, Pillow, kolor: niebieski, rozmiar: M

### CP1001010

Pokrowiec pasuje do: samochód, Pillow, kolor: niebieski, rozmiar: XM

### CP1001020

Pokrowiec pasuje do: samochód, Pillow, kolor: niebieski, rozmiar: XXM

### CP1001030

Pokrowiec pasuje do: samochód, Pillow, kolor: niebieski, rozmiar: L

### CP1001040

Pokrowiec pasuje do: samochód, Pillow, kolor: niebieski, rozmiar: XL

### CP1001050

Pokrowiec pasuje do: samochód, Pillow, kolor: niebieski, rozmiar: XXL



### CP BIKE PURE S

Pokrowiec na rower, Pure, kolor: szary, rozmiar: S

### CP BIKE PURE M

Pokrowiec na rower, Pure, kolor: szary, rozmiar: M

### CP BIKE PURE L

Pokrowiec na rower, Pure, kolor: szary, rozmiar: L

### CP BIKE PURE XL

Pokrowiec na rower, Pure, kolor: szary, rozmiar: XL

### CP BIKE PURE XXL

Pokrowiec na rower, Pure, kolor: szary, rozmiar: XXL

### CP TWIN BIKE PURE XL

Pokrowiec na dwa rowery, Twin Pure, kolor: szary

Ochronna plandeka na samochód „Premium” sedan, hatchback, kombi



**KOD PRODUKTU** 100100; **KOD EAN** 5903678450304  
**KOD PRODUKTU** 100101; **KOD EAN** 5903678450311  
**KOD PRODUKTU** 100102; **KOD EAN** 5903678450328  
**KOD PRODUKTU** 100103; **KOD EAN** 5903678450335  
**KOD PRODUKTU** 100104; **KOD EAN** 5903678450342  
**KOD PRODUKTU** 100105; **KOD EAN** 5903678450359  
**KOD PRODUKTU** 100223; **KOD EAN** 5903678450229  
**KOD PRODUKTU** 100224; **KOD EAN** 5903678450236  
**KOD PRODUKTU** 100225; **KOD EAN** 5903678450243

Ochronna plandeka na samochód „Perfect” hatchback, kombi, SUV, VAN



**KOD PRODUKTU** 10024; **KOD EAN** 5902596581312  
**KOD PRODUKTU** 10025; **KOD EAN** 5902596581329  
**KOD PRODUKTU** 10026; **KOD EAN** 5902596581336  
**KOD PRODUKTU** 10027; **KOD EAN** 5902596581343  
**KOD PRODUKTU** 10028; **KOD EAN** 5902596581350

Pokrowiec ochronny na samochód „Half” hatchback / kombi



**KOD PRODUKTU** 10017 S-M; **KOD EAN** 5903678451639  
**KOD PRODUKTU** 10017 M-L; **KOD EAN** 5903678451646  
**KOD PRODUKTU** 10015; **KOD EAN** 5902596581374  
**KOD PRODUKTU** 10016; **KOD EAN** 5902596581381  
**KOD PRODUKTU** 10017; **KOD EAN** 5902596581602

Pokrowiec do samochodów dostawczych „BUS I i II Protect”



**ROZMIAR UNIWERSALNY**

**PROTECT I:**

**KOD PRODUKTU** 30120; **KOD EAN** 5903678450397

**PROTECT II:**

**KOD PRODUKTU** 30220; **KOD EAN** 5903678450403

Pokrowiec do samochodów dostawczych „BUS I i II Eco Practic”



**BUS I ECO PRACTIC ROZMIAR M:**

**KOD PRODUKTU** 30101; **KOD EAN** 5902596581435

**BUS I ECO PRACTIC ROZMIAR L:**

**KOD PRODUKTU** 30102; **KOD EAN** 5902596581442

**BUS II ECO PRACTIC ROZMIAR M:**

**KOD PRODUKTU** 30201; **KOD EAN** 5902596581459

**BUS II ECO PRACTIC ROZMIAR L:**

**KOD PRODUKTU** 30202; **KOD EAN** 5902596581466

Pokrowiec do samochodów dostawczych „BUS I i II Elegance”



**BUS I ELEGANCE ROZMIAR M:**

**KOD PRODUKTU** 30111; **KOD EAN** 5902596581527

**BUS I ELEGANCE ROZMIAR L:**

**KOD PRODUKTU** 30112; **KOD EAN** 5902596581534

**BUS II ELEGANCE ROZMIAR M:**

**KOD PRODUKTU** 30211; **KOD EAN** 5902596581541

**BUS II ELEGANCE ROZMIAR L:**

**KOD PRODUKTU** 30212; **KOD EAN** 5902596581558

Pokrowiec ochronny do przewozu psa „Husky”



**ROZMIAR UNIWERSALNY**

**KOD PRODUKTU** 20120

**KOD EAN** 5902596581428

Mata ochronna pod fotelik samochodowy „Bambino”



**ROZMIAR UNIWERSALNY**

**KOD PRODUKTU** 20201

**KOD EAN** 5903678450205

Ostona przeciwszronowa dla samochodów osobowych „Zima / Lato”



**KOD PRODUKTU** 10010; **KOD EAN** 5902596581008

**KOD PRODUKTU** 10011; **KOD EAN** 5902596581015

**KOD PRODUKTU** 10012; **KOD EAN** 5902596581077

**KOD PRODUKTU** 10013; **KOD EAN** 5902596581084

**KOD PRODUKTU** 10014; **KOD EAN** 5902596581091

**KOD PRODUKTU** 100111; **KOD EAN** 5903678450366

## POKROWIEC SAMOCHODOWY „Pillow”



Wysokiej jakości pokrowiec samochodowy. Chroni przed śniegiem, kurzem oraz promieniami słonecznymi. Pokrowiec zmniejsza uszkodzenia powstałe w wyniku gradu, zabezpiecza również przed sokami z drzew (żywica) oraz ptasimi odchodami. Warstwa środkowa to wysoko puszysta tkanina o dużej sprężystości która służy minimalizacji ewentualnych uszkodzeń związanych z opadami gradu. Warstwa wewnętrzna to miękka włóknina polipropylenowa zapobiegająca powstawaniu rys na lakierze.

### ROZMIARY I KODY:

L sedan 425–470 cm | **KOD PRODUKTU:** 1002230  
 XL sedan 470–500 cm | **KOD PRODUKTU:** 1002240  
 XXL sedan 500–535 cm | **KOD PRODUKTU:** 1002250

M hatchback / kombi 355–380 cm | **KOD PRODUKTU:** 1001000  
 XM hatchback / kombi 380–405 cm | **KOD PRODUKTU:** 1001010  
 XXM hatchback / kombi 405–430 cm | **KOD PRODUKTU:** 1001020

L hatchback / kombi 430–455 cm | **KOD PRODUKTU:** 1001030  
 XL hatchback / kombi 455–485 cm | **KOD PRODUKTU:** 1001040  
 XXL hatchback / kombi 485–510 cm | **KOD PRODUKTU:** 1001050

## OSŁONA „Deluxe Lato / Zima”



Uniwersalna osłona „Deluxe Zima/Lato” wykonana z trójwarstwowego mocnego materiału typu Spandound przedzielonego folią oddychającą, której zadaniem jest odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Dedykowana do używania przez cały rok, dzięki zastosowanemu filtrowi UV podczas upałów chroni nasz samochód przed nadmiernym nagrzewaniem się a co za tym idzie chroni także tapicerkę przed utratą kolorów.

**ROZMIAR:** szer. 145 - 165 cm; wys. 90 cm  
**KOD PRODUKTU:** 100114

## POKROWIEC NA ROWER „Bike Pure”



Wielosezonowy pokrowiec na rower. Idealnie sprawdza się do przechowywania na balkonie w garażu czy w piwnicy przez cały rok. Chroni rower przed kurzem, brudem i zanieczyszczeniami. Specjalnie zaprojektowany materiał odprowadza wilgoć na zewnątrz i zapewnia przepływ powietrza co pomaga w ograniczeniu korozji. Warstwa UV zabezpiecza przed promieniami słonecznymi. W okresie zimowym chroni rower przed śniegiem i szronem a materiał nie przymarza do roweru.

**ROZMIARY:** XL 175-190 cm | XXL 180-210 cm  
**KODY PRODUKTU:** Bike Pure XL | Bike Pure XXL



## POKROWIEC NA GAŚNICĘ „Safer”

Uniwersalny pokrowiec na gaśnicę do bagażnika wykonany z bardzo mocnego materiału typu Kordura. Sposób montażu to bardzo mocny rzep. Produkt uniwersalny pasujący do większości gaśnic z usztywnionym tyłem pokrowca. Bardzo łatwy w czyszczeniu.

**KOD PRODUKTU:** 40200

# 04. PRZEWÓZ BAGAŻU

## BAGAŻNIKI BAZOWE



### MMT RB-003C 135

Bagażnik bazowy kompletny aluminium, srebrny, ładowność: 90 kg , dł.: 135 cm., relingi odstające, system zamykania: klucz; zamek, ilość sztuk w kpl.: 2 szt.

### MAMMOOTH

### MMT RB-003C 120

Bagażnik bazowy kompletny aluminium, srebrny, ładowność: 90 kg , dł.: 120 cm., relingi odstające, system zamykania: klucz; zamek, ilość sztuk w kpl.: 2 szt.

### MMT RB-003C1 120

Bagażnik bazowy kompletny aluminium, srebrny, ładowność: 90 kg , dł.: 120 cm., relingi przylegające/zintegrowane relingi, system zamykania: klucz; zamek, ilość sztuk w kpl.: 2 szt.

### MMT RB-003C1 135

Bagażnik bazowy kompletny aluminium, srebrny, ładowność: 90 kg , dł.: 135 cm., relingi przylegające/zintegrowane relingi, system zamykania: klucz; zamek, ilość sztuk w kpl.: 2 szt.



### MODULA OVAL BAR RB209 7

Bagażnik bazowy kompletny aluminium, czarny, ładowność: 75 kg , regulowana długość: 78-119 cm., relingi odstające, ilość sztuk w kpl.: 2 szt.

### MODULA OVAL BAR RB209 8

Bagażnik bazowy kompletny aluminium, czarny, ładowność: 75 kg , regulowana długość: 78-119 cm., zintegrowane relingi, ilość sztuk w kpl.: 2 szt.



### MODULA SMART BAR XL 15

Bagażnik bazowy kompletny aluminium, srebrny, ładowność: 75 kg , dł.: 120 cm., relingi odstające/relingi przylegające, system zamykania: klucz; zamek, ilość sztuk w kpl.: 2 szt.

### MODULA SMART BAR XL 16

Bagażnik bazowy kompletny aluminium, srebrny, ładowność: 75 kg , dł.: 135 cm., relingi odstające/relingi przylegające, system zamykania: klucz; zamek, ilość sztuk w kpl.: 2 szt.







**THU 711100**

Belka bagażnika 2 szt., aluminiowe, dł.: 108 cm, ładowność: 100 kg, Srebrny

**THU 711120**

Belka bagażnika 2 szt., aluminiowe, dł.: 108 cm, ładowność: 100 kg, Czarny

**THU 711200**

Belka bagażnika 2 szt., aluminiowe, dł.: 118 cm, ładowność: 100 kg, Srebrny

**THU 711220**

Belka bagażnika 2 szt., aluminiowe, dł.: 118 cm, ładowność: 100 kg, Czarny

**THU 711300**

Belka bagażnika 2 szt., aluminiowe, dł.: 127 cm, ładowność: 100 kg, Srebrny

**THU 711320**

Belka bagażnika 2 szt., aluminiowe, dł.: 127 cm, ładowność: 100 kg, Czarny

**THU 711400**

Belka bagażnika 2 szt., aluminiowe, dł.: 135 cm, ładowność: 100 kg, Srebrny

**THU 711420**

Belka bagażnika 2 szt., aluminiowe, dł.: 135 cm, ładowność: 100 kg, Czarny

**THU 711500**

Belka bagażnika 2 szt., aluminiowe, dł.: 150 cm, ładowność: 100 kg, Srebrny

**THU 711520**

Belka bagażnika 2 szt., aluminiowe, dł.: 150 cm, ładowność: 100 kg, Czarny



**THU 721200**

Belka bagażnika 1 szt., aluminiowe, dł.: 77 cm, ładowność: 75 kg, Srebrny

**THU 721220**

Belka bagażnika 1 szt., aluminiowe, dł.: 77 cm, ładowność: 75 kg, Czarny

**THU 721300**

Belka bagażnika 1 szt., aluminiowe, dł.: 86 cm, ładowność: 75 kg, Srebrny

**THU 721320**

Belka bagażnika 1 szt., aluminiowe, dł.: 86 cm, ładowność: 75 kg, Czarny

**THU 721400**

Belka bagażnika 1 szt., aluminiowe, dł.: 95 cm, ładowność: 75 kg, Srebrny

**THU 721420**

Belka bagażnika 1 szt., aluminiowe, dł.: 95 cm, ładowność: 75 kg, Czarny

**THU 721500**

Belka bagażnika 1 szt., aluminiowe, dł.: 104 cm, ładowność: 75 kg, Srebrny

**THU 721520**

Belka bagażnika 1 szt., aluminiowe, dł.: 104 cm, ładowność: 75 kg, Czarny

**THU 721600**

Belka bagażnika 1 szt., aluminiowe, dł.: 113 cm, ładowność: 75 kg, Srebrny

**THU 721620**

Belka bagażnika 1 szt., aluminiowe, dł.: 113 cm, ładowność: 75 kg, Czarny



**THULE**

#### **THU 891000**

Belka bagażnika (2 szt., aluminiowe, dł.: 127 cm, ładowność: 90 kg, Srebrny, możliwość wysuwania po 60 cm w każdą stronę)

#### **THU 892000**

Belka bagażnika (2 szt., aluminiowe, dł.: 144 cm, ładowność: 90 kg, Srebrny, możliwość wysuwania po 60 cm w każdą stronę)

#### **THU 893000**

Belka bagażnika (2 szt., aluminiowe, dł.: 162 cm, ładowność: 91 kg, Czarny, możliwość wysuwania po 60 cm w każdą stronę)



**THULE**

#### **THU 9591**

Belka bagażnika ze stopami 2 szt., aluminiowe, dł.: 81,6 cm, ładowność: 75 kg, Srebrny

#### **THU 9593B**

Belka bagażnika ze stopami 2 szt., aluminiowe, dł.: 97,6 cm, ładowność: 75 kg

#### **THU 9595B**

Belka bagażnika ze stopami 2 szt., aluminiowe, dł.: 89,6-97,6 cm, ładowność: 75 kg, Czarny

#### **THU 9592B**

Belka bagażnika ze stopami 2 szt., aluminiowe, dł.: 81,6-89,6 cm, ładowność: 75 kg, Czarny

#### **THU 9594B**

Belka bagażnika ze stopami 2 szt., aluminiowe, dł.: 81,6-89,7 cm, ładowność: 75 kg, Czarny

#### **THU 9596**

Belka bagażnika ze stopami 2 szt., aluminiowe, dł.: 92-102,5 cm, ładowność: 75 kg, Srebrny

#### **THU 9593**

Belka bagażnika ze stopami 2 szt., aluminiowe, dł.: 97,6 cm, ładowność: 75 kg, Srebrny

#### **THU 9595**

Belka bagażnika ze stopami 2 szt., aluminiowe, dł.: 89,6-97,6 cm, ładowność: 75 kg, Srebrny

#### **THU 9596B**

Belka bagażnika ze stopami 2 szt., aluminiowe, dł.: 92-102,5 cm, ładowność: 75 kg, Czarny

**THULE**



#### **THU 712100**

Belka bagażnika 2 szt., stalowe, dł.: 108 cm, ładowność: 100 kg, Czarny

#### **THU 712200**

Belka bagażnika 2 szt., stalowe, dł.: 118 cm, ładowność: 100 kg, Czarny

#### **THU 712300**

Belka bagażnika 2 szt., stalowe, dł.: 127 cm, ładowność: 100 kg, Czarny

#### **THU 712400**

Belka bagażnika 2 szt., stalowe, dł.: 135 cm, ładowność: 100 kg, Czarny

#### **THU 712500**

Belka bagażnika 2 szt., stalowe, dł.: 150 cm, ładowność: 100 kg, Czarny

**THULE****THU 753**

Stopy bagażnika 753000 4 szt., udźwig:100 kg.

**THULE****THU 710410**

Stopy bagażnika 710410 4 szt., udźwig:100 kg

**THULE****THU 710500**

Stopy bagażnika 710500 4 szt., udźwig:75 kg

**THULE****THU 710600**

Stopy bagażnika 710600 4 szt., udźwig:75 kg

**THULE****THU 720600**

Stopy bagażnika 720600 4 szt., udźwig:75 kg

**THULE****THU 710700**

Stopy bagażnika 710500 4 szt., udźwig:75 kg

**THULE****THU 720400**

Stopy bagażnika 720400 4 szt., udźwig:75 kg

**THULE****THU 720500**

Stopy bagażnika 720500 4 szt., udźwig:75 kg

**THULE****THU 720700**

Stopy bagażnika 720700 4 szt., udźwig:75 kg

**THULE****THU 953000**

Stopy bagażnika 953000 4 szt., udźwig:75 kg

**THULE****THU 951**

Stopy bagażnika 951000 4 szt., udźwig:100 kg

THULE



**THU 598**

Uchwyt rowerowy na dach 598, typ: proride, montaż roweru: za koła i ramę, liczba rowerów: 1

THULE



**THU 532**

Uchwyt rowerowy na dach 532, typ: freeride, montaż roweru: za koła i ramę, liczba rowerów: 1

THULE



**THU 599**

Uchwyt rowerowy na dach 599, typ: upride, montaż roweru: za koła, liczba rowerów: 1

MAMMOOTH



**MMT TB-BE2**

Bagażnik rowerowy na hak montaż roweru za koła i ramę, liczba rowerów: 2, maks. prędkość pojazdu 120 km/h, 13-pin.

MAMMOOTH



**MMT TB-BE3**

Bagażnik rowerowy na hak montaż roweru za koła i ramę, liczba rowerów: 3, maks. prędkość pojazdu 120 km/h, 13-pin.

MAMMOOTH



**MMT TB-BE4**

Bagażnik rowerowy na hak montaż roweru za koła i ramę, liczba rowerów: 4, maks. prędkość pojazdu 120 km/h, 13-pin.



**THULE**

**THU 926**

Bagażnik rowerowy na hak VELO-COMPACT montaż roweru za koła i ramę, liczba rowerów: 3, dodatkowy rower: adapter THULE 9261, 13-pin



**THULE**

**THU 924**

Bagażnik rowerowy na hak VELO-COMPACT montaż roweru: za koła i ramę, liczba rowerów: 2, 13-pin



**THULE**

**THU 934100**

Bagażnik rowerowy na hak Easy-Fold XT montaż roweru za koła i ramę, liczba rowerów: 3, bagażnik składany do przechowywania, 13-pin



**THULE**

**THU 933**

Bagażnik rowerowy na hak Easy-Fold XT montaż roweru montaż roweru: za ramę, liczba rowerów: 2, (bagażnik składany do przechowywania), 13-pin



**THULE**

**THU 940**

Bagażnik rowerowy na hak EURO-RIDE montaż roweru: za koła i ramę, liczba rowerów: 2, 13-bolcowe



**THULE**

**THU 938**

Bagażnik rowerowy na hak Velo-Space XT montaż roweru: za koła i ramę, liczba rowerów: 2, 13-pin



**THULE**

**THU 939000**

Bagażnik rowerowy na hak Velo-Space XT montaż roweru: za koła i ramę, liczba rowerów: 3, 13-pin



**THULE**

**THU 942**

Bagażnik rowerowy na hak EURO-RIDE montaż roweru: za koła i ramę, liczba rowerów: 3, 13-pin



**THULE**

**THU 993001**

Uchwyt rowerowy, liczba rowerów: 2





### ● ● ● BOS500-002

**Bagażnik rowerowy na hak BOS500-002,**

- ✓ montaż roweru: za koła i ramę,
- ✓ liczba rowerów: 2,
- ✓ 7;13-pin,
- ✓ certyfikat: CE/E4



### ● ● ● BOS500-003

**Bagażnik rowerowy na hak BOS500-003,**

- ✓ montaż roweru: za koła i ramę,
- ✓ liczba rowerów: 3,
- ✓ 7;13-pin,
- ✓ certyfikat: CE/E4

## BOKSY

### MAMMOOTH

#### MMT MOCS ADAMANTIS 460BL

Boks dachowy, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny, (pojemność: 460 l, 185x80x42 cm, ładowność: 75 kg)

#### MMT MOCS ADAMANTIS 460GR

Boks dachowy, sposób otwierania: z obu stron, kolor: szary, (pojemność: 460 l, 185x80x42 cm, ładowność: 75 kg)



### MAMMOOTH

#### MMT MOCS0354-17 520BL

Boks dachowy, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny, (pojemność: 520 l, 200x80x43 cm, ładowność: 75 kg)

#### MMT MOCS0391-17 520GR

Boks dachowy, sposób otwierania: z obu stron, kolor: tytanowy, (pojemność: 520 l, 200x80x43 cm, ładowność: 75 kg)



### MODULA EVO 550 MOCS0182

Boks dachowy Evo 550, sposób otwierania: z obu stron, kolor: szary, (pojemność: 550 l, 206x90x47 cm, ładowność: 75 kg)

### MODULA EVO 550 MOCS0163

Boks dachowy Evo 550, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny połysk, (pojemność: 550 l, 206x90x47 cm, ładowność: 75 kg)

### MODULA EVO 470 MOCS0183

Boks dachowy Evo 470, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny połysk, (pojemność: 470 l, 185x90x43 cm, ładowność: 75 kg,.)

### MODULA EVO 470 MOCS0185

Boks dachowy Evo 470, sposób otwierania: z obu stron, kolor: szary, (pojemność: 470 l, 185x90x43 cm, ładowność: 75 kg)

**THULE**



### THU 639200

Boks dachowy Motion 3 M, sposób otwierania: DualSide/z obu stron, kolor: czarny połysk, (pojemność: 400 l, 175x69x44 cm, 4-6, ładowność: 75 kg, waga: 17 kg.)

### THU 639600

Boks dachowy Motion 3 Sport, sposób otwierania: DualSide/z obu stron, kolor: czarny połysk, (pojemność: 300 l, 177x65x42 cm, 3-5, ładowność: 75 kg, waga: 15 kg.)

### THU 639700

Boks dachowy Motion 3 L, sposób otwierania: DualSide/z obu stron, kolor: czarny połysk, (pojemność: 450 l, 194x89x43 cm, 5-7, ładowność: 75 kg, waga: 20 kg.)

### THU 639800

Boks dachowy Motion 3 XL, sposób otwierania: DualSide/z obu stron, kolor: czarny połysk, (pojemność: 500 l, 215x43 cm, 5-7, ładowność: 75 kg, waga: 23 kg.)

### THU 639400

Boks dachowy Motion 3 XL Low, sposób otwierania: DualSide/z obu stron, kolor: czarny połysk, (pojemność: 400 l, 216x35 cm, 4-6, ładowność: 75 kg, waga: 23 kg.)

### THU 639900

Boks dachowy Motion 3 XXL, sposób otwierania: DualSide/z obu stron, kolor: czarny połysk, (232x92x45 cm, 5-7, ładowność: 75 kg, waga: 25 kg.)

### THU 639500

Boks dachowy Motion 3 XXL Low, sposób otwierania: DualSide/z obu stron, kolor: czarny połysk, (pojemność: 450 l, 212x37 cm, 5-7, ładowność: 75 kg, waga: 25 kg.)

### THU 639701

Boks dachowy Motion 3 L, sposób otwierania: DualSide/z obu stron, kolor: tytanowy połysk, (pojemność: 450 l, 194x89x43 cm, 5-7, ładowność: 75 kg, waga: 20 kg.)

### THU 639801

Boks dachowy Motion 3 XL, sposób otwierania: DualSide/z obu stron, kolor: tytanowy połysk, (pojemność: 500 l, 215x89x43 cm, 5-7, ładowność: 75 kg, waga: 23 kg.)

### THU 639401

Boks dachowy Motion 3 XL Low, sposób otwierania: DualSide/z obu stron, kolor: tytanowy połysk, (pojemność: 400 l, 216x74x30 cm, 4-6, ładowność: 75 kg, waga: 23 kg.)

### THU 639901

Boks dachowy Motion 3 XXL, sposób otwierania: DualSide/z obu stron, kolor: tytanowy połysk, (pojemność: 600 l, 232x77x40 cm, 5-7, ładowność: 75 kg, waga: 25 kg.)

**THULE****THU 635100**

Boks dachowy Force XT S, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny matowy, (pojemność: 300 l, 139x89,5x39 cm, ładowność: 75 kg)

**THU 635200**

Boks dachowy Force XT M, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny matowy, (pojemność: 400 l, 175x82x45,5 cm, ładowność: 75 kg)

**THU 635500**

Boks dachowy Force XT Alpine, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny matowy, (pojemność: 420 l, 230x70x42,5 cm, 3-5/3-4, ładowność: 75 kg)

**THU 635600**

Boks dachowy Force XT Sport, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny matowy, (pojemność: 300 l, 190x63x42,5 cm, 3-5/3-4, ładowność: 75 kg)

**THU 635700**

Boks dachowy Force XT L, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny matowy, (pojemność: 450 l, 190x84x46 cm, 5-7/3-5, ładowność: 75 kg)

**THU 635800**

Boks dachowy Force XT XL, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny matowy, (pojemność: 500 l, 210x86x44 cm, 5-7/3-5, ładowność: 75 kg)

**THULE****THU 613501**

Boks dachowy Vector Alpine, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny połysk, (pojemność: 380 l, 228x88,5x32 cm, 4-6/3-5, ładowność: 75 kg)

**THU 613200**

Boks dachowy Vector M, sposób otwierania: z obu stron, kolor: tytanowy mat, (pojemność: 360 l, 212x88x33 cm, 3-5/3-4, ładowność: 75 kg)

**THU 613201**

Boks dachowy Vector M, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny połysk, (pojemność: 360 l, 212x88x33 cm, 3-5/3-4, ładowność: 75 kg)

**THU 613500**

Boks dachowy Vector Alpine, sposób otwierania: z obu stron, kolor: tytanowy mat, (pojemność: 380 l, 228x88,5x32 cm, 4-6/3-5, ładowność: 75 kg)

**THU 613700**

Boks dachowy Vector L, sposób otwierania: z obu stron, kolor: tytanowy mat, (pojemność: 430 l, 231x88,5x35,5 cm, 4-6/3-6, ładowność: 75 kg)

**THU 613701**

Boks dachowy Vector L, sposób otwierania: z obu stron, kolor: czarny połysk, (pojemność: 430 l, 231x88,5x35,5 cm, 4-6/3-6, ładowność: 75 kg)

**THULE****THU 938300**

Kufer bagażowy montowany na dedykowanej platformie BackSpace XT pojemność: 300l

**THULE****THU 905900**

Thule Onto kufer bagażowy montowany na dedykowanej platformie 300l

**TORBY, POKROWCE I ORGANIZERY****CarPassion****CP 20115 L**

Plandeka-pokrowiec na boks bagażnika, kolor czarny dł: 175/205 cm

**CP 20116 XL**

Plandeka-pokrowiec na boks bagażnika, kolor: czarny dł. 205/230 cm





### MMT CP20101

Organizer do bagażnika, kolor: Czarny x50x25 mm



### MMT CP20100

Organizer do bagażnika, kolor: Czarny, 15x33x31 mm



### MAMMOOTH

#### MMT VOF2111C

Torba do samochodu na akcesoria samochodowe, kolor: czarny, materiał: filc / polipropylen, sposób montażu: rzep dł.: 15 cm x szer.: 28 cm x wys.: 31 cm



### MAMMOOTH

#### MMT VOF2113

Torba na butelki / na zakupy, kolor: jasnoszary, materiał: filc / polipropylen, sposób montażu: rzep dł.: 16 cm x szer.: 24 cm x wys.: 29 cm

### MAMMOOTH



#### MMT VOF2115C

Torba na butelki / na zakupy, kolor: czarny, materiał: filc / polipropylen dł.: 32,5 cm x szer.: 27,5 cm x wys.: 20 cm

### MAMMOOTH



#### MMT VOF3112

Kosz/pojemnik na akcesoria domowe / na akcesoria samochodowe / na narzędzia / na zakupy, kolor: jasnoszary, materiał: filc / polipropylen, sposób montażu: rzep dł.: 35 cm x szer.: 35 cm x wys.: 37 cm

### MAMMOOTH



#### MMT VOF2118

Torba do samochodu na akcesoria samochodowe / na chemię / na gaśnicę / na kosmetyki, kolor: jasnoszary, materiał: filc / polipropylen, sposób montażu: rzep dł.: 47 cm x szer.: 18 cm x wys.: 22 cm

# TORBY



MMT VOF2111  
31 x 28 x 15 cm



MMT VOF2118  
47 x 22 x 18 cm



MMT VOF3112  
35 x 35 x 37 cm



MMT VOS2113  
58 x 42 cm



MMT VOP1112  
126 x 50 cm



MMT VOF2115  
32,5 x 27,5 x 20 cm



MMT VOF2113  
29 x 24 x 16 cm

# MATY

# 05. KOMFORT PODRÓŻY

## POKROWCE NA SIEDZENIA

CarPassion®



**MMT CP30101**

Pokrowce na siedzenia (eko-skóra, kolor: czarny, przód, fotel kierowcy) BUS I M, kompatybilność z poduszkami powietrznymi

CarPassion®



**MMT CP30102**

Pokrowce na siedzenia L (eko-skóra, czarny, przód, fotel kierowcy) BUS I, kompatybilność z poduszkami powietrznymi

CarPassion®



**MMT CP30201**

Pokrowce na siedzenia (eko-skóra, kolor: czarny, przód, kanapa pasażerów) BUS II M

CarPassion®



**MMT CP30202**

Pokrowce na siedzenia (eko-skóra, kolor: czarny, przód, kanapa pasażerów) BUS II L

CarPassion®



**MMT CP30111**

Pokrowce na siedzenia (welur, kolor: grafitowy, przód, fotel kierowcy) BUS I M, kompatybilność z poduszkami powietrznymi

CarPassion®



**MMT CP30112**

Pokrowce na siedzenia (welur, kolor: grafitowy, przód, fotel kierowcy) BUS I L, kompatybilność z poduszkami powietrznymi

CarPassion®



**MMT CP30211**

Pokrowce na siedzenia (welur, kolor: grafitowy, przód, kanapa pasażerów) BUS II M

CarPassion®



**MMT CP30212**

Pokrowce na siedzenia (welur, kolor: grafitowy, przód, kanapa pasażerów) BUS II L

CarPassion®



**MMT CP30120**

Pokrowce na fotele (żakard, kolor: grafitowy, przód, fotel kierowcy) BUS I, kompatybilność z poduszkami powietrznymi

CarPassion®




**MMT CP30220**

Pokrowce na fotele (żakard, kolor: grafitowy, przód, kanapa pasażerów) BUS II, kompatybilność z poduszkami powietrznymi

# CUSTO<sup>®</sup> POL

## PUZZLE PVC

- Bardzo funkcjonalne maty wykonane z wysokiej jakości materiału PVC.
- Niezwykle wytrzymałe - świetnie sprawdzają się w magazynie, garażu lub prywatnej siłowni.
- Antypoślizgowe - gwarancja bezpieczeństwa.
- Izolują wibracje, dźwięk i ciepło.
- Bardzo łatwy montaż.



CUST 422690



CUST LUX AUD191  
CUST LUX SKO80

## WELUROWE DYWANIKI LUXURY

- Doskonale dopasowane do Twojego modelu pojazdu.
- Wykonane z najwyższej jakości weluru strzyżonego z włókien poliamidowych, taki sam materiał stosowany jest w nowych autach opuszczających fabryki (pierwszy montaż).
- Łatwe do utrzymania w czystości.
- Elegancki wygląd dzięki wykończeniu (nubuk oraz podwójne białe przeszycia).
- Bezpieczeństwo dzięki mocowaniom (oczka lub rzepy).

## POKROWCE NA SIEDZENIA PREMIUM

- Wykonane z wysokiej jakości tkanin.
- Zaprojektowane i uszyte z dbałością o szczegóły, starannie wykończone.
- Dostępne w różnych zestawach i wersjach kolorystycznych, pasują do większości modeli samochodów – sprawdź naszą listę modeli i znajdź idealne pokrowce dla siebie.



CUST 247120

## AKCESORIA POPRAWIAJĄCE KOMFORT JAZDY

- Szeroka gama produktów, które sprawiają, że podróż stanie się przyjemnością.
- W swojej ofercie posiadamy poduszki pod głowę, rogale, poduszki lędźwiowe, na siedzenie i wiele innych...
- Wykonane z pianki zapamiętującej kształt ciała oraz pokryte przyjemnym w dotyku materiałem dla maksymalnego komfortu.



CUST 235660  
CUST 222180

**MAMMOOTH****MMT A048 247420**

Pokrowce na fotele, rozmiar: TU (czarny/szary, przód/tył, 2 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na fotele + 1 pokr. na kanapę + 1 pokr. na oparcie), jedno-częściowa kanapa

**MAMMOOTH****MMT A048 247450**

Pokrowce na fotele, rozmiar: 1/2 (czarny, przód, 2 pokrowce na przednie fotele, 2 pokrowce na zagłówki)

**MAMMOOTH****MMT A048 247460**

Pokrowce na fotele, rozmiar: TS (czarny, przód/tył, 5 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na fotele + 1 pokr. na kanapę + 1 pokrowiec na oparcie), kanapa dzielona

**MAMMOOTH****MMT A048 247470**

Pokrowce na fotele, rozmiar: 1/2 (czarny, przód, 2 pokrowce na przednie fotele, 2 pokrowce na zagłówki)

**MAMMOOTH****MMT A048 247480**

Pokrowce na fotele, rozmiar: TS (czarny, przód/tył, 5 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na fotele + 1 pokr. na kanapę + 1 pokrowiec na oparcie), kanapa dzielona

**MAMMOOTH****MMT A048 247490**

Pokrowce na fotele, rozmiar: MONO (czarny, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 3 pokr. na fotele + 5 pokr. na zagłówki), 5 miejsc

**MAMMOOTH****MMT A048 247500**

Pokrowce na fotele, rozmiar: 1/2 (czarny/szary, przód, 2 pokrowce na przednie fotele, 2 pokrowce na zagłówki)

**MAMMOOTH****MMT A048 247510**

Pokrowce na fotele, rozmiar: TS (czarny/szary, przód/tył, 5 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na fotele + 1 pokr. na kanapę + 1 pokrowiec na oparcie), kanapa dzielona

**MAMMOOTH****MMT A048 247530**

Pokrowce na fotele, rozmiar: 1 (czarny, przód, pojedyncze fotele, 1 pokr. na fotel + 1 pokr. na zagłówek)

**MAMMOOTH****MMT A048 247540**

Pokrowce na fotele, rozmiar: 1/2 (czarny/szary, przód, 2 pokrowce na przednie fotele, 2 pokrowce na zagłówki)

**MAMMOOTH****MMT A048 247550**

Pokrowce na fotele, rozmiar: TS (czarny/szary, przód/tył, 5 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na fotele + 1 pokr. na kanapę + 1 pokrowiec na oparcie), kanapa dzielona

CUSTO®

**CUST 247300**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T7 (szary, przód/uniwersalny, pojedyncze fotele, 1 pokrowiec na cały fotel)

CUSTO®

**CUST 247290**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T7 (czarny, przód/uniwersalny, pojedyncze fotele, 1 pokrowiec na cały fotel)

CUSTO®

**CUST 247280**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T4 (czarny/szary, przód/tył, 5 pokr. na zagłówki + 5 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na oparcia), 5 miejsc

CUSTO®

**CUST 247270**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T2 (czarny/szary, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO®

**CUST 247260**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T1 (czarny/szary, przód, 2 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na oparcie + 2 pokr. na siedzenie)

CUSTO®

**CUST 247250**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T2 (czarny, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO®

**CUST 247240**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T2 (czarny/szary, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO®

**CUST 247230**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T1 (czarny/szary, przód, 2 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na oparcie + 2 pokr. na siedzenie)

CUSTO®

**CUST 247220**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T3 (czarny/czerwony, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 3 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO®

**CUST 247210**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T2 (czarny/czerwony, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO®

**CUST 247200**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T1 (czarny/czerwony, przód, 2 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na oparcie + 2 pokr. na siedzenie)

CUSTO®

**CUST 247180**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T2 (czarny/szary, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247170**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T1 (czarny/szary, przód, 2 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na oparcie + 2 pokr. na siedzenie)

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247160**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T6 (szary, przód, 1 pokrowiec na siedzenie + 1 pokrowiec na oparcie + 1 pokrowiec na kanapę)

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247150**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T6 (szary, przód, pojedyncze fotele, 1 pokr. na oparcie + 1 pokr. na siedzenie + 1 pokr. na zagłówek)

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247140**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T6 (czarny, przód, 1 pokrowiec na siedzenie + 1 pokrowiec na oparcie + 1 pokrowiec na kanapę)

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247130**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T6 (czarny, przód, 1 pokr. na oparcie + 1 pokr. na siedzenie + 1 pokr. na zagłówek)

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247120**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T5 (czarny, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247110**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T2 (czarny, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247100**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T1 (czarny, przód, przednie fotele, 2 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na oparcie + 2 pokr. na siedzenie)

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247090**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T2 (czarny, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247080**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T1 (czarny, przód, 2 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na oparcie + 2 pokr. na siedzenie)

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247070**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T2 (czarny/szary, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247060**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T1 (czarny/szary, przód, 2 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na oparcie + 2 pokr. na siedzenie)

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247050**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T5 (czarny, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247040**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T4 (czarny, przód/tył, 7 pokr. na oparcia + 7 pokr. na siedzenia + 7 pokr. na zagłówki), 7 miejsc

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247030**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T4 (czarny, przód/tył, 5 pokr. na zagłówki + 5 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na oparcia), 5 miejsc

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247020**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T3 (czarny, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 3 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247010**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T2 (czarny, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 247000**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T1 (czarny, przód, 2 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na oparcie + 2 pokr. na siedzenie)

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 246960**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T2 (beżowy/czarny, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 246950**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T2 (czarny/szary, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 246940**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T2 (czarny/niebieski, przód/tył, 2 pokr. na oparcia + 2 pokr. na siedzenia + 5 pokr. na zagłówki + 1 pokr. na siedzenie kanapy + 1 pokr. na oparcie kanapy), kanapa dzielona

CUSTO<sup>3</sup>**CUST 246930**

Pokrowce na fotele, rozmiar: T1 (czarny/niebieski, przód, 2 pokr. na zagłówki + 2 pokr. na oparcie + 2 pokr. na siedzenie)



1. Wybierz pokrowiec według własnych potrzeb.
2. Zidentyfikuj swoje potrzeby: wyposażenie przednie lub kompletne wyposażenie (split, monoblok lub minivan).
3. Sprawdź obecność swojego pojazdu na liście przydziału znajdującej się na liście.

T1

PRZODY

T2

SEDAN

T3

SAMOCHOBY  
MIEJSKIE

T4

MINIVAN

T5

4X4 / SUV

T6

SAMOCHOBY  
DOSTAWCZE  
POJEDYNCZE  
POKROWCE



POJEDYNCZE  
POKROWCE  
Do wszystkich typów  
pojazdów poza MINIVAN

ALFA ROMEO	
33 145 146	
147 155 156	
159 166 Alfa	
sud Alfetta	
Brera	
Crosswagon	
Giulia	
Giulietta	
Mito	
Sportwagon	
Stelvio	
AIXAM	
City	
Coupé	
Crossline	
Crossove	
r Méga	
city	
AUDI	
50	
80	
90	
100	
A1	
A1 Citycarver	
A1 Sportback	
A2	
A3	
A3 Sportback	
A4	
A5 Sportback	
A6	
A7 Sportback	
A8	
Allroad quattro	
E-Tron GT	
E-Tron Sportback	
Q3	
Q3 Sportback	
Q4 E-Tron	
Q4 Sportback E-Tron	
Q5	
Q5 Sportback	
Q7	
Q8	
AUSTIN	
Allegro*	
Metro	
Mini	
Montego*	
AUTOBIANCHI	
At12	
Y10	
BELLIER	
B8 (SAUF SERIES)	
JADE	
BMW	
13	
14	
IX	
IX3	
Serie (1-2-3-4-5-6-7)	
Serie 2 GT	
X1 - X2 - X4 - X6 - X7	
X3 - X5	
CADILLAC	
BLS	
BLS wagen	
SRX	
STS	
CASALINI	
M12	
M1	
4	
CHATENET	
CH26	
CH30	
CH32	
CHRYSLER	
300 Neon	
PT Cruiser	
Sebring	
Voyager	
CHEVROLET - DAEWOO	
Aveo	
Captiva	
Cruze	
Epica	

Esperos	
Evanda	
Kalos	
Korando	
Lacetti	
Lanos	
Leganza	
Malibu	
Matiz	
Nexia	
Nubira	
Orlando	
Racer	
Rezzo	
Spark	
Tacuma	
Trailblazer	
Transport	
Volt	
Voyager	
CITROËN - DS	
AX	
Berlingo*	
BX	
C1 - C2	
C3	
C4*	
C4 Cactus	
C4 Aircross	
C4 Space Tourer	
C5	
C5 Aircross	
C6	
C8	
C-Crosser*	
CX	
C-zero	
DS3	
DS4	
DS4 Crossback	
DS5	
DS7 Crossback	
Evasion	
Grand C4 Picasso	
Gd C4 Space Tourer	
Jumper	
Jumpy	
Nemo	
Nemo Combi	
Picasso C3	
Picasso C4	
Picasso Xsara	
Saxo	
Space Tourer	
Xantia	
XM	
Xsara	
ZX	
DAC I A	
Dokker	
Duster*	
Lodgy	
Logan	
Logan	
Sandero	
Spring	
DAIHATSU	
Charade	
Feroza*	
Gran Move	
Materia	
Move	
Rocky*	
Sirion	
Terios*	
Trevis	
YRV*	
DODGE	
Avenger	
Caliber*	
Nitro*	
Journey	
FIAT	
4x4 Cross*	
500	
500 C	
500 E	
500 E (3+1)	
500 E Cabriolet	
500 L	
500 L Wagon	
595 Abarth	
595 C Abarth	
Brava	

Bravo	
Cinquecento	
Croma	
Doblo*	
Ducato	
Fiorino	
Fiorino Qubo*	
Freemont	
Grande punto	
Idea*	
Marea	
Multipla	
Palio	
Panda	
Panda 4x4	
Qubo	
Regata	
Ritmo	
Sedici	
Seicento	
Scudo*	
Stilo	
Talento	
Tempra	
Tipo	
Ulysse	
Uno	
FORD	
B-Max	
C-Max*	
Cougar	
Escort	
Ecosport*	
Edge	
Explorer*	
Fiesta	
Focus	
Fusion	
Galaxy	
Granada	
Grand C-Max	
Ka - Ka+	
Kuga*	
Maverick*	
Mondeo	
Orion	
Probe	
Puma	
Ranger	
Scorpio	
Sierra	
S-Max	
Taurus	
Tourneo	
Tourneo Connect	
Transit	
Transit Connect*	
Transit Custom*	
HONDA	
Accord	
Duster*	
Accord tourer	
Civic < B2	
Concerto	
CR-V*	
E	
FR-V	
HR-V*	
Insight	
Jazz	
Legend	
Logo	
Prelude	
Quintet	
Shuttle*	
Stream	
HYUNDAI	
Accent	
Atos	
Azera	
Bayon	
Elantra	
Galloper	
Genesis coupe	
Getz	
I10	
I20	
I30	
I40	
Ionic	
Ioniq 5	
IX 20*	
IX 35*	
IX 55	

Lantra	
Matrix	
Nexo	
Pony	
Santa Fe*	
Satellite	
Scoupe	
Sonata	
Terracan*	
Trajat	
Tucson 4x4*	
Veloster	
XG	
INNOCENTI	
85 90 120	
De Tomaso	
Mini Minitri	
ISUZU	
Trooper*	
IVECO	
29L	
35C	
35S	
Daily	
JEEP	
Cherokee	
Commander	
Compass	
CRD	
Grand cherokee	
Patriot	
Renegade	
Wrangler	
JDM	
Xheos	
KIA	
Carens	
Carnival	
Cee'd	
Cerato	
E-Soul	
EV6	
EV9	
K2500	
Magentis	
Niro	
Niro-EV	
Opirus	
Picanto	
Pro cee'd	
Rio	
Sephia	
Shuma	
Sorento*	
Soul*	
Sportage*	
Venga	
X cee'd	
LANCIA	
Beta	
Dedra	
Delta	
Kappa	
Lybra	
Musa	
Phedra	
Prisma	
Thema	
Thesis	
Voyage	
r Y Y10	
Ypsilon	
Zeta	
LANDROVER	
Defender*	
Discovery*	
Discovery Sport*	
Evoque	
Freelander	
Range Rover Sport*	
LEXUS	
ES	
GS	
IS	
LC	
LS	
RC	
RX	
RX 450LH	
UX	

\* Sprawdź, czy zdjęcie na produkcie odpowiada siedzeniu w Twoim pojeździe.



1. Wybierz pokrowiec według własnych potrzeb.
2. Zidentyfikuj swoje potrzeby: wyposażenie przednie lub kompletne wyposażenie (split, monoblok lub minivan).
3. Sprawdź obecność swojego pojazdu na liście przydziału znajdującej się na liście.

T1

PRZODY

T2

SEDAN

T3

SAMOCHOBY  
MIEJSKIE

T4

MINIVAN

T5

4X4 / SUV

T6

SAMOCHOBY  
DOSTAWCZE  
POJEDYNCZE  
POKROWCE



POJEDYNCZE  
POKROWCE  
Do wszystkich typów  
pojazdów poza MINIVAN

LIGIER	
IXO	
JS 50	
JS RC	
MAZDA	
121	
323	
626	
929	
B2500*	
BT50*	
CX-3, 5 et 7)	
CX-30	
Demio	
Mazda 2	
Mazda 3	
Mazda 5	
Mazda 6	
MPV	
MX5	
MX5 RF	
MX30	
Premacy	
Xedos	
MERCEDES	
190	
200	
300	
Classe A - B - C - E	
Classe G	
Classe ML*	
Classe S	
Classe V	
EQ A	
EQ B	
GLA	
GLB	
GLE	
GLS	
Sprinter*	
Vaneo	
Vario	
Viano	
Vito*	
MICROCAR	
DUE FIRST	
FBC	
M.GO	
MB	
MINI	
Cabriolet	
Clubman	
Countryman	
Coupe H atc	
h Mini	
MITSUBISHI	
ASX*	
Carisma	
Colt -91	
Canter	
Galant	
Grandis	
L200	
Lancer	
Montero*	
Outlander*	
Pajero*	
Pajero Sport	
Space Runner	
Space Star	
Space Wagen	
NISSAN	
Almera	
Bluebird	
Cabstar E-	
N200	
Evalia GT-R	
Interstar	
Juke* Leaf	
Maxima	
Micra	
Murano*	
Navara*	
Note NT	
500 NV	
200 NV	
300 NV	
400	
Pathfinder	
Patrol*	
Pixo	

Primastar*	
Primera	
Qashqai*	
Serena	
Sunny	
Terrano*	
Tino	
X-Trail*	
OPEL	
Adam	
Agila	
Ampera	
Ampera E	
Antara	
Ascona	
Astra	
Calibra	
City	
Combo	
Combo Cargo	
Corsa	
Crossland	
Frontera*	
Grandland	
Insignia	
Kadett	
Karl	
Meriva	
Mokka	
Movano	
Movano Fourgon	
Omega	
Signum	
Sintra	
Tigra	
Vectra	
Vivaro*	
Vivaro Combi	
Vivaro Fourgon	
Zafira	
PEUGEOT	
106 - 107 - 108	
205 (Sauf GTI)	
206 - 206*	
207 - 208	
305	
306 - 307 - 307 SW	
308 (1-2-3) - 308 SW	
405 - 406 - 407 - 408	
508 - 508 SW	
605 - 607	
806	
807	
1007	
2008 - 2008 II	
3008 - 3008 II	
4007*	
4008	
5008 - 5008 II	
Bipper	
Bipper Tepee	
Boxer	
Expert*	
Expert Fourgon	
Expert Tepee*	
Ion	
J5	
Partner*	
Partner Tepee	
Rifter	
Traveller	
PORSCHE	
Cayenne	
Macan	
RENAULT	
Arkana	
Captur	
Clio (1-2)*	
Clio (3-4-5)	
Espace (1-2-3-4-5)	
Express 4p	
Fluence	
Grand Scenic	
Kangoo	
Kangoo 2	
Kangoo Be Bop*	
Kangoo Express	
Kadjar	
Koleos	
Laguna (1-2-3)	
Latitude	
Mascott	
Master	
Maxity	

Megane	Modus				
R5 R19 R21 R25					
Safrane Scenic					
(1-2-3-4) Super 5					
sauf Sport					
Talisman Trafic					
Twingo 3* Zoé					
ROVER					
25					
45					
75					
MG					
Montego					
Serie 100					
Serie 200					
Serie 400					
Serie 600					
Serie 800					
SAAB					
9-3, 9-4 et 9-5					
Serie 90					
SEAT - CUPRA					
Alhambra					
Altea					
Altea Freetrack					
Altea XL					
Arona					
Arosa					
Ate c a					
Born					
Cordoba					
Exeo					
Formentor					
Fura					
Ibiza					
Léon					
Malaga					
Marbella					
Mii					
Tarraco					
Toledo					
S KO DA					
Citigo					
Enyaq 4					
Fabia					
Favorit					
Felicia					
Kamiq					
Karoq					
Kodiaq					
Octavia					
Rapid					
Roomster					
Scala					
Superb					
Yeti					
SMART					
Fortwo					
Forfour					
r					
SSANGYONG					
Korando					
Kyron					
Musso					
Rexton					
Rodius					
SUBARU					
Forester*					
C3X					
Impreza					
Justy					
Legacy					
Outback					
Tribeca					
Trezia					
XV					
SUZUKI					
Alto					
Baleno					
Celerio					
Grand Vitara*					
Ignis					
Jimny*					
Liana					
Samurai					
S-Cross					
Splash					
Swift					
SX4*					

Vitara*					
Wagon R					
TESLA					
Model-3					
Model-5					
Model-X					
TOYOTA					
Åqua					
Auris					
Aygo					
Avensis					
Avensis Verso					
Camry					
C-HR					
Corolla					
Corolla Verso					
Dyna					
IQ					
Hiace					
Hi lux					
Highlander					
Land cruiser*					
Land cruiser SW					
Mirai					
PicNic*					
Previa					
Prius					
Prius +					
Proace					
Proace Verso					
Rav4*					
Runner*					
Starlet					
Urban Cruiser*					
Verso					
Yaris					
Yaris Cross					
VOLKSWAGEN					
Arteon					
Bora					
Caddy 5					
Caddy (5-7)					
California*					
Caravelle*					
Crafter					
Eos					
Fox					
Golf (tous modes)					
ID.3					
ID.4					
Jetta					
Lupo					
LT					
Multivan*					
New beetle					
Passat					
Phaeton					
Polo					
Santana					
Sharan					
Sirocco					
Sportsvan					
T-Cross					
Tiguan					
Touareg*					
Touran					
Transporter					
Up					
Vento					
VOLVO					
C30					
C40					
S60					
V60					
V90					
XC40					
XC60					
XC90					

Jeżeli swojego pojazdu nie ma, zeskanuj kod QR, aby sprawdzić naszą zaktualizowaną listę przydziałów online.



\* Sprawdź, czy zdjęcie na produkcie odpowiada siedzeniom w Twoim pojeździe.



- 1 Wybierz pokrowiec według własnych potrzeb.
- 2 Zidentyfikuj swoje potrzeby: 2 pokrowce przrody / 2 siedzenia + kanapa / Minivan / Samochody dostawcze / Pojedynczy pokrowiec.
- 3 Sprawdź obecność pojazdu na liście przydziału znajdującej się w tabeli.

## Hausses auto pour

1/2	TU	TS	MONO	1
2 SIEDZENIA PRZODY + KANAPA	2 SIEDZENIA + KANAPA JEDNOCZĘŚCIOWA	2 SIEDZENIA + DZIELONA KANAPA	MINIVAN SPECIAL 5 SIEDZEN	POJEDYNCZY POKROWIEC UNIERSALNE
<p>LS</p> <p>RC</p> <p>RX 450LH</p> <p>UX</p> <p><b>MAZDA</b></p> <p>323</p> <p>626</p> <p>929</p> <p>B2500</p> <p>BT50</p> <p>CX-3</p> <p>CX-5</p> <p>CX-7</p> <p>CX-30</p> <p>DEMIO</p> <p>MAZDA 3</p> <p>MAZDA 5</p> <p>MAZDA 6</p> <p>MPV</p> <p>MX5</p> <p>MX5 RF</p> <p>MX30</p> <p>PREMACY</p> <p>XEDOS</p> <p><b>MERCEDES</b></p> <p>190</p> <p>200</p> <p>300</p> <p>CLASS A</p> <p>CLASS B</p> <p>CLASS C</p> <p>CLASS E</p> <p>CLASS ML</p> <p>CLASS S</p> <p>CLASS V</p> <p>EQ A</p> <p>EQ B</p> <p>GLA</p> <p>GLB</p> <p>GLE</p> <p>GLS</p> <p>SPRINTER *</p> <p>VANEO</p> <p>VIANO</p> <p>VITO *</p> <p><b>MINI</b></p> <p>HATCH</p> <p><b>MITSUBISHI</b></p> <p>ASX</p> <p>CARISMA</p> <p>GALANT</p> <p>GRANDIS</p> <p>LANCER</p> <p>MONTERO</p> <p>OUTLANDER</p> <p>PAJERO</p> <p>SPACE RUNNER</p> <p>SPACE STAR</p> <p>SPACE WAGON</p> <p><b>NISSAN</b></p> <p>ALMERA</p> <p>BLUEBIRD</p> <p>e-NV200 EVALIA</p> <p>GT-R</p> <p>JUKE</p> <p>MAXIMA</p> <p>MURANO</p> <p>NAVARA</p>	<p>PATROL</p> <p>PRIMASTAR *</p> <p>PRIMERA</p> <p>QASHQAI</p> <p>SERENA</p> <p>SUNNY</p> <p>TERRANO</p> <p>TINO</p> <p>X-TRAIL</p> <p><b>OPEL</b></p> <p>ANTARA</p> <p>ASCONA</p> <p>ASTRA</p> <p>CALIBRA</p> <p>COMBO</p> <p>CROSSLAND</p> <p>FRONTERA</p> <p>GRANDLAND</p> <p>INSIGNIA</p> <p>KADETT</p> <p>MERIVA</p> <p>MOKKA</p> <p>OMEGA</p> <p>SIGNUM</p> <p>SINTRA</p> <p>VECTRA</p> <p>VIVARO *</p> <p>ZAFIRA</p> <p><b>PEUGEOT</b></p> <p>207</p> <p>208</p> <p>306</p> <p>307</p> <p>307 SW</p> <p>308 (1-2-3)</p> <p>308 SW</p> <p>405</p> <p>406</p> <p>407</p> <p>508</p> <p>508 SW</p> <p>605</p> <p>607</p> <p>806</p> <p>807</p> <p>2008</p> <p>3008</p> <p>4007</p> <p>5008</p> <p>BIPPER Tepee</p> <p>EXPERT *</p> <p>EXPERT Tepee *</p> <p>PARTNER *</p> <p>PARTNER Tepee</p> <p>RIFTER</p> <p>TRAVELLER</p> <p><b>RENAULT</b></p> <p>ARKANA</p> <p>CAPTUR</p> <p>CLIO (3-4-5)</p> <p>ESPACE (1-2-3-4-5)</p> <p>FLUENCE</p> <p>KADJAR</p> <p>KANGOO</p>	<p>KANGOO Be Bop *</p> <p>KOLEOS</p> <p>LAGUNA (1-2-3)</p> <p>LATITUDE</p> <p>MEGANE</p> <p>R19</p> <p>R21</p> <p>R25</p> <p>SAFRANE</p> <p>SCENIC (1-2-3-4)</p> <p>Grand SCENIC</p> <p>TALISMAN</p> <p>TWINGO 2</p> <p><b>ROVER</b></p> <p>45</p> <p>75</p> <p>MONTEGO</p> <p>SERIE 200</p> <p>SERIE 400</p> <p>SERIE 600</p> <p>SERIE 800</p> <p><b>SAAB</b></p> <p>9.3</p> <p>9.4</p> <p>9.5</p> <p><b>SEAT</b></p> <p>ALHAMBRA</p> <p>ALTEA</p> <p>ALTEA Freetrack</p> <p>ALTEA XL</p> <p>ARONA</p> <p>ATECA</p> <p>CORDOBA</p> <p>EXEO</p> <p>IBIZA</p> <p>LEON</p> <p>MALAGA</p> <p>TARRACO</p> <p>TOLEDO</p> <p><b>SKODA</b></p> <p>ENYAQ 4</p> <p>FABIA</p> <p>FAVORIT</p> <p>FELICIA</p> <p>KAMIQ</p> <p>KODIAQ</p> <p>OCTAVIA</p> <p>RAPID</p> <p>ROOMSTER</p> <p>SCALA</p> <p>SUPERB</p> <p>YETI</p> <p><b>SSANG YONG</b></p> <p>RODIUS</p> <p><b>SUBARU</b></p> <p>FORESTER</p> <p>IMPREZA</p> <p>JUSTY</p> <p>LEGACY</p> <p>OUTBACK</p> <p>XV</p> <p><b>SUZUKI</b></p> <p>BALENO</p> <p>JIMNY</p> <p>LIANA</p> <p>S-CROSS</p> <p>SX4</p> <p>VITARA</p>	<p>Grand VITARA</p> <p><b>TESLA</b></p> <p>MODEL 3</p> <p>MODEL S</p> <p>MODEL X</p> <p>MODEL Y</p> <p><b>TOYOTA</b></p> <p>AVENSIS</p> <p>AVENSIS Verso</p> <p>CAMRY</p> <p>C-HR</p> <p>COROLLA</p> <p>COROLLA Verso</p> <p>HIGHLANDER</p> <p>LAND CRUISER</p> <p>MIRAL</p> <p>PIC NIC</p> <p>PRIUS</p> <p>PRIUS +</p> <p>PREVIA</p> <p>PROACE Verso</p> <p>RAV 4</p> <p>RUNNER</p> <p>URBAN CRUISER</p> <p>VERSO</p> <p>YARIS</p> <p>YARIS Cross</p> <p><b>VOLKSWAGEN</b></p> <p>ARTEON</p> <p>BORA</p> <p>CADDY *</p> <p>CALIFORNIA *</p> <p>CARAVELLE *</p> <p>EOS</p> <p>GOLF</p> <p>ID.3</p> <p>ID.4</p> <p>JETTA</p> <p>MULTIVAN *</p> <p>NEW BEETLE</p> <p>PASSAT</p> <p>PHAETON</p> <p>SCIROCCO</p> <p>SHARAN</p> <p>SPORTSVAN</p> <p>T-CROSS</p> <p>TIGUAN</p> <p>TOUAREG</p> <p>TOURAN</p> <p>VENTO</p> <p><b>VOLVO</b></p> <p>C40</p> <p>S60</p> <p>V60</p> <p>V90</p> <p>XC40</p> <p>XC60</p> <p>XC90</p>	



Jeżeli Twojego pojazdu nie ma, zeskanuj kod QR, aby sprawdzić naszą zaktualizowaną listę przydziałów online.

\* Sprawdź, czy zdjęcie na produkcie odpowiada siedzeniom w Twoim pojeździe.

## POKROWCE OCHRONNE

### MAMMOOTH



#### MMT VOS2113

Mata ochronna (czarny) fotele tył

#### MMT CP10035

Pokrowce na fotele (ochronny na tylną kanapę) ECO SKÓRA

## POKROWCE I NAKŁADKI NA KIEROWNICĘ



#### MMT CP10050

Pokrowiec na kierownicę, skóra, śr.: 35-37cm, czarny

#### MMT CP10051

Pokrowiec na kierownicę, skóra, śr.: 37-39cm, czarny

#### MMT CP10052

Pokrowiec na kierownicę, skóra, śr.: 39-41cm, czarny

#### MMT CP10053

Pokrowiec na kierownicę, skóra, śr.: 42-44cm, czarny



#### MMT CP10060

Pokrowiec na kierownicę typu nakładka, skóra, śr.: 35-37cm, czarny

#### MMT CP10061

Pokrowiec na kierownicę typu nakładka, skóra, śr.: 37-39cm, czarny

#### MMT CP10062

Pokrowiec na kierownicę typu nakładka, skóra, śr.: 39-41cm, czarny

#### MMT CP10063

Pokrowiec na kierownicę typu nakładka, skóra, śr.: 42-44cm, czarny

#### MMT CP10064

Pokrowiec na kierownicę typu nakładka, skóra, śr.: 44-46cm, czarny

#### MMT CP10065

Pokrowiec na kierownicę typu nakładka, skóra, śr.: 47-49cm, czarny

#### MMT CP10066

Pokrowiec na kierownicę typu nakładka, skóra, śr.: 49-51cm, czarny

**MAMMOOTH****MMT A050 226440**

Pokrowiec na kierownicę typu nakładka, skóra, śr.: 36,5-38cm, czarny

**MAMMOOTH****MMT A050 187140**

Pokrowiec na kierownicę typu nakładka, skóra, śr.: 36,5-38cm, czarny , Premium

**MAMMOOTH****MMT A050 187520**

Pokrowiec na kierownicę, poliuretan, śr.: 36,5-38cm, czarny , Spa

**MAMMOOTH****MMT A050 187210**

Pokrowiec na kierownicę, skóra, śr.: 36,5-38cm, czarny , Premium

**MAMMOOTH****MMT A050 185840**


Pokrowiec na kierownicę, skóra, śr.: 40-42cm, czarny , Utilitare

**MAMMOOTH****MMT A050 226560**

Pokrowiec na kierownicę, poliuretan, śr.: 36,5-38cm, czarny , Movy


**MIESZKI, GAŁKI NA LEWAREK**

**CarPassion**

**MMT CP10054**

Mieszek dźwigni zmiany biegów (skórzany, czarny, nić czarna)

**CarPassion**

**MMT CP10055**

Mieszek dźwigni zmiany biegów (skórzany, czarny, nić czerwona)

**CarPassion**

**MMT CP10067**

Mieszek dźwigni zmiany biegów, skóra, czarny, nić czarna

**CarPassion**

**MMT CP10068**

Mieszek dźwigni zmiany biegów, skóra, czarny, nić czerwona

**CarPassion**

**MMT CP10056**

Gałka na lewarek zmiany biegów (czerwona nić, uniwersal)

**CarPassion**

**MMT CP10057**


Gałka na lewarek zmiany biegów (czarna nić, uniwersal)

**CarPassion**

**MMT CP10058**

Gałka dźwigni zmiany biegów (ob-  
szyty czerwona nica; z podnoszo-  
nym biegiem wstecznym)

**CarPassion**

**MMT CP10059**

Gałka dźwigni zmiany biegów (ob-  
szyty czarna nica; z podnoszo-  
nym biegiem wstecznym)

## OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE



### MMT CP8029

Rolety przeciwsłoneczne (Roleta 2szt. szerokość 45 cm z przyssawkami)

## POKROWCE DO PRZEWOZU ZWIERZĄT



### MMT CP20120

Pokrowiec do przewozu zwierząt (materiał eko-skóra, z otworem na pasy bezpieczeństwa), HUSKY



## NAKŁADKI NA FOTEL

### MAMMOOTH



#### MMT A047 194860

Nakładka na siedzenie GAIA, przód, kolor beżowy, poliester, mocowania na haki

### MAMMOOTH



#### MMT A047 141920

Nakładka na siedzenie BILLE DE BOIS, przód, kolor beżowy, drewno bambusowe (koraliki)

### MAMMOOTH



#### MMT A047 137580

Nakładka na siedzenie MAGNETIC, przód, kolor czarny, poliester, mocowania na haki

### CUSTO



#### CUST 164570

Nakładka wysokiego komfortu Grand Comfort, kolor szary, poliester (kompatybilność z poduszkami powietrznymi; pianka zapamiętująca kształt; zintegrowany zagłówek)

### CUSTO



#### CUST 237090

Nakładka na siedzenie ONYX, kolor czarny, poliester / skóra ekologiczna (kompatybilność z poduszkami powietrznymi; premium - eko skóra)

### CUSTO



#### CUST 235240

Nakładka na tylne siedzenie (Pianka o dużej gęstości / uniwersalny rozmiar 122x46cm)

## PODUSZKI POD GŁOWĘ

CUSTO®



**CUST 164540**

Poduszka podwyższająca Grand Comfort (Poliester, do biura; do domu; do samochodu; pianka zapamiętująca kształt, 43x30x7 cm.)

CUSTO®



**CUST 164510**

Podkładka pod głowę Grand Comfort (Poliester, mocowana do zagłówka; pianka zapamiętująca kształt, 38x21x5 cm.)

CUSTO®



**CUST 164500**

Podgłówek dużego komfortu Grand Comfort (Poliester, mocowana do fotela; pianka zapamiętująca kształt; wyposażona w przysawki do szyby, 27x18x9 cm.)

CUSTO®



**CUST 199620**

Rogal na szyję Grand Comfort (Poliester, pianka zapamiętująca kształt, 32x30x11 cm.)

CUSTO®



**CUST 164520**

Poduszka lędźwiowa Grand Comfort (Poliester, anatomiczna podpierająca część lędźwiową; do biura; do domu; do samochodu; pianka zapamiętująca kształt, 30x27x7 cm.)

CUSTO®



**CUST 223510**

Poduszka wielofunkcyjna Grand Comfort (Poliester, pianka zapamiętująca kształt, 38x30x10 cm.)

CUSTO®



**CUST 164550**

Podkładka komfortowa Grand Comfort (Poliester, do samochodu; pianka zapamiętująca kształt; system mocowania w siedzisku, 44x46x8 cm.)

CUSTO®



**CUST 164560**

Poduszka terapeutyczna Grand Comfort (Poliester, do biura; do domu; do samochodu; odciąża wrażliwe okolice kości ogonowej; pianka zapamiętująca kształt, 40x10x)

CUSTO®



**CUST 222180**

Podkładka komfortowa Grand Comfort (Poliester, pianka zapamiętująca kształt; wyprofilowana pod uda i pośladki, 42x40x8 cm.)

CUSTO®



**CUST 235660**

Poduszka lędźwiowa Grand Comfort (Pianka z pamięcią kształtu / Poliester / Poliuretan, do biura; do domu; do samochodu, 45x39x9 cm.)

CUSTO®



**CUST 235270**

Poduszka terapeutyczna Grand Comfort (Pianka z pamięcią kształtu / Poliester / Poliuretan, do biura; do domu; do samochodu, 45x38x10 cm.)

## WYPOSAŻENIE KABINY



DOMETIC  
PROFESSIONAL

**WAE 9600000338**

Ekspres do kawy.  
12V - PerfectCoffee  
MC 01 na 1 filiżankę

**WAE 9600000339**

Ekspres do kawy.  
24V - PerfectCoffee  
MC 01 na 1 filiżankę



DOMETIC  
PROFESSIONAL

**WAE 9600000341**

Ekspres do kawy PerfectCoffee MC 054 .  
24V - na 5 filiżanek

**WAE 9600000340**

Ekspres do kawy PerfectCoffee MC 052 .  
12V - na 5 filiżanek



**WAE 960000440**

Zasilacz sieciowy EPS 100, napięcie wejściowe: 230 V, napięcie wyjściowe: 24 V



**WAE 960000039**

Przetwornica DCDC12, napięcie wejściowe: 24 V, napięcie wyjściowe: 12 V



**WAE 9600002541**

Przetwornica DSP 412, napięcie wejściowe: 12 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 350 W



**WAE 9600003748**

Przetwornica DCC 1224-10, napięcie wejściowe: 12 V, napięcie wyjściowe: 24 V, moc użytkowa: 240 W

**WAE 9600002543**

Przetwornica DSP 612, napięcie wejściowe: 12 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 600 W

**WAE 9600002544**

Przetwornica DSP 624, napięcie wejściowe: 24 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 600 W

**WAE 9600002546**

Przetwornica DSP 1024, napięcie wejściowe: 24 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 1000 W

**WAE 9600002547**

Przetwornica DSP 1512, napięcie wejściowe: 12 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 1500 W

**WAE 9600002548**

Przetwornica DSP 1524, napięcie wejściowe: 24 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 1500 W

**WAE 9600002549**

Przetwornica DSP 2012, napięcie wejściowe: 12 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 2000 W

**WAE 9600002550**

Przetwornica DSP 2024, napięcie wejściowe: 24 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 2000 W

**WAE 9600002551**

Przetwornica DSP 1312T, napięcie wejściowe: 12 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 1300 W

**WAE 9600002552**

Przetwornica DSP 1324T, napięcie wejściowe: 24 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 1300 W

**WAE 9600002553**

Przetwornica DSP 1812T, napięcie wejściowe: 12 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 1800 W

**WAE 9600002554**

Przetwornica DSP 1824T, napięcie wejściowe: 24 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 1800 W

**WAE 9600002555**

Przetwornica DSP 2312T, napięcie wejściowe: 12 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 2300 W

**WAE 9600002556**

Przetwornica DSP 2324T, napięcie wejściowe: 24 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 2300 W

**WAE 9600002557**

Przetwornica DSP 3512T, napięcie wejściowe: 12 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 3500 W

**WAE 9600002558**

Przetwornica DSP 3524T, napięcie wejściowe: 24 V, napięcie wyjściowe: 230 V, moc użytkowa: 3500 W





# WYCIERACZKI SAMOCHODOWE VALEO

Valeo - lider w produkcji wycieraczek na OE

## **SILENCIO™** THE ORIGINAL

- 100% technologia i jakość O.E.
- 100% produkowane w Europie
- Produkty klasy premium, dedykowane do modelu samochodu
- Gama zawiera wszystkie technologie
- > 99% pokrycia parku samochodowego

## Poznaj lepiej wycieraczki Valeo

Pozycja światowego lidera wśród dostawców wycieraczek na pierwsze linie montażowe dla wiodących producentów samochodów pozwala na płynne dostosowanie się do wymagań zmieniającego się rynku.

## **HYDROCONNECT™** SOURCE OF PERFORMANCE

- Rozwiązanie Multiconnection w jakości premium
- 100% produkcji w Europie
- Krótka gama, szerokie pokrycie, wysoka jakość
- Wycieraczki płaskie na przód oraz tył
- > 96% pokrycia europejskiego parku samochodowego

Dostępne wsparcie techniczne



Hotline: 801 8888 22

**TECH @SSIST** | Dostęp do bezpłatnego wsparcia technicznego Valeo online.

Smart care for you  
valeoservice.pl

FRANCUSKIE RECEPTURY  
WŁOSKI DESIGN  
POLSKA PRODUKCJA

# VINOVE

auto perfume

## VINOVE POWER LINE | EVOLUTION LINE | LEATHER LINE ORIGINAL | OUD/WOOD | WOOD LINE

Perfumy samochodowych VINOVE

- V20-01 - POWER LINE - SILVERSTONE
- V20-10 - POWER LINE - ROME
- V17-14 - EVOLUTION LINE - MILANO
- V16-17 - LEATHER LINE - MIAMI
- V16-01 - LEATHER LINE - SILVERSTONE
- V16-10 - LEATHER LINE - ROME
- V01-01 - ORIGINAL - SILVERSTONE
- V01-03 - ORIGINAL - INDIANAPOLIS
- V01-06 - ORIGINAL - BAHRAIN
- V01-16 - ORIGINAL - MARANELLO
- V01-17 - ORIGINAL - MIAMI
- V02-10 - OUD/WOOD - ROME
- V10-14 - WOOD LINE - MILANO



## VINOVE REFILL

Wkład uzupełniający perfum samochodowych VINOVE

- V07-01 - REFILL - SILVERSTONE
- V07-03 - REFILL - INDIANAPOLIS
- V08-10 - REFILL - ROME
- V11-14 - REFILL - MILANO
- V07-17 - REFILL - MIAMI
- V07-16 - REFILL - MARANELLO



## VINOVE SCENTED CARD

Zapachowa kartka VINOVE

- V18-01 - SCENTED CARD - SILVERSTONE
- V18-14 - SCENTED CARD - MILANO
- V18-10 - SCENTED CARD - ROME
- V18-15 - SCENTED CARD - LONDON
- V18-16 - SCENTED CARD - MARANELLO
- V18-17 - SCENTED CARD - MIAMI



# 06. DZIECKO W SAMOCHODZIE

## FOTELIKI SAMOCHODOWE



### SPRO 6000IBL

Fotelik samochodowy obrotowy ECE R129 (I-SIZE) (9-25 kg), Czarny/Niebieski, ISOFIX z bazą + wspornik stabilizujący



### SPRO 6000IGR

Fotelik samochodowy obrotowy ECE R129 (I-SIZE) (9-25 kg), Czarny/Szary, ISOFIX z bazą + wspornik stabilizujący



### SPRO 6000IRD

Fotelik samochodowy obrotowy ECE R129 (I-SIZE) (9-25 kg), Czarny/Czerwony, ISOFIX z bazą + wspornik stabilizujący



### SPRO 3000IBL

Fotelik samochodowy obrotowy ECE R129 (I-SIZE), 40-150 cm., Czarny/Niebieski, ISOFIX - (40-87cm tyłem; 76-150cm przodem)



### SPRO 3000IGR

Fotelik samochodowy obrotowy ECE R129 (I-SIZE), 40-150 cm., Czarny/Szary, ISOFIX - (40-87cm tyłem; 76-150cm przodem)



### SPRO 3000IRD

Fotelik samochodowy obrotowy ECE R129 (I-SIZE), 40-150 cm., Czarny/Czerwony, ISOFIX - (40-87cm tyłem; 76-150cm przodem)



### SPRO 500RD

Fotelik samochodowy SK500 ECE R129 (I-SIZE) (0-18 kg), Czarny/Czerwony, plastik / poliester / poliester perforowany, ISOFIX z bazą + wspornik stabilizujący



### SPRO 500BK

Fotelik samochodowy SK500 ECE R129 (I-SIZE) (0-18 kg), Czarny, plastik / poliester / poliester perforowany / stal nierdzewna, ISOFIX z bazą + wspornik stabilizujący



### SPRO 800IG23GR

Fotelik samochodowy ECE R129 (I-SIZE), 100-150 cm., Czarny/Szary, plastik / poliester, ISOFIX



### SPRO 1000IBL

Fotelik samochodowy ECE R129 (I-SIZE) (9-36 kg), 76-150 cm., Czarny/Niebieski, ISOFIX



### SPRO 1000IGR

Fotelik samochodowy ECE R129 (I-SIZE) (9-36 kg), 76-150 cm., Czarny/Szary, ISOFIX



### SPRO 1000IRD

Fotelik samochodowy ECE R129 (I-SIZE) (9-36 kg), 76-150 cm., Czarny/Czerwony, ISOFIX



### SPRO SK100IBK ISOFIX

Siedzisko samochodowe ECE R129/03 (22-36 kg.), 125-150 cm., Czarny, ISOFIX



### SPRO SK100IBL ISOFIX

Siedzisko samochodowe ECE R129/03 (22-36 kg.), 125-150 cm., Niebieski, ISOFIX



### SPRO SK100IGR ISOFIX

Siedzisko samochodowe ECE R129/03 (22-36 kg.), 125-150 cm., Szary, ISOFIX



### SPRO SK100IRD ISOFIX

Siedzisko samochodowe ECE R129/03 (22-36 kg.), 125-150 cm., Czerwony, ISOFIX



### SPRO 100KIBK

Siedzisko samochodowe ECE R129/03 (22-36 kg.), 125-150 cm., Czarny/Szary, pasy bezpieczeństwa



### SPRO 100KIBKBL

Siedzisko samochodowe ECE R129/03 (22-36 kg.), 125-150 cm., Czarny/Niebieski, pasy bezpieczeństwa



### SPRO 100KIBL

Siedzisko samochodowe ECE R129/03 (22-36 kg.), 125-150 cm., Niebieski/Szary, pasy bezpieczeństwa



### SPRO 100KIGR

Siedzisko samochodowe ECE R129/03 (22-36 kg.), 125-150 cm., Niebieski/Szary, pasy bezpieczeństwa



### SPRO 100KIRD

Siedzisko samochodowe ECE R129/03 (22-36 kg.), 125-150 cm., Czerwony/Szary, pasy bezpieczeństwa

## OSŁONY FOTELI



### MMT CP20201

Mata pod fotelik samochodowy, Czarny, skóra ekologiczna



### MAMMOOTH

### MMT VOP1112

Mata pod fotelik samochodowy, Czarny, poliester

## F100Ki

Siedzisko SPARCO F100Ki kompatybilne z I-Size

- SPRO 100KIBKBL
- SPRO 100KIBK
- SPRO 100KIBL
- SPRO 100KIGR
- SPRO 100KIRD



## SK100i

Siedzisko SPARCO SK100i kompatybilne z I-Size

- SPRO SK100IRD ISOFIX
- SPRO SK100IBK ISOFIX
- SPRO SK100IBL ISOFIX
- SPRO SK100IGR ISOFIX



## SK1000Ki

Fotelik SPARCO SK1000i I-Size

- SPRO 1000IRD
- SPRO 1000IGR
- SPRO 1000IBL



## SK3000i

Fotelik SPARCO SK3000i I-Size

- SPRO 3000IRD
- SPRO 3000IBL
- SPRO 3000IGR



## SK500i

Fotelik SPARCO SK500i I-Size

- SPRO 500IBK
- SPRO 500IRD



## SK6000i

Fotelik SPARCO SK6000i I-Size

- SPRO 6000IRD
- SPRO 6000IGR
- SPRO 6000IBL



## SK800 G23

Fotelik SPARCO SK800i

- SPRO 800IG23GR

# Bądź gotowy do drogi Akcesoria samochodowe

## OSRAM

### TYREcare



**TYREinflate** – kompresory do pompowania opon zasilane przez wtyczkę do zapalniczki 12V lub bezprzewodowe.

**TYREseal** – uszczelniacz do opon wykonany zgodnie ze standardem OE w zestawie z kompresorem lub osobno jako uzupełnienie. Umożliwia uszczelnienie opon z przebiciem o średnicy do 6 mm<sup>1)</sup> i przejechanie do 200km.

### BATTERYstart



**BATTERYstart 200, 300 i 400** – kompaktowe rozruszniki litowe. Łatwy w przechowywaniu, używaniu i przenoszeniu. **BATTERYstart PRO 1000** – to bezpieczne i kompaktowe urządzenie do awaryjnego uruchamiania na bazie litowo-jonowo-kobaltowej (LiCoO<sub>2</sub>) przeznaczone do profesjonalnych warsztatów.

### BATTERYstart STARTER CABLE



**Kable rozruchowe** produktów przeznaczonych zarówno do użytku profesjonalnego, jak i prywatnego. Kable wykonane są z aluminium pokrytego miedzią lub z czystej miedzi. Dzięki różnym długościom i różnym przekrojom możliwy jest rozruch silników od ≤ 1,6 litra do ≤ 9,5 litra.

### AKCESORIA SAMOCHODOWE



**LEDguardian® SAVER LIGHT PLUS** – latarka awaryjna z nożem do przecinania pasów, młotkiem umożliwiającym wybite szyby oraz 12 błyskającymi diodami LED.

**LEDguardian® ROAD FLARE I TRUCK FLARE** – lampki ostrzegawcze, znacznie zwiększające widoczność sytuacji awaryjnej zaistniałej na drodze.

**ONYX Copilot®** – elastyczne lampki LED do czytania z portem USB lub montowane na stałe.

## TYREcare | BATTERYstart | BATTERYstart STARTER CABLE | AKCESORIA

Nazwa produktu	Numer zamówieniowy	EAN	Najważniejsza cecha produktu
TYREinflate 200 - analogowy kompresor	OSROT1200	4052899 <b>620209</b>	Czas pompowania 4,5 minuty <sup>2)</sup>
TYREinflate 450 - cyfrowy kompresor	OSROT1450	4052899 <b>620216</b>	Czas pompowania 3,5 minuty <sup>2)</sup>
TYREinflate Connect 650 - cyfrowy kompresor	OSROTIC650	4052899 <b>622883</b>	Czas pompowania 3 minuty <sup>2)</sup>
TYREinflate 1000 - cyfrowy kompresor	OTI1000	4052899 <b>620223</b>	Czas pompowania 2 minuty <sup>2)</sup>
TYREinflate 2000 - cyfrowy kompresor	OSROTIR2000	4062172 <b>198769</b>	Czas pompowania 2 minuty <sup>2)</sup>
TYREinflate 4000 - cyfrowy kompresor	OSROTIR4000	4062172 <b>306294</b>	Czas pompowania 3,5 minuty <sup>2)</sup>
TYREseal 450 - uszczelniacz do opon	OSR OTSB450	4052899 <b>620230</b>	Może uszczelniać przebicia o średnicy 6mm <sup>1)</sup>
TYREseal Kit - zestaw uszczelniacz + kompresor	OSR OTSK4	4052899 <b>620247</b>	Czas pompowania 4,5 minuty <sup>2)</sup>
BATTERYstart 200 - kompaktowy rozrusznik litowy	OSR OBSL200	4052899 <b>620476</b>	Pojemność akumulatora 6 000 mAh
BATTERYstart 300 - kompaktowy rozrusznik litowy	OSR OBSL300	4052899 <b>620483</b>	Pojemność akumulatora 13 000 mAh
BATTERYstart 400 - kompaktowy rozrusznik litowy	OSR OBSL400	4052899 <b>620490</b>	Pojemność akumulatora 16 800 mAh
BATTERYstart PRO 1000 - kompaktowy rozrusznik litowy	OSR OEBSPL1000	4052899 <b>630918</b>	Pojemność akumulatora 118,4 Wh
BATTERYstart - kable rozruchowe 150A	OSROSC060	4062172 <b>220835</b>	Maksymalne natężenie prądu 150A
BATTERYstart - kable rozruchowe 200A	OSROSC101	4062172 <b>220859</b>	Maksymalne natężenie prądu 200A
BATTERYstart - kable rozruchowe 300A	OSROSC160	4062172 <b>220873</b>	Maksymalne natężenie prądu 300A
BATTERYstart - kable rozruchowe 700A	OSROSC250A	4062172 <b>220910</b>	Maksymalne natężenie prądu 700A
BATTERYstart - kable rozruchowe 900A	OSROSC350A	4062172 <b>220958</b>	Maksymalne natężenie prądu 900A
BATTERYstart - kable rozruchowe 1200A	OSROSC500A	4062172 <b>220996</b>	Maksymalne natężenie prądu 1200A
LEDguardian® SAVER LIGHT PLUS	OSR LEDSL101	4052899 <b>132344</b>	Latarka z funkcjami bezpieczeństwa
LEDguardian® ROAD FLARE Signal V16	OSR LEDSL102	4062172 <b>184359</b>	Lampka ostrzegawcza zgodna z wymogami normy V16 <sup>3)</sup>
LEDguardian® TRUCK FLARE Signal TA19	OSR LEDSL103	4062172 <b>185967</b>	Lampka ostrzegawcza zgodna z wymogami normy TA19 <sup>4)</sup>
LEDguardian® ROAD FLARE Signal TA20	OSR LEDSL104	4062172 <b>295840</b>	Akumulatorowa, magnetyczna lampka ostrzegawcza LED
ONYX Copilot® L 37mm (4x1)	OSR ONYX COPILOT L 37	4052899 <b>414938</b>	Lampka do czytania montowana na stałe
ONYX Copilot® USB	OSR ONYX COPILOT USB	4052899 <b>601000</b>	Lampka do czytania ładowana przez port USB

1) Żeluz uszczelniającego nie można używać do naprawy uszkodzeń ściany bocznej opony. 2) Czas pompowania oparty na pompowaniu opony 13" do 2,41 BAR, lub oparty na pompowaniu opony rowerowej od 0 do 5,5 BAR w przypadku TYREinflate 2000. Pomiar ciśnienia w oponach i napompowania opon do optymalnego ciśnienia należy zawsze przeprowadzać na zimnych oponach. 3) Norma V16 zgodna w Hiszpani. 4) Norma TA19 zgodna dla pojazdów ciężarowych w Niemczech.

# 07. GARAŻ, DOM

## PROSTOWNIKI

**IDEAL**  
PROFESSIONAL



### PCHARGE4

Prostownik PRAKTIK CHARGER 4 LCD, napięcie ładowania: 6/12 V IDEAL 14/100, prąd ładowania: 4A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: AGM/Ca/GEL/WET

### PCHARGE8

Prostownik PRAKTIK CHARGER 8 LCD, napięcie ładowania: 6/12 V IDEAL 10/180, prąd ładowania: 8A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: AGM/EFB/GEL/MF/WET

**CTEK**



### 40-107

Prostownik CT5 START/STOP, napięcie ładowania: 12 V CTEK 14/110, prąd ładowania: 3,8A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: AGM/Ca/Ca/EFB/GEL/MF/WET, bez przycisków; wystarczy podłączyć

### 40-001

Prostownik MXS 3.8, napięcie ładowania: 12 V CTEK 1,2/85, prąd ładowania: 3,8A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: AGM/Ca/Ca/EFB/GEL/MF/WET

### 40-161

Prostownik CT5 TIME TO GO, napięcie ładowania: 12 V CTEK 20/160, prąd ładowania: 5A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: AGM/Ca/Ca/EFB/GEL/MF/WET, wskaźnik pozostałego czasu ładowania

### 40-310

Prostownik CT5 POWERSPORT, napięcie ładowania: 12 V CTEK 5/25, prąd ładowania: 2,3A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: AGM/Ca/Ca/EFB/GEL/LFP/Li-Fe/LiFePO4/Li-Iron/MF/WET, do aut sportowych

**CTEK**



### 56-308

Prostownik MXS 5.0 TEST AND CHARGE, napięcie ładowania: 12 V CTEK 1,2/110, prąd ładowania: 5A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: AGM/Ca/Ca/EFB/GEL/MF/WET, funkcja testowania akumulatora

### 56-899

Prostownik LITHIUM XS, napięcie ładowania: 12 V CTEK 5/60, prąd ładowania: 5A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: LiFePO4

### 56-998

Prostownik MXS 5.0, napięcie ładowania: 12 V CTEK 1,2/110, prąd ładowania: 5A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: AGM/Ca/Ca/EFB/GEL/MF/WET, kompensacja temperatury; tryb Recond do regeneracji

### 56-839

Prostownik XS 0.8, napięcie ładowania: 12 V CTEK 1,2/32, prąd ładowania: 0,8A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: AGM/Ca/Ca/EFB/GEL/MF/WET

### 56-855

Prostownik MXS 5.0 Polar, napięcie ładowania: 12 V CTEK 1,2/110, prąd ładowania: 5A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: AGM/Ca/Ca/EFB/GEL/MF/WET, na ekstremalnie zimno - specjalne kable



**LEMANIA ENERGY**

### OXLMGX2

Prostownik, napięcie ładowania: 12 V LEMANIA ENERGY, prąd ładowania: 2A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: AGM/EFB/LiFePO4/VRLA/WET

### OXLMGX5

Prostownik, napięcie ładowania: 12 V LEMANIA ENERGY, prąd ładowania: 5A, napięcie zasilania: 230V, rodzaj akumulatora: AGM/EFB/LiFePO4/VRLA/WET

## NOCO



### GENIUS1EU

Prostownik GENIUS1EU, napięcie ładowania: 6/12 V NOCO 1/30, prąd ładowania: 1A, napięcie zasilania: 120/240V, rodzaj akumulatora: AGM/EFB/GEL/Li-Ion/MF/WET

### GENIUS2X2

Prostownik GENIUS2X2, napięcie ładowania: 6/12 V NOCO 1/40, prąd ładowania: 2A, napięcie zasilania: 120/240V, rodzaj akumulatora: AGM/EFB/GEL/Li-Ion/MF/WET

### GENIUS2DEU

Prostownik GENIUS2DEU, napięcie ładowania: 12 V NOCO 1/40, prąd ładowania: 2A, napięcie zasilania: 120/240V, rodzaj akumulatora: AGM/EFB/GEL/Li-Ion/MF/WET

### GENIUS5EU

Prostownik GENIUS5EU, napięcie ładowania: 6/12 V NOCO 1/120, prąd ładowania: 5A, napięcie zasilania: 120/240V, rodzaj akumulatora: AGM/EFB/GEL/Li-Ion/MF/WET

### GENIUS2EU

Prostownik GENIUS2EU, napięcie ładowania: 6/12 V NOCO 1/40, prąd ładowania: 2A, napięcie zasilania: 120/240V, rodzaj akumulatora: AGM/EFB/GEL/Li-Ion/MF/WET

## URZĄDZENIE ROZRUCHOWE

## NOCO



### GB20

Urządzenie rozruchowe model: GB20, napięcie: 12V, szczytowy prąd rozruchu: 500A, waga: 0,6 kg, długość przewodu: 0,345 m,

### GB40

Urządzenie rozruchowe model: GB40, napięcie: 12V, szczytowy prąd rozruchu: 1000A, waga: 0,75 kg, długość przewodu: 0,345 m,

### GB50

Urządzenie rozruchowe model: GB50, napięcie: 12V, szczytowy prąd rozruchu: 1500A, waga: 0,75 kg, długość przewodu: 0,32 m,

### GBX45

Urządzenie rozruchowe model: GBX45, napięcie: 12V, szczytowy prąd rozruchu: 1250A, waga: 0,59 kg, długość przewodu: 0,34 m,



### XSTARTER11

Urządzenie rozruchowe, napięcie: 12 V, prąd rozruchu: 400 A, waga: 0,55 kg

### XSTARTER15PRO

Urządzenie rozruchowe, napięcie: 12 V, prąd rozruchu: 600 A, waga: 0,9 kg



## TESTER AKUMULATORA



### OXLMT2

Konduktancyjny tester akumulatorów, 12V, typ obsługiwanych akumulatorów: AGM, EFB, GEL, WET



## PODNOŚNIKI

**MAMMOOTH**



**MMT A174 012**

Podnośnik trapezowy, udźwig: 1000 kg, minimalna wysokość podnoszenia 110 mm, maksymalna wysokość podnoszenia: 335 mm, kolor: szary

**MAMMOOTH**



**MMT A174 031**

Podnośnik przejezdny hydrauliczny "Żaba", udźwig: 2000 kg, minimalna wysokość podnoszenia 135 mm, maksymalna wysokość podnoszenia: 330 mm, przejezdny, liczba tłoków: 1, kolor: szary

**MAMMOOTH**



**MMT A174 032**

Podnośnik przejezdny hydrauliczny "Żaba", udźwig: 3000 kg, minimalna wysokość podnoszenia 235 mm, maksymalna wysokość podnoszenia: 535 mm, przejezdny, liczba tłoków: 1, dla pojazdów typu SUV

**MAMMOOTH**



**MMT A174 040**

Podnośnik przejezdny hydrauliczny "Żaba" z akcesoriami, udźwig: 2000 kg, minimalna wysokość podnoszenia 135 mm, maksymalna wysokość podnoszenia: 335 mm, przejezdny, liczba tłoków: 1, kolor: szary

## KOMPRESORY

**MAMMOOTH**



**MMT A003 006**

Kompresor 12V, 7bar - z ciśnieniomierzem

 | compressoren



**36943**

Kompresor bezolejowy H 215-6 o mocy 1.5 KM dla hobbystów, zbiornik 6 litrów. Idealny przy próbach ciśnieniowych w niewielkich instalacjach, przedmuchiwanie urządzeń elektronicznych czy pompowaniu opon.

 | compressoren



**36741**

Kompresor bezolejowy HLO 215-25 8 bar 1.5 KM/1.1 kW 172 l/min 24 l, do użytku domowego i dla majsterkowiczów.

 | compressoren



**36744**

Kompresor tłokowy AIRPRESS, 1.1 kW 230V 6-8 bar, wydajność: 150l/min., zbiornik: 24L, napęd bezpośredni, do użytku gospodarczego. Praca w cyklach 30% - 70% (chłodzenie).

 | compressoren



**36950**

Mini kompresor 12V 7 bar 27 l/min zasilany z palniczki z ciśnieniomierzem oraz latarką, a w zestawie znajdziemy 2 dysze i igłę.

## OBSŁUGA OGUMIENIA

### MAMMOOTH

#### MMT A173 1112

Wąż do pompowania kół do kół samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych, 12m, szybkozłączce

#### MMT A173 1118

Wąż do pompowania kół do kół samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych, 18m, szybkozłączce



#### MMT A173 1012

Wąż do pompowania kół do kół samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych, 12m, nakrętka „motylek”

#### MMT A173 1018

Wąż do pompowania kół do kół samochodów ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych, 18m, nakrętka „motylek”

## PRZECHOWYWANIE OGUMIENIA



PROFITOOL

#### TORINO G0001

Stojak na koła , wysokość: 1015mm, wymiary podstawy: 465x462mm



PROFITOOL

#### TORINO G0002

Stojak na koła , wysokość: 1015mm, wymiary podstawy: 465x462mm, na kółkach.

## TAŚMY KLEJĄCE

### MAMMOOTH



#### MMT A070 129

Taśma izolacyjna, 10 szt., multikolor, dł.=10m, szer.=15mm, gr.=0,13

### MAMMOOTH



#### MMT A070 128

Taśma izolacyjna, 10 szt., czarny, dł.=10m, szer.=15mm, gr.=0,13

### MAMMOOTH



#### MMT A070 119

Taśma izolacyjna, 10 szt., multikolor, dł.=20m, szer.=19mm, gr.=0,13

### MAMMOOTH



#### MMT A070 022/6


Taśma naprawcza, 6szt., srebrny, dł.=5m, szer.=48mm, stosowana np. w awariach grzewczo-chłodniczych

**MAMMOOTH****MMT A070 110/10**

Taśma izolacyjna, 10 szt., czarny, dł.=20m, szer.=19mm, gr.=0,13

**MAMMOOTH****MMT A070 021/6**

Taśma naprawcza, 6szt., srebrny, dł.=10m, szer.=48mm, stosowana np. w awariach grzewczo-chłodniczych

**MAMMOOTH****MMT A070 020/6**

Taśma naprawcza, 6szt., srebrny, dł.=25m, szer.=48mm, stosowana np. w awariach grzewczo-chłodniczych

**MAMMOOTH****MMT A070 010/6**

Taśma naprawcza, 6szt., czarny, dł.=25m, szer.=48mm

**MAMMOOTH****MMT A070 711/6**

Taśma ostrzegawcza, 6szt., biały/czerwony, dł.=100m, szer.=80mm

**MAMMOOTH****MMT A070 702/6**

Taśma ostrzegawcza, 6szt., czarny/żółty, dł.=25m, szer.=48mm

**MAMMOOTH****MMT A070 701/6**

Taśma ostrzegawcza, 6szt., biały/czerwony, dł.=25m, szer.=48mm

**MAMMOOTH****MMT A070 047/6**

Taśma dwustronna, 6szt., czarny, dł.=5m, szer.=25mm, na nośniku piankowym

**MAMMOOTH****MMT A070 040/6**

Taśma dwustronna, 6szt., czarny, dł.=5m, szer.=9mm

**MAMMOOTH****MMT A070 035/6**

Taśma parciana, 6szt., czarny, dł.=25m, szer.=19mm, gr.=0,17

**MAMMOOTH****MMT A070 031/6**

Taśma parciana, 6szt., czarny, dł.=25m, szer.=25mm, gr.=0,3

**MAMMOOTH****MMT A070 030/10**


Taśma parciana, 10 szt., czarny, dł.=25m, szer.=19mm

# MAMMOOTH

## Wózek narzędziowy z wyposażeniem

INDEKS  
MMT A169 510

Liczba narzędzi	251 szt.
Liczba wyposażonych szuflad	4
Typ wkładki	piankowa
Seria	CONSUMER
Kolor	czarny/szary
Liczba wszystkich szuflad	6



### NARZĘDZIA RĘCZNE



#### MAMMOOTH

##### MMT A169 500

Zestaw narzędzi, mieszany 74 szt.,  
gniazdo / napęd: 1/2; 1/4"



#### MAMMOOTH

##### MMT A169 501

Zestaw narzędzi, mieszany 82 szt.,  
gniazdo / napęd: 1/2; 1/4"



#### MAMMOOTH

##### MMT A169 502

Zestaw narzędzi, mieszany 94 szt.,  
gniazdo / napęd: 1/2; 1/4"



#### MAMMOOTH

##### MMT A169 503

Zestaw narzędzi, mieszany 108 szt.,  
gniazdo / napęd: 1/2; 1/4"



#### MAMMOOTH

##### MMT A169 504

Zestaw narzędzi, mieszany 114 szt.,  
gniazdo / napęd: 1/4; 3/8"



## MAMMOOTH

### MMT A169 140

Zestaw nasadek 37 szt., gniazdo / napęd: 1/2; 1/4; 3/8", profil: 6-kątne



## MAMMOOTH

### MMT A169 135

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 14 szt., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 6, 8, 9 mm, klucz/e płasko-oczkowe



## MAMMOOTH

### MMT A169 136

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 12 szt., 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 6, 7, 8, 9 mm, klucz/e płasko-oczkowe, opakowanie: plastikowy uchwyt



## MAMMOOTH

### MMT A169 103

Zestaw kluczy trzpieniowych 9 szt., profil: HEX, rozmiar HEX: 10; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8 mm



## MAMMOOTH

### MMT A169 104

Zestaw kluczy trzpieniowych 9 szt., profil: TORX, rozmiar TORX / E-TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50



## MAMMOOTH

### MMT A169 204

Zestaw narzędzi, nasadka/i 6-kątne / pokrętło/a / wkrętak/i HEX / wkrętak/i kwadratowe / wkrętak/i Phillips / wkrętak/i płaskie 1/4", 6-kątne / HEX / Phillips PH / płaskie / Square, liczba narzędzi: 22



## MAMMOOTH

### MMT A169 136

Zestaw kluczy płasko-oczkowych, 12 szt., 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 6, 7, 8, 9 mm, klucz/e płasko-oczkowe, opakowanie: plastikowy uchwyt



## MAMMOOTH

### MMT A169 106

Zestaw szczypiec, szczypce płaskie / szczypce proste / szczypce tnące / szczypce uniwersalne, liczba narzędzi: 5szt.

## MAMMOOTH



### MMT A169 107

Zestaw wkrętek, 6 szt., wkrętak/i Philips PH / wkrętak/i płaskie

## MAMMOOTH



### MMT A169 124

Zestaw narzędzi 8 szt., typ klucza / narzędzia: wkrętak/i Philips / wkrętak/i płaskie, profil Phillips PH / płaskie, rozmiar wkrętaka (mm): 3x100; 4x100; 5.5x100, rozmiar PHILIPS: PH0x75; PH1x75; PH2x

## MAMMOOTH



### MMT A169 312

Klucz nastawny/a, wielofunkcyjny, długość calowa: 6 cal, rozmiar w zakresie: 0-20 mm

## MAMMOOTH



### MMT A169 313

Klucz nastawny/a, wielofunkcyjny, długość calowa: 10 cal, rozmiar w zakresie: 0-30 mm

## MAMMOOTH



### MMT A169 420

Klucz dynamometryczny w zestawie z nasadkami 17/19/21 mm, trzpień / napęd: 1/2", zakres momentów: 40-210 Nm

## MAMMOOTH



### MMT A169 018

Klucz do kół, rozsuwany, rozmiar 17, 19, 21, 23 mm, 1/2"

## MAMMOOTH



### MMT A169 019

Klucz do kół - krzyżakowy, rozmiar 17, 19, 21, 23 mm

## MAMMOOTH



### MMT A169 405

Klucz do filtra oleju, taśmowy, zakres: 60-73 mm, zastosowanie: filtr oleju, filtr paliwa

### MMT A169 406

Klucz do filtra oleju, taśmowy, zakres: 73-85 mm, zastosowanie: filtr oleju, filtr paliwa

### MMT A169 407

Klucz do filtra oleju, taśmowy, zakres: 85-95 mm, zastosowanie: filtr oleju, filtr paliwa

### MMT A169 408

Klucz do filtra oleju, taśmowy, zakres: 95-110 mm, zastosowanie: filtr oleju, filtr paliwa

### MMT A169 409

Klucz do filtra oleju, samonastawny, gniazdo / napęd: 1/2", zakres: 63-103 mm, rozmiar min.: 63 mm, rozmiar max.: 103 mm, zastosowanie: filtr oleju, filtr paliwa

**MAMMOOTH****MMT A113 002**

Wanna zlewowa, pojemność zbiornika: 15L

**MAMMOOTH****MMT A113 001**

Wanna zlewowa, pojemność zbiornika: 10L

**MAMMOOTH****MMT A169 410**

Przyrząd do cofania tłoczków hamulowych

**MAMMOOTH****MMT A169 342**

Szczotka druciana, 3-rzędowa, rączka drewniana

**MAMMOOTH****MMT A169 004**

Miarka, rodzaj: taśma zwijana, zakres pomiaru w metrach: 0-3m

**MAMMOOTH****MMT A169 302**

Nóż wysuwany

**MAMMOOTH****MMT A169 395**

Miska magnetyczna, kolor: szary, kształt: okrągły, śr.: 150mm

**MAMMOOTH****MMT A169 396**

Miska magnetyczna, kolor: szary, kształt: prostokątny, szer.: 135mm

**Beta****BE1366A**

Wyciągarka do wgniecień, z zestawem 19 końcówek

**BE1366KF**

Zestaw 19szt. końcówek do przyklejania do wyciągarki BE1366A

**BE1851VK-12V**

Klej termotopliwy do klejenia końcówek BE1366KF

## OSŁONY BŁOTNIKÓW

CarPassion



### MMT CP10031

Osłony błotników, pokrowce (pokrowiec ochronny na fotel wielokrotnego użytku, ECO Skóra)

CarPassion



### MMT CP10034

Osłony błotników, pokrowce (pokrowiec ochronny na fotel wielokrotnego użytku z ORTALIONU)

CarPassion



### MMT CP10036

Pokrowiec ochronny na przód samochodu FRONT

CarPassion



### MMT CP10037

Pokrowiec ochronny na kierownicę, wielorazowego użytku wykonany z wysokiej jakości ortalionu

CarPassion



### MMT CP10039

Pokrowiec ochronny na błotnik, liczba: 1 szt., materiał: EKO-Skóra, kolor: Czarny

## MIERNIKI GRUBOŚCI LAKIERU

BLUE TECHNOLOGY



### OXMGR-10-S-AL

Elektroniczny miernik grubości lakieru, pomiar na stali, stali ocynkowanej i aluminium.

BLUE TECHNOLOGY



### OXMGR-10-S-FE

Elektroniczny miernik grubości lakieru, pomiar na stali oraz stali ocynkowanej.

BLUE TECHNOLOGY



### OXMGR-11-S-FE

Elektroniczny miernik grubości lakieru, pomiar na stali, stali ocynkowanej. Ruchoma głowica pomiarowa umożliwiającą dokładny pomiar na krzywiznach. Wbudowana latarka, zasilanie 2xAA

BLUE TECHNOLOGY



### ODX-13-S-AL

Elektroniczny miernik grubości lakieru, pomiar na stali, stali ocynkowanej i aluminium. Ruchoma dociskowa głowica pomiarowa umożliwiającą pomiar na krzywiznach.

BLUE TECHNOLOGY



### OXP-13-S-AL

Elektroniczny miernik grubości lakieru, pomiar na stali, stali ocynkowanej i aluminium. Ruchoma głowica pomiarowa umożliwiającą dokładny pomiar na krzywiznach.

BLUE TECHNOLOGY



### OXE-12-S-AL

Elektroniczny miernik grubości lakieru, pomiar na stali, stali ocynkowanej i aluminium.



# MAMMOOTH



**SPRAWDŹ  
PEŁNĄ OFERTĘ  
ELEKTRONARZĘDZI NA**

**INTERCARS.PL**

**MAMMOOTH**

# ELEKTRON

**20V MAXPOWER**  
LI-ION SHARE

Wersja akumulatorów „20V MAX POWER Li-Ion Share” pozwoli Ci na wygodną pracę wieloma narzędziami **współdzieląc je z jednym akumulatorem.** Twój pomocnik w codziennych realizacjach domowych projektów.



**MAMMOOTH**

## Podkaszarka akumulatorowa

INDEKS  
**M.DC.T.GT.20.260**

Napięcie zasilania	20 V
Czas pracy na akumulatorku	ok 30min / 2Ah ok 60 min / 4Ah
Zasięg ostrza	260 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	8000 min <sup>-1</sup>
Ostrze	Żyłka 1.2mm



## Podręczna wkrętarka akumulatorowa w walizce

INDEKS  
**M.DC.T.SD.3.6.S -2**

Napięcie zasilania	3.6 V
Pojemność akumulatora	1300mah (zestawie)
Maksymalny moment	3Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	180 min <sup>-1</sup>
Uchwyt	¼"
Liczba biegów	9

## Akumulatorowa wiertarko wkrętarka

INDEKS  
**M.DC.T.ID.12.S**

Napięcie zasilania	12 V
Pojemność akumulatora	2000mah (w zestawie)
Maksymalny moment	25Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-360 / 0-1350 min <sup>-1</sup>
Uchwyt	0.8-10mm
Liczba biegów	18+1



## Akumulatorowa wiertarko wkrętarka udarowa

INDEKS  
**M.DC.T.ID.20.45**

Napięcie zasilania	20 V
Pojemność akumulatora	Brak w zestawie
Maksymalny moment	45Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-400 / 0-1400 min <sup>-1</sup>
Uchwyt	2-13mm bezkłuczykowy z tworzywa
Liczba biegów	19+1



# ARZĘDZIA

Dla domu, ogrodu i do majsterkowania w garażu to idealny kompromis między ceną, a jakością.

Nasze narzędzia charakteryzują się zwartą konstrukcją i wygodą w użytkowaniu.

## Akumulatorowa wiertarka wkrętarka udarowa bezszczotkowa

INDEKS  
M.DC.T.ID.B.20.50

BEZSZCZOTKOWA  
TECHNOLOGIA SILNIKA

Napięcie zasilania	20 V
Pojemność akumulatora	Brak w zestawie
Maksymalny moment	50Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-400 / 0-1600 min-1
Uchwyt	2-13mm bezkluczowy metalowy
Liczba biegów	19+3
Hamulec silnika	Tak



## Akumulatorowy klucz udarowy

INDEKS  
M.DC.T.IW.20.500

Napięcie zasilania	20 V
Pojemność akumulatora	Brak w zestawie
Maksymalny moment	500Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-2200 min-1
Liczba uderzeń bez obciążenia	0-3200 min-1
Uchwyt	Trzpień 1/2"



## Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne

INDEKS  
M.DC.T.MT.20.14

Napięcie zasilania	20 V
Pojemność akumulatora	Brak w zestawie
Prędkość obrotowa bez obciążenia	5000-18000 min-1
Kąt oscylacji	1,4°
Liczba akcesoriów w zestawie	7 szt.
Uchwyt uniwersalny wielonarzędziowy	Tak
Bezkluczowy montaż ostrzy	Tak



## Akumulatorowa szlifierka kąтова bezszczotkowa

INDEKS  
M.DC.T.AGB.20.1000

BEZSZCZOTKOWA  
TECHNOLOGIA SILNIKA

Napięcie zasilania	20 V
Pojemność akumulatora	Brak w zestawie
Maks.śred. tarcz	125mm
Prędkość skokowa bez obciążenia	10000 min-1
Zabezpieczenie przed ponownych rozruchem	Tak
Skok	20mm

## JEDEN AKUMULATOR WIELE NARZĘDZI

### Akumulatory litowo jonowe do elektronarzędzi mammoth 20V

INDEKS  
M.DC.T.BT.R.20.2.0 2Ah

INDEKS  
M.DC.T.BT.R.20.4.0 4Ah

### Szybka ładowarka do elektronarzędzi mammoth 20V

INDEKS  
M.DC.T.CH.20.40.2.4



MAMMOTH

## Wiertarka udarowa

INDEKS  
M.A.C.T.ID.230.650

Napięcie zasilania	230 V
Moc	650W
Udar	0 – 48000 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 – 3000 min-1
Uchwyt	maks.13mm
Rodzaj uchwytu	Metalowy kluczykowy



## Wiertarka udarowa

INDEKS  
M.A.C.T.ID.230.650MK

Napięcie zasilania	230 V
Moc	650W
Udar	0 – 48000 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 – 3000 min-1
Uchwyt	maks.13mm
Rodzaj uchwytu	Metalowy bezkluczykowy



## Wiertarka udarowa

INDEKS  
M.A.C.T.ID.230.650PK

Napięcie zasilania	230 V
Moc	650W
Udar	0 – 48000 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0 – 3000 min-1
Uchwyt	maks.13mm
Rodzaj uchwytu	Plastyczny bezkluczykowy



## Wiertarka udarowa dwa biegów

INDEKS  
M.A.C.T.ID.230.1050

Napięcie zasilania	230 V
Moc	1050W
Udar	0 – 48000 min-1
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-3000 / 0-1100 min-1
Uchwyt	maks.13mm
Rodzaj uchwytu	Metalowy kluczykowy



## Szlifierka kąтова

INDEKS  
M.A.C.T.AG.230.900

Napięcie zasilania	230 V
Moc	900W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	12000 min-1
Maks. Śr. tarcz	125mm
Zabezpieczenie przed ponownym rozruchem	Tak



## Pilarka tarczowa

INDEKS  
M.A.C.T.CS.230.1400.190

Napięcie zasilania	230 V
Moc	1400W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	5000 min-1
Maks. Śr. tarcz	190mm
Cięcie pod kontem	Tak



# ELEKTRON

# MAMMOOTH

## Wyrzynarka

INDEKS  
M.A.C.T.JS.230.650.80

Napięcie zasilania	230 V
Moc	650W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-3000 min-1
Grubość ciętego materiału	80mm drewno / 6mm metal
Skok	19mm



## Piła szablasta

INDEKS  
M.A.C.T.SS.230.710.110

Napięcie zasilania	230 V
Moc	710W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-2800 min-1
Grubość ciętego materiału	110mm / drewno 60mm / profile stalowe 6mm / stal
Brzeczczot	150mm
Skok	20mm



## Narzędzie wielofunkcyjne

INDEKS  
M.A.C.T.MT.230.300

Napięcie zasilania	230 V
Moc	300W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	0-23000 min-1
Oscylacja	10000-22000 min-1
Kąt oscylacji	3°



## Opalarka

INDEKS  
M.T.HG.230.2000.S

Napięcie zasilania	230 V
Moc	2000 W
Temperatura pracy	I: 350°C II: 600°C
Przepływ powietrza	300L/min II: 500 l/min
Bezpiecznik termiczny	Tak



## Polerka lakiernicza

INDEKS  
MMT A170 704

Napięcie	230 V
Średnica pada	180 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	600 - 3400 min-1
Regulacja obrotów	Tak
Mocowanie	Śruba M14
W zestawie	Pad, futro polerskie



## Elektryczny sieciowy klucz udarowy

INDEKS  
MMT A170 703

Napięcie zasilania	230 V
Moc	450W
Maksymalny moment	320 Nm
Prędkość obrotowa bez obciążenia	3600 min-1
Uchwyt	Trzpień 1/2"
W zestawie	Nasadki udarowe 17,19,21,22mm



## Tarcza do cięcia metalu 125mm opakowanie 25 szt.

INDEKS  
M.CM41.A60TBF.125.1/B



## Tarcza do cięcia stali nierdzewnej 125mm opakowanie 25 szt.

INDEKS  
M.CI41.A60RBF.125.1/B



## Listkowe tarcze szlifierskie

granulacja 40

INDEKS  
M.FLA29.125.40/B

granulacja 60

INDEKS  
M.FLA29.125.60/B

granulacja 80

INDEKS  
M.FLA29.125.80/B

# ARZĘDZIA

MAMMOOTH

# PRZEDŁUŻACZE

CABLE REELS

**EXPERT**

## PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY

CABLE REEL



H05RR-F (guma/rubber)



**IP44**



ELASTIC IN WIDE TEMPERATURE RANGE  
Elastyczny w szerokim zakresie temperatur



WORKSHOP CHEMICAL RESISTANT  
Odporny na chemikalia warsztatowe



100% COOPER WIRE  
Przewód miedziany w 100%



EXT/DE/5RR3X2.5/40M4E

Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x2,5mm <sup>2</sup>	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

Indeks IC	Przekrój kabla (w mm <sup>2</sup> )	Długość przewodu	Rodzaj przewodu	Ilość gniazd	Typ gniazd
EXT/DE/5RR3X2.5/20M4E	3x2,5mm <sup>2</sup>	20m	H05RR-F	4 x 2p+Z	Typ E
EXT/DE/5RR3X2.5/30M4E	3x2,5mm <sup>2</sup>	30m	H05RR-F	4 x 2p+Z	Typ E
EXT/DE/5RR3X2.5/40M4E	3x2,5mm <sup>2</sup>	40m	H05RR-F	4 x 2p+Z	Typ E
EXT/DE/5RR3X2.5/20M4F	3x2,5mm <sup>2</sup>	20m	H05RR-F	4 x 2p+Z	Schuko
EXT/DE/5RR3X2.5/30M4F	3x2,5mm <sup>2</sup>	30m	H05RR-F	4 x 2p+Z	Schuko
EXT/DE/5RR3X2.5/40M4F	3x2,5mm <sup>2</sup>	40m	H05RR-F	4 x 2p+Z	Schuko

**PROFESSIONAL**

## PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY

CABLE REEL



H05RR-F (guma/rubber)



**IP44**



ELASTIC IN WIDE TEMPERATURE RANGE  
Elastyczny w szerokim zakresie temperatur



WORKSHOP CHEMICAL RESISTANT  
Odporny na chemikalia warsztatowe



100% COOPER WIRE  
Przewód miedziany w 100%



EXT/DP/5RR-F3X1.5/40M4E

Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1,5mm <sup>2</sup>	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

Indeks IC	Przekrój kabla (w mm <sup>2</sup> )	Długość przewodu	Rodzaj przewodu	Ilość gniazd	Typ gniazd
EXT/DP/5RR-F3X1.5/20M4E	3x1,5mm <sup>2</sup>	20m	H05RR-F	4 x 2p+Z	Typ E
EXT/DP/5RR-F3X1.5/30M4E	3x1,5mm <sup>2</sup>	30m	H05RR-F	4 x 2p+Z	Typ E
EXT/DP/5RR-F3X1.5/40M4E	3x1,5mm <sup>2</sup>	40m	H05RR-F	4 x 2p+Z	Typ E
EXT/DP/5RR-F3X1.5/20M4F	3x1,5mm <sup>2</sup>	20m	H05RR-F	4 x 2p+Z	Schuko
EXT/DP/5RR-F3X1.5/30M4F	3x1,5mm <sup>2</sup>	30m	H05RR-F	4 x 2p+Z	Schuko
EXT/DP/5RR-F3X1.5/40M4F	3x1,5mm <sup>2</sup>	40m	H05RR-F	4 x 2p+Z	Schuko

MAMMOOTH

# PRZEDŁUŻACZE

CABLE REELS



100%  
100%  
COOPER WIRE  
Przewód miedziany  
w 100%



EXT/DG/5VV-F3X1/40M/4E

**HOME&GARDEN**

## PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY

CABLE REEL

**H05VV-F** (polwinit, PVC)

Przekrój	Stan	Moc	Napięcie	Prąd
3x1mm <sup>2</sup>	Rozwinięty	3680 W	230V~	16A
	Zwinięty	1380 W	230V~	6A

Indeks IC	Przekrój kabla (w mm <sup>2</sup> )	Długość przewodu	Rodzaj przewodu	Ilość gniazd	Typ gniazd
EXT/DG/5VV-F3X1/20M4E	3x1mm <sup>2</sup>	20m	H05VV-F	4 x 2p+Z	Typ E
EXT/DG/5VV-F3X1/30M4E	3x1mm <sup>2</sup>	30m	H05VV-F	4 x 2p+Z	Typ E
EXT/DG/5VV-F3X1/40M/4E	3x1mm <sup>2</sup>	40m	H05VV-F	4 x 2p+Z	Typ E
EXT/DG/5VV-F3X1.5/20M4F	3x1,5mm <sup>2</sup>	20m	H05VV-F	4 x 2p+Z	Schuko
EXT/DG/5VV-F3X1.5/30M4F	3x1,5mm <sup>2</sup>	30m	H05VV-F	4 x 2p+Z	Schuko
EXT/DG/5VV-F3X1.5/40M4F	3x1,5mm <sup>2</sup>	40m	H05VV-F	4 x 2p+Z	Schuko



**IP44**

## PRZEDŁUŻACZ JEDNOGNIAZDOWY

SINGLE SOCKET EXTENSION LEAD

**H05VV-F** (polwinit, PVC)



100%  
100%  
COOPER WIRE  
Przewód miedziany  
w 100%



100%  
100%  
COOPER WIRE  
Przewód miedziany  
w 100%



Moc	Napięcie	Prąd
3680 W	230V~	16A

Moc	Napięcie	Prąd
2300 W	230V~	10A

Indeks IC	Przekrój kabla (w mm <sup>2</sup> )	Długość przewodu	Rodzaj przewodu	Ilość gniazd	Typ gniazd
EXT/CG/5VV-F3X1.5/20M1F	3x1,5mm <sup>2</sup>	20m	OMY	1 x 2p+Z	Schuko
EXT/CG/5VV-F3X1.5/30M1F	3x1,5mm <sup>2</sup>	30m	OMY	1 x 2p+Z	Schuko
EXT/CG/5VV-F3X1.5/40M1F	3x1,5mm <sup>2</sup>	40m	OMY	1 x 2p+Z	Schuko

Indeks IC	Przekrój kabla (w mm <sup>2</sup> )	Długość przewodu	Rodzaj przewodu	Ilość gniazd	Typ gniazd
EXT/CG/3VV-F2X1/20M1E	2x1mm <sup>2</sup>	20m	OMY	1 x 2p	Typ E
EXT/CG/3VV-F2X1/30M1E	2x1mm <sup>2</sup>	30m	OMY	1 x 2p	Typ E
EXT/CG/3VV-F2X1/40M1E	2x1mm <sup>2</sup>	40m	OMY	1 x 2p	Typ E

MAMMOOTH

## LEJKI

**HICO**  
CAR AND TRUCK ACCESSORIES



### LEJ004

Lejek skośny, kolor: Szary, materiał: metal, zastosowanie: benzyna, olej napędowy, olej silnikowy, paliwo/a, płyn chłodniczy

**HICO**  
CAR AND TRUCK ACCESSORIES



### LEJ003

Lejek prosty, kolor: Szary, materiał: metal, zastosowanie: benzyna, olej napędowy, olej silnikowy, paliwo/a, płyn chłodniczy

**MAMMOOTH**



### MMT A055 003

Lejek kątowy z sitkiem miedzianym, kolor: Czarny, materiał: plastik, zastosowanie: benzyna, olej napędowy, olej silnikowy

## KANISTRY

**HICO**  
CAR AND TRUCK ACCESSORIES



### KAN001

Kanister plastikowy 5L czerwony, z lejkiem; posiada certyfikat na paliwa

**HICO**  
CAR AND TRUCK ACCESSORIES



### KAN002

Kanister plastikowy 10L czerwony, z lejkiem; posiada certyfikat na paliwa

**HICO**  
CAR AND TRUCK ACCESSORIES



### KAN003

Kanister plastikowy 20L, czerwony, z lejkiem; posiada certyfikat na paliwa

**HICO**  
CAR AND TRUCK ACCESSORIES



### KAN004

Kanister metalowy 5L

**HICO**  
CAR AND TRUCK ACCESSORIES



### KAN005

Kanister metalowy 10L

**HICO**  
CAR AND TRUCK ACCESSORIES



### KAN006

Kanister metalowy 20L

## ORGANIZERY I PÓŁKI GARAŻOWE

**MAMMOOTH**



### MMT A175 01 13606

Organizer; Półka na narzędzia; Tablica, czarny, plastik dł.: 200 mm x szer.: 800 mm x wys.: 400 mm

**MAMMOOTH**



### MMT A175 01 13609

Organizer; Półka na narzędzia; Tablica, czarny, plastik x szer.: 800 mm x wys.: 400 mm

**MAMMOOTH**



### MMT A175 02 13561

Organizer; Skrzynka narzędziowa, czarny, plastik dł.: 200 mm x szer.: 400 mm x wys.: 260 mm



**MAMMOOTH****MMT A175 02 13563**

Organizer; Skrzynka narzędziowa, plastik dł.: 200 mm x szer.: 400 mm x wys.: 260 mm

**Kistenberg**

**MAMMOOTH****MMT A175 02 13564**

Organizer; Skrzynka narzędziowa, czarny, plastik dł.: 200 mm x szer.: 400 mm x wys.: 326 mm

**Kistenberg**

**MAMMOOTH****MMT A175 02 13565**

Organizer; Skrzynka narzędziowa, czarny, plastik dł.: 200 mm x szer.: 400 mm x wys.: 392 mm

**Kistenberg**

**KTC403065**

Organizer / Skrzynka narzędziowa do nakrętek / do normaliów / do śrub zestaw Case; TAGER, czarny/czerwony, plastik dł.: 415 mm x szer.: 290 mm x wys.: 295 mm, ilość sztuk w kpl.: 3 szt.

**Kistenberg**

**KTIPA5025 3020**

Skrzynka narzędziowa, 1szt. TITAN PLUS, plastik, kolor: czarny/czerwony dł.496mm x szer.258mm x wys.240mm

**Kistenberg**

**KMSS553585B**

Skrzynka narzędziowa na kołach, moduł jezdny w zestawie, 4szt. 4 in 1; MODULAR, plastik, kolor: czarny/czerwony dł.530mm x szer.355mm x wys.825mm

**Kistenberg**

**KHVV**


Skrzynka narzędziowa na kołach, moduł jezdny w zestawie, 2szt. HEAVY, plastik, kolor: czarny/czerwony dł.450mm x szer.360mm x wys.640mm

**Kistenberg**

**KTIP5530 3020**

Skrzynka narzędziowa, 1szt. TITAN PLUS, plastik, kolor: czarny/czerwony dł.554mm x szer.286mm x wys.276mm

**Kistenberg**

**KST16**

Organizer / Półka na narzędzia / Tablica do pojemników / do uchwytów narzędziowych / do wiertel zestaw, czarny/czerwony, plastik, ilość sztuk w kpl.: 21 szt.

**Kistenberg**

**KXB604020C**

Kosz / Skrzynka narzędziowa, 1szt. X BLOCK PRO, plastik, kolor: czarny dł.544mm x szer.362mm x wys.200mm

**KXB604050F**

Skrzynka narzędziowa na kołach, moduł jezdny, 1szt. MODULAR; X BLOCK LOG, plastik, kolor: czarny/czerwony dł.546mm x szer.380mm x wys.510mm

**KXB604030F**

Skrzynka narzędziowa, 1szt. MODULAR; X BLOCK LOG, plastik, kolor: czarny/czerwony dł.546mm x szer.380mm x wys.307mm

**KTIS8060**

Kozioł roboczy (kobyłka), liczba: 1 szt., udźwig: 0,18 t

**KXSA5530F**

Skrzynka narzędziowa, 1szt. S BLOCK ALU LOG, plastik, kolor: czarny/czerwony dł.550mm x szer.280mm x wys.264mm

**NORMALIA**

Opaski kablowe przeznaczone są do mocowania w wiązki przewodów elektrycznych, kabli, węży, rurek itp. Wygodne w montażu, charakteryzują się wysoką jakością oraz niezawodnością.

**MAMMOOTH OPASKA KABLOWA - BIAŁA**

<b>INDEKS</b>	<b>Długość [mm]</b>	<b>Szerokość [mm]</b>	<b>Max Ø [mm]</b>
<b>MMT TKB 100/2,5</b>	100	2,5	25
<b>MMT TKB 120/2,5</b>	120	2,5	30
<b>MMT TKB 140/3,6</b>	140	3,6	34
<b>MMT TKB 160/2,5</b>	160	2,5	40
<b>MMT TKB 160/4,8</b>	160	4,8	40
<b>MMT TKB 200/2,5</b>	200	2,5	55
<b>MMT TKB 200/3,6</b>	200	3,6	55
<b>MMT TKB 200/4,8</b>	200	4,8	55
<b>MMT TKB 250/3,6</b>	250	3,6	60
<b>MMT TKB 250/4,8</b>	250	4,8	60
<b>MMT TKB 300/3,6</b>	300	3,6	88
<b>MMT TKB 300/4,8</b>	300	4,8	88
<b>MMT TKB 300/8,0</b>	300	8	88
<b>MMT TKB 370/3,6</b>	370	3,6	100
<b>MMT TKB 370/4,8</b>	370	4,8	100
<b>MMT TKB 370/8,0</b>	370	8	100
<b>MMT TKB 430/4,8</b>	430	4,8	115
<b>MMT TKB 430/8,0</b>	430	8	115
<b>MMT TKB 450/8,0.TZ</b>	450	8	130
<b>MMT TKB 500/4,8</b>	500	4,8	135
<b>MMT TKB 710/9</b>	710	9	190

**MAMMOOTH OPASKA KABLOWA - CZARNA**

<u>INDEKS</u>	<u>Długość [mm]</u>	<u>Szerokość [mm]</u>	<u>Max Ø [mm]</u>
<u>MMT TKC 100/2,5</u>	100	2,5	25
<u>MMT TKC 120/2,5</u>	120	2,5	30
<u>MMT TKC 140/3,6</u>	140	3,6	34
<u>MMT TKC 160/2,5</u>	160	2,5	40
<u>MMT TKC 160/4,8</u>	160	4,8	40
<u>MMT TKC 200/2,5</u>	200	2,5	55
<u>MMT TKC 200/3,6</u>	200	3,6	55
<u>MMT TKC 200/4,8</u>	200	4,8	55
<u>MMT TKC 250/3,6</u>	250	3,6	60
<u>MMT TKC 250/4,8</u>	250	4,8	60
<u>MMT TKC 300/3,6</u>	300	3,6	88
<u>MMT TKC 300/4,8</u>	300	4,8	88
<u>MMT TKC 300/8</u>	300	8	88
<u>MMT TKC 370/3,6</u>	370	3,6	100
<u>MMT TKC 370/4,8</u>	370	4,8	100
<u>MMT TKC 370/8</u>	370	8	100
<u>MMT TKC 430/4,8</u>	430	4,8	115
<u>MMT TKC 430/8</u>	430	8	115
<u>MMT TKC 450/8</u>	450	8	130
<u>MMT TKC 500/4,8</u>	500	4,8	135
<u>MMT TKC 530/8</u>	530	8	160
<u>MMT TKC 710/9</u>	710	9	190
<u>MMT TKC 780/9</u>	780	9	220

**MAMMOOTH OPASKA KABLOWA - NIEBIESKA**

<u>INDEKS</u>	<u>Długość [mm]</u>	<u>Szerokość [mm]</u>	<u>Max Ø [mm]</u>
<u>MMT TKBL 100/2,5</u>	100	2,5	25
<u>MMT TKBL 200/2,5</u>	200	2,5	55
<u>MMT TKBL 300/3,6</u>	300	3,6	88
<u>MMT TKBL 300/4,8</u>	300	4,8	88
<u>MMT TKBL 370/7,6</u>	370	7,6	100

**MAMMOOTH OPASKA KABLOWA - ZIELONA**

<u>INDEKS</u>	<u>Długość [mm]</u>	<u>Szerokość [mm]</u>	<u>Max Ø [mm]</u>
<u>MMT TKGR 100/2,5</u>	100	2,5	25
<u>MMT TKGR 200/2,5</u>	200	2,5	55
<u>MMT TKGR 300/3,6</u>	300	3,6	88
<u>MMT TKGR 300/4,8</u>	300	4,8	88
<u>MMT TKGR 370/7,6</u>	370	7,6	100

**MAMMOOTH OPASKA KABLOWA - CZERWONA**

<u>INDEKS</u>	<u>Długość [mm]</u>	<u>Szerokość [mm]</u>	<u>Max Ø [mm]</u>
<u>MMT TKRD 100/2,5</u>	100	2,5	25
<u>MMT TKRD 200/2,5</u>	200	2,5	55
<u>MMT TKRD 300/3,6</u>	300	3,6	88
<u>MMT TKRD 300/4,8</u>	300	4,8	88
<u>MMT TKRD 370/7,6</u>	370	7,6	100

**MAMMOOTH OPASKA KABLOWA - SREBRNA****INDEKS****MMT TKS 300/3,6**

Długość [mm]

300

Szerokość [mm]

3,6

Max Ø [mm]

88

**MAMMOOTH OPASKA KABLOWA - ŻÓŁTA****INDEKS****MMT TKYL 100/2,5**

Długość [mm]

100

Szerokość [mm]

2,5

Max Ø [mm]

25

**MMT TKYL 200/2,5**

200

2,5

55

**MMT TKYL 300/3,6**

300

3,6

88

**MMT TKYL 300/4,8**

300

4,8

88

**MMT TKYL 370/7,6**

370

7,6

100

**MAMMOOTH****MMT A190 365SET**

Zestaw opasek kablowych oraz obejm ślimakowych metalowych posegregowane w praktycznym plastikowym pudełku, 365 elementów.

**MAMMOOTH****MMT A190 16SET**

Zestaw obejm ślimakowych metalowych w sześciu rozmiarach, opakowanie 16 szt.

**MIKALOR****OBEJMY MINI-CLIP**

OBEJMY ŚLIMAKOWE - MINI-CLIP pakowane po 10 szt

**INDEKS****OSM 03010510 10 SZT****Rozmiar**

6mm (szer. taśmy 8,4mm)

**OSM 03010528 10 SZT**

8mm (szer. taśmy 9mm)

**OSM 03010536 10 SZT**

9mm (szer. taśmy 10mm)

**OSM 03010544 10 SZT**

9,5-10mm (szer. taśmy 10mm)

**OSM 03010552 10 SZT**

10-11mm (szer. taśmy 10mm)

**OSM 03010560 10 SZT**

12-13mm (szer. taśmy 10mm)

**OSM 03010579 10 SZT**

13-14mm (szer. taśmy 10mm)

**OSM 03010587 10 SZT**

14-15mm (szer. taśmy 10mm)

**OSM 03010595 10 SZT**

15-17mm (szer. taśmy 10mm)

**OSM 03010608 10 SZT**

16-18mm (szer. taśmy 10mm)

**OSM 03010616 10 SZT**

18-20mm (szer. taśmy 10mm)

**OSM 03010624 10 SZT**

19-21mm (szer. taśmy 10mm)

**MIKALOR****OBEJMY ASFA-L**

OBEJMY ŚLIMAKOWE ASFA-L, szerokość taśmy 9mm pakowane po 10 szt, stal W1

**INDEKS****OSM 03008753 10 SZT****Rozmiar**

8-16mm

**OSM 03008761 10 SZT**

12-22mm

**OSM 03008770 10 SZT**

16-27mm

**OSM 03008788 10 SZT**

20-32mm

**OSM 03008796 10 SZT**

25-40mm

**OSM 03008809 10 SZT**

30-45mm

**OSM 03008817 10 SZT**

32-50mm

**OSM 03008825 10 SZT**

40-60mm

**OSM 03008833 10 SZT**

50-70mm

**OSM 03008841 10 SZT**

60-80mm

**OSM 03008850 10 SZT**

70-90mm

**OSM 03008868 10 SZT**

80-100mm

**OSM 03008876 10 SZT**

90-110mm

**OBEJMY ASFA-S**



OBEJMY ŚLIMAKOWE ASFA-S, szerokość taśmy 12mm pakowane po 10 szt. stal WI

<b>INDEKS</b>	<b>Rozmiar</b>
<b>OSM 03009001 10 SZT</b>	16-27mm
<b>OSM 03009002 10 SZT</b>	20-32mm
<b>OSM 03009003 10 SZT</b>	25-40mm
<b>OSM 03009004 10 SZT</b>	30-45mm
<b>OSM 03009005 10 SZT</b>	32-50mm
<b>OSM 03009006 10 SZT</b>	40-60mm
<b>OSM 03009007 10 SZT</b>	50-70mm
<b>OSM 03009008 10 SZT</b>	60-80mm
<b>OSM 03009009 10 SZT</b>	70-90mm
<b>OSM 03009010 10 SZT</b>	80-100mm
<b>OSM 03009011 10 SZT</b>	90-110mm
<b>OSM 03009013 10 SZT</b>	110-130mm
<b>OSM 03009015 10 SZT</b>	130-150mm

**OBEJMY DIN 3021**



OBEJMY SAMOZACISKOWE SPRĘŻYSTE WI, DIN 3021 pakowane po 10 szt.

<b>INDEKS</b>	<b>Rozmiar</b>
<b>OBM 03031501 10 SZT</b>	17 / 15,6 / 18,5
<b>OBM 03031510 10 SZT</b>	19 / 17,8 / 20,2
<b>OBM 03031528 10 SZT</b>	20 / 18,4 / 21,6
<b>OBM 03031536 10 SZT</b>	21 / 19,5 / 22,5
<b>OBM 03031538 10 SZT</b>	22 / 20,5 / 24,2
<b>OBM 03031544 10 SZT</b>	23 / 21,0 / 24,7
<b>OBM 03031552 10 SZT</b>	24 / 22,0 / 26,0
<b>OBM 03031560 10 SZT</b>	25 / 23,5 / 26,8
<b>OBM 03031579 10 SZT</b>	26 / 24,3 / 28,0
<b>OBM 03031587 10 SZT</b>	27 / 25,2 / 29,2
<b>OBM 03031595 10 SZT</b>	29 / 27,0 / 31,5
<b>OBM 03031616 10 SZT</b>	32 / 29,3 / 34,5
<b>OBM 03031624 10 SZT</b>	35 / 31,5 / 38,0
<b>OBM 03031632 10 SZT</b>	36 / 32,5 / 39,0
<b>OBM 03031640 10 SZT</b>	38 / 34,5 / 41,5
<b>OBM 03031667 10 SZT</b>	40 / 35,5 / 42,5
<b>OBM 03031675 10 SZT</b>	42 / 37,2 / 44,5
<b>OBM 03031691 10 SZT</b>	44 / 38,5 / 46,5
<b>OBM 03031704 10 SZT</b>	46 / 40,5 / 48,5
<b>OBM 03031712 10 SZT</b>	47 / 41,4 / 50,0
<b>OBM 03031720 10 SZT</b>	50 / 43,5 / 53,0
<b>OBM 03031739 10 SZT</b>	51 / 44,0 / 54,0
<b>OBM 03031747 10 SZT</b>	53 / 46,0 / 55,8
<b>OBM 03031755 10 SZT</b>	55 / 46,8 / 58,0
<b>OBM 03031766 10 SZT</b>	13 / 11,5 / 15,2

**OBEJMY „SUPER”**



OBEJMY WYSOKOCIŚNIENIOWE „SUPER”

<b>INDEKS</b>	<b>Rozmiar</b>
<b>OGM 03018263 10 SZT</b>	17-19 WI (szer. 18mm)
<b>OGM 03018271 10 SZT</b>	20-22 WI (szer. 18mm)
<b>OGM 03018280 10 SZT</b>	23-25 WI (szer. 18mm)
<b>OGM 03018298 10 SZT</b>	26-28 WI (szer. 18mm)
<b>OGM 03018300 10 SZT</b>	29-31 WI (szer. 20mm)
<b>OGM 03018319 10 SZT</b>	32-35 WI (szer. 20mm)
<b>OGM 03018327 10 SZT</b>	36-39 WI (szer. 20mm)
<b>OGM 03018335 10 SZT</b>	40-43 WI (szer. 20mm)
<b>OGM 03018010 8SZT</b>	44-47 WI (szer. 22mm)
<b>OGM 03018028 8SZT</b>	48-51 WI (szer. 22mm)
<b>OGM 03018036 8SZT</b>	52-55 WI (szer. 22mm)
<b>OGM 03018044 8SZT</b>	56-59 WI (szer. 22mm)
<b>OGM 03018052 8SZT</b>	60-63 WI (szer. 22mm)
<b>OGM 03018060 8SZT</b>	64-67 WI (szer. 22mm)
<b>OGM 03018079 6SZT</b>	68-73 WI (szer. 24mm)
<b>OGM 03018087 6SZT</b>	74-79 WI (szer. 24mm)
<b>OGM 03018095 6SZT</b>	80-85 WI (szer. 24mm)
<b>OGM 03018108 6SZT</b>	86-91 WI (szer. 24mm)
<b>OGM 03018116 6SZT</b>	92-97 WI (szer. 24mm)
<b>OGM 03018124 4SZT</b>	98-103 WI (szer. 24mm)

**OBEJMY DRUCIANE**



OBEJMY samozaciskowe druciane

<b>INDEKS</b>	<b>Rozmiar</b>
<b>ODM 02016012 60SZT</b>	7,3/7,6/7,8
<b>ODM 02016020 60SZT</b>	7,8/8,1/8,3
<b>ODM 02016039 60SZT</b>	8,3/8,6/8,8
<b>ODM 02016047 50SZT</b>	8,8/9,1/9,3
<b>ODM 02016055 50SZT</b>	9,3/9,6/9,9
<b>ODM 02016063 40SZT</b>	9,8/10,1/10,4
<b>ODM 02016071 40SZT</b>	10,4/10,7/11,0
<b>ODM 02016080 40SZT</b>	11,0/11,3/11,6
<b>ODM 02016098 40SZT</b>	11,6/11,9/12,3
<b>ODM 02016100 40SZT</b>	12,1/12,8/13,1
<b>ODM 02016119 40SZT</b>	12,9/13,3/13,6
<b>ODM 02016127 40SZT</b>	13,6/14,0/14,4
<b>ODM 02016135 30SZT</b>	14,4/14,8/15,1
<b>ODM 02016143 30SZT</b>	14,8/15,5/15,9

# ANTYKUNA



## Skuteczna ochrona samochodów, parkingów i budynków



### Odstraszacz

AM 1C1NLBIC



### Odstraszacz

AM 2C1NLBIC




### Odstraszacz

AM 2C2NLBIC



### Preparat zabezpieczający silniki przed gryzoniami

AKSPR400/6



### Odstraszacz

AM 2C2NLBICO



### Odstraszacz HYBRYDA

AM 1C2NLBICO



### Odstraszacz ON/OFF

AM 2C2NLBICO



# Profesjonalne odstraszanie kun

Kuny są ważnym elementem naszego ekosystemu. Jednak regularnie sprawiają kłopoty, wyrządzając szkody w domach i w pojazdach, a pozbycie się ich jest czasochłonne i przede wszystkim kosztowne. Odstraszacze kun STOP&GO oferują najlepszą ochronę nie tylko mienia, ale także samych zwierząt. Miliony sprzedanych produktów spełniają wymagania wszystkich przepisów prawnych i posiadają odpowiednie certyfikaty.

Ponad 30 lat doświadczenia i wiedzy opartej na technicznych innowacjach to wygodne zapobieganie kosztownym szkodom wyrządzanym przez kuny.

MARDER  
**STOP&GO**



**WIR SIND  
MARDERABWEHR**



## **Pianka do usuwania zapachu**

- › dobrze przylegająca aktywna pianka
- › bardzo łatwe stosowanie
- › bezpieczna dla podzespołów elektronicznych
- › neutralna dla lakieru, elementów z gumy i tworzywa sztucznego

Index IC: 07840



## **Spray przeciw kunom**

- › zapach odbierany przez kuny jako „niebezpieczny wróg”
- › ilość wystarczająca nawet na 2 lata
- › koncentrat o wysokiej skuteczności
- › skala miesięczna do oznaczania terminu
- › czysta komora silnika dzięki zasobnikowi zapachu
- › długotrwałe działanie
- › Brak konieczności spryskiwania dużych powierzchni wszystkich narażonych elementów

Index IC: 07520

Wskazówka: Bezpieczne stosowanie biocydów. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie.



## **Krażek zapachowy**

- › zapach odbierany przez kuny jako „niebezpieczny wróg”
- › skuteczność co najmniej 6 miesięcy
- › etykieta z datą ważności
- › można przechowywać przez ok. 3 lata w nieotwartym opakowaniu
- › bez konieczności montażu
- › wydziela zapach

Index IC: 07510

Wskazówka: Bezpieczne stosowanie biocydów. Przed użyciem należy zapoznać się z etykietą i informacjami o produkcie.



## **Standard odstraszacz ultradźwiękowy**

- › złącze 12 V
- › 1 wodoodporny głośnik piezoelektryczny
- › ciśnienie akustyczne: ok. 85 dB
- › modulacja częstotliwości zapobiegająca przyzwyczajeniu
- › lampka kontrolna, pulsująca dioda LED
- › ochrona przed uderzeniami i wodą rozpryskową
- › łatwy montaż (gotowe okablowanie)
- › nie wymaga konserwacji

Index IC: 07535



## **Odstraszacz ultradźwiękowy na baterie**

- › zasilanie dwiema bateriami alkalicznymi AA Mignon
- › okres użytkowania do 12 miesięcy
- › modulacja częstotliwości zapobiegająca przyzwyczajeniu
- › lampka kontrolna, pulsująca dioda LED
- › ochrona przed uderzeniami i wodą rozpryskową
- › znak CE


Index IC: 07580



## **4B Odstraszacz ultradźwiękowy na baterie**

- › zasilany 2 dostępnymi w handlu bateriami guzikowymi 3 V CR 2477
- › okres użytkowania do 24 miesięcy
- › 2 wodoodporne głośniki piezoelektryczne
- › ciśnienie akustyczne: ok. 110 dB
- › modulacja częstotliwości zapobiegająca przyzwyczajeniu
- › lampka kontrolna, pulsująca dioda LED
- › wodoodporny według IP65

Index IC: 07533



## **Kątownik mocujący**

- › łatwiejszy montaż wszystkich urządzeń STOP&GO
- › mocowanie odstraszacza kun w komorze silnikowej przy użyciu jednej śruby
- › możliwość indywidualnego ustawienia ultradźwięków
- › zestaw obejmuje śruby, nakrętki i podkładki

Index IC: 07599



Zalecamy stosowanie każdego produktu STOP&GO z pianką do usuwania zapachów: Index IC 07503.



## **7 PLUS-MINUS CLIP Odstraszacz z wysokim napięciem i ultradźwiękami**

- › złącze 12 V
- › technika czujników
- › zużycie energii ok. 0,2 mA
- › 6 płytek kontaktowych ze stali szlachetnej z biegunem dodatnim i ujemnym
- › 2 wodoodporne głośniki piezoelektryczne
- › kąt zasięgu: > 170°
- › modulacja częstotliwości zapobiegająca przyzwyczajeniu
- › wodoodporny według IP65

Index IC: 07553



## **8 PLUS-MINUS CLIP Odstraszacz z wysokim napięciem i ultradźwiękami**

- › zasilanie bateriami
- › technika czujników
- › zużycie energii ok. 0,2 mA
- › okres użytkowania do 18 miesięcy
- › 6 płytek kontaktowych ze stali szlachetnej z biegunem dodatnim i ujemnym
- › 2 wodoodporne głośniki piezoelektryczne
- › modulacja częstotliwości zapobiegająca przyzwyczajeniu
- › wodoodporny według IP65

Index IC: 07539

[www.stop-go.de/pl](http://www.stop-go.de/pl)





# Przełom w detailingu jakiemu jeszcze nie było

## Natryskowa Powłoka Ceramiczna



Zminimalizowane przywieranie brudu, maksymalnie ułatwione mycie, wysoki połysk, wieloletnia ochrona.



Twardość powyżej 9H potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez niezależne laboratorium.



Odporność od skrajnie niskiego kwasowego pH2 do mocno zasadowego pH13.



Najnowsza natryskowa technologia, najgrubsza warstwa powłoki bez docierania, skrócony czas aplikacji.



Bardzo mocna ochrona przed wżerami od owadów i ptasich odchodów.



Ochrona lakieru przed promieniowaniem UV, osadami drogowymi jak smoła i asfalt, sokami z drzew, solą drogową, kwaśnymi deszczami, agresywną chemią.




Indeksy IC:

CSC K6PCS

CSC MONO

CSC K12PCS



Zakup produktów możliwy dopiero po przejściu szkolenia akredytacyjnego.



# 08. CHEMIA SAMOCHODOWA

## AUTO DETAILING



**ULTRACOAT**  
POLISHING

**Polerowanie  
stało się  
proste.**

**ULTRACOAT**



**UC HC-1000**

Pasta Polerska Hard Cut

**ULTRACOAT**



**UC MC-1000**

Pasta Polerska Medium Cut

**ULTRACOAT**



**UC FC-1000**

Pasta Polerska Fine Cut

**ULTRACOAT**



**UC FM-500**

Wszechstronny środek czyszczący do pielęgnacji wszystkich wewnętrznych elementów samochodu

**ULTRACOAT**



**UC BB-500**

Środek do usuwania owadów

**ULTRACOAT**



**UC IQD-500**

Produkt służący do czyszczenia i zabezpieczenia wnętrza pojazdów. Idealnie sprawdza się podczas pielęgnacji tworzyw, kokpitów i powierzchni lakierowanych, na których nie pozostawia smug.

**ULTRACOAT**



**UC CS-30**

Dwuskładnikowy kompozyt ceramiczny do zabezpieczenia zewnętrznych elementów auta.

# RED DEVIL DEGREASER

piekielnie  
skuteczny



odtłuszcza powierzchnię  
czyści komorę silnika



SG-DTGR1000

Preparat przeznaczony do bezpiecznego usuwania resztek smoły, asfaltu i kleju z powierzchni lakieru, felg i plastiku. Neutralne pH zapewnia bezpieczeństwo dla wosków i powłok. Działa szybko i skutecznie dzięki mieszaniu wysokiej jakości rozpuszczalników i środków powierzchniowo czynnych. Neutralne pH.



SG-DL1000

Preparat przeznaczony do usuwania metalicznych zanieczyszczeń z lakieru, felg, szkła, gumy i chromu. Usuwa pył z klocków hamulcowych, osad atmosferyczny. Błyskawicznie penetruje zabrudzenia i rozpuszcza je, bezpieczny dla każdej powierzchni, pH neutralne.



SG-PWCOT1000

Zaawansowany produkt przeznaczony do mycia wstępnego. Zapewnia bardzo dobre właściwości myjące i odtłuszczające dzięki zastosowaniu naturalnych olejków cytrusowych, świetnie sprawdza się podczas przygotowania lakieru przed myciem właściwym czy korektą.



SG-B2B500

Zaawansowany dressing do opon i elementów gumowych, formuła oparta na polimerach, emulsji silikonowej i cząstkach kwarcu, gwarantuje satynowe wykończenie, trwałość, silny efekt hydrofobowy i antystatyczny. Produkt charakteryzuje się przyjemnym zapachem coca coli



SG-MDQW500

To nie tylko produkt typu quick detailer, czyli produkt do szybkiego odświeżenia lakieru, usuwający ślady po twardej wodzie czy lekkie zabrudzenia, to najbardziej zaawansowany detailer.



SG-FSF1000

Piana aktywna o neutralnym pH, przeznaczona do czyszczenia lekkich i średnich zabrudzeń. Nie narusza wosków/sealantów, bezpieczna dla delikatnych elementów nadwozia (chrom, aluminium, metal), przyjemny, intensywny, owocowy zapach.



SG-EMW500

Specjalistyczny produkt do prania szmatek z mikrofibry i aplikatorów. Mieszanka enzymów rozkładających 95% zanieczyszczeń, środków helatujących pomagających oderwać zabrudzenia i zmiękczających wodę oraz naturalnych i syntetycznych detergentów. Tak dobrane składniki gwarantują usunięcie ciężkich zabrudzeń, przywracają chłonność i miękkość pranym szmatkom/aplikatorom. Pozostawia świeży zapach.

Szukasz sposobu na czysty i zadbanej pojazd?  
**SKORZYSTAJ Z NASZEJ  
 OFERTY AUTO  
 DETAILINGOWEJ**



**S99 10310**

Powłoka do szyb SOFT99 Ultra Glaco 70ml, postać preparatu: Aplikator, do zabezpieczania, do szyb



**S99 04111**

Preparat do mycia szyb SOFT99 Glaco De Cleaner; atomizer, do mycia, do luster, do szyb



**S99 00177**

Wosk SOFT99 The King of Gloss Dark 300ml; przeznaczenie (do powierzchni): do zabezpieczania; zastosowanie (dla czynności): lakier ciemny



**S99 00171**

Wosk SOFT99 The King of Gloss Light 300ml; przeznaczenie (do powierzchni): do zabezpieczania; zastosowanie (dla czynności): lakier jasny



**S99 10291**

Quick detailer SOFT99 Fusso Coat Speed & Barrier 500ml; postać preparatu: Atomizer; zastosowanie (dla czynności): lakier



**S99 02181**

Preparat do czyszczenia tapicerki materiałowej SOFT99 Fabric Spot Remover 0,02l; do czyszczenia, do dywaników, do tapicerki materiałowej



**S99 00513**

Glinka SOFT99 Smooth Egg Clay Bar



**S99 00238**

Glinka SOFT99 Surface Smoother Clay Bar



**S99 05060**

Powłoka do szyb SOFT99 Anti-Fog Spray 180ml, postać preparatu: Atomizer, do zabezpieczania, do szyb

**SOFT99****S99 10333**

Preparat do mycia felg SOFT99, Iron Terminator, 0.5 l, pH kwasowe, pH: 7, gotowy, przeznaczenie (do powierzchni): do felg, do lakieru

**SOFT99****S99 02182**

Preparat do plastików wewnętrznych SOFT99 Wash Mist 0.3l; atomizer, gotowy; przeznaczenie (do powierzchni): deska rozdzielcza, do plastików; zastosowanie (dla czynności): do czyszczenia, do zabezpieczenia

**SOFT99****S99 02080**

Preparat do czyszczenia tapicerki materiałowej SOFT99 New Fabric Seat Cleaner 0.4l; do czyszczenia, do tapicerki materiałowej

**SOFT99****S99 SBDK**

SOFT99 Set Basic Dark & Black z Soft99 Detailing Bag do detailingu; zastosowanie (dla czynności): lakier ciemny

**SOFT99****S99 SPDK**

SOFT99 Set Premium Dark z Soft99 Detailing Bag do detailingu; zastosowanie (dla czynności): lakier ciemny

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX513505**

Preparat do usuwania nalotów metalicznych SONAX 5l; pH neutralne; zastosowanie (dla czynności): felgi, lakier

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX236941**

Powłoka ochronna SONAX Profiline Ceramic Coating CC36 60+60+100ml; okres zabezpieczenia: 36mies.; rodzaj aplikacji: ręczna; zastosowanie (dla czynności): folia, lakier, lakier matowy

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX257400**

Quick detailer SONAX Ceramic Spray Coating 750ml; okres zabezpieczenia: 3mies.; rodzaj aplikacji: ręczna; postać preparatu: Atomizer

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX257500**

Quick detailer SONAX Ceramic Spray Coating 5000ml; okres zabezpieczenia: 3mies.; rodzaj aplikacji: ręczna

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX268400**

Quick detailer SONAX Ceramic Detailer 750ml; okres zabezpieczenia: 2mies.; rodzaj aplikacji: ręczna; postać preparatu: Atomizer

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX268500**

Quick detailer SONAX Ceramic Detailer 5000ml; okres zabezpieczenia: 2mies.; rodzaj aplikacji: ręczna

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX276541**

Powłoka ochronna SONAX Profiline Headlight Protection : okres zabezpieczenia: 12mies.; rodzaj aplikacji: ręczna

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX274300**

APC Wielofunkcyjny środek czyszczący SONAX Profiline APC Foam 0.4l; pianka; przeznaczenie (do powierzchni): deska rozdzielcza, do dywaników, do gumy, do lakieru, do plastików

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX533200**

Preparat do usuwania owadów, 0,5l, przeznaczenie (do powierzchni):do lakieru, do szyb

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX533500**

Preparat do usuwania owadów, 5l, przeznaczenie (do powierzchni):do lakieru, do szyb

**MOJE  
AUTO**  
DETAILER



## MOJE AUTO DETAILER

### PROFESJONALNE AKCESORIA MOJE AUTO DETAILER

Obdarzona coraz większym zaufaniem klientów linia Detailer została powiększona o szeroką gamę akcesoriów samochodowych. Linie poszerzamy o rękawice przeznaczone do mycia auta, jak i do dekontaminacji lakieru, szczotki do mycia felg typu wheel woolies oraz pędzelki detailingowe. Z pewnością wielu klientów doceni także Aplikator z plastikową osłoną do opon dopasowujący się do powierzchni opony, ale też nie brudzący rąk i łatwy do przechowywania, Gąbkę z warstwą polimerów zastępującą tradycyjną glinkę do czyszczenia lakieru oraz Pałeczki gąbkowe do detailingu, którymi spokojnie dotrzesz w każde trudno dostępne miejsce, i zestaw Bezszywowych mikrofibr, którymi można czyścić samochód wewnątrz i z zewnątrz.

## AKCESORIA DO MYCIA I CZYSZCZENIA

**MOJE  
AUTO****MA 19-637**

Gąbka z warstwą polimerów zastępująca tradycyjną glinkę do czyszczenia lakieru. Usuwa resztki owadów, żywicy, smoty, ślady po kleju czy asfalcie oraz inne uporczywe zanieczyszczenia.

**MOJE  
AUTO****MA 19-629**

Rękawica przeznaczona do mycia karoserii samochodu. Doskonale dopasowuje się do powierzchni dzięki temu wyczyścisz wszelkie zakamarki.

**MOJE  
AUTO****MA 19-638**

Najbardziej delikatna rękawica do mycia aut. Włos średniej długości. Niezwykle wytrzymała, delikatna i super miękka. Wygodne mycie dzięki dużej powierzchni rękawicy.

**SONAX**  
MADE IN GERMANY



**SX428200**

Rękawica, zastosowanie (dla czynności) lakier. przeznaczenie (do powierzchni) do mycia

**MOJE AUTO**



**MA 19-646**

Szczotka do czyszczenia wszystkich rodzajów felg. Włos został wykonany z wełny, która jest bardzo bezpieczna i nie powoduje zarysowań.

**MOJE AUTO**



**MA 19-634**

Szczotka przeznaczona jest do wszystkich rodzajów felg. Można dowolnie ją wyginać, aby wyczyścić całą powierzchnię felgi. Jej długość pozwoli na dotarcie, aż do tylnej części felgi.

**MOJE AUTO**



**MA 19-652**

Zestaw 30 bezszwowych ściereczek z mikrofibry. Cięta laserowo bezszwowa mikrofibra, która sprawdzi się zarówno podczas czyszczenia wnętrza jak i na lakierze samochodu.

**MOJE AUTO**



**MA 97-028**

Zestaw 4 ściereczek z mikrofibry o wymiarach 30 cm x 35 cm. Skład materiału: poliester 85%, poliamid 15%.

**MOJE AUTO**



**MA 19-632**

Puszysta i bardzo chłonna mikrofibra o długim i gęstym włóknie. Sprawdzi się podczas docierania wosków, czyszczenia i odświeżania wnętrza samochodu.

**MOJE AUTO**



**MA 19-631**

Puszysta i bardzo chłonna mikrofibra o długim i gęstym włóknie. Sprawdzi się podczas docierania wosków, czyszczenia i odświeżania wnętrza samochodu.

**kaja**



**KJA CW 6193**

Mikrofibra, gramatura materiału: 320g/m<sup>2</sup>, kolor: niebieski, w zestawie, 5 szt. dł. 40 cm x szer. 40 cm x gr. 1,5 mm, zastosowanie (dla czynności) wewnątrz, zewnątrz, przeznaczenie (do powierzchni) do o

**kaja**



**KJA CW 7183**

Mikrofibra, gramatura materiału: 320g/m<sup>2</sup>, kolor: zielony, w zestawie, 5 szt. dł. 40 cm x szer. 40 cm x gr. 1,5 mm, zastosowanie (dla czynności) wewnątrz, zewnątrz, przeznaczenie (do powierzchni) do ogó

**SONAX**  
MADE IN GERMANY



**SX450941**

Mikrofibra, w zestawie, 3 szt. Zastosowanie (dla czynności) szyby

**SOFT 99**



**S99 04207**

Mikrofibra Microfiber Cloth - Regular Size

**HICO**  
CAR AND TRUCK ACCESSORIES



**MJK012**

Szczotka do mycia

**MOJE  
AUTO****MA 19-650**

Zestaw pięciu detailingowych pędzelków. Przeznaczone do czyszczenia trudno dostępnych miejsc na sucho i mokro. Ergonomiczna rękojeść dobrze leży w dłoni.

**MOJE  
AUTO****MA 19-628**

Zestaw szczotek do czyszczenia mocno zabrudzonych miejsc mocowanych na wkrętkę lub wiertarkę. Trzy różne rozmiary i kształty pomogą w czyszczeniu mocno i trudno dostępnych miejsc.

**kaja****KJA CW 6599**

Gąbka melamina KAJA Magiczna gąbka, przeznaczenie (do powierzchni): do mycia, zastosowanie (dla czynności): wewnątrz, zewnątrz, 10 szt., dł.: 10mm, szer.: 7,1mm, gr.: 28mm, waga: 1,7/17g, kolor: biały.

**kaja****KJA CW 7749W**

Aplikator pianka KAJA, przeznaczenie (do powierzchni): do woskowania, zastosowanie (dla czynności): zewnątrz, 3szt., śr.: 12mm, gr.: 1,5mm, waga: 7g, kolor: żółty, gąbkowy

**kaja****KJA CW 8043**

Aplikator pianka KAJA, przeznaczenie (do powierzchni): do nakładania dresingów, zastosowanie (dla czynności): opony, 1szt., dł.: 8,5mm, szer.: 7,5mm, gr.: 6mm, waga: 5g, kolor: szary, gąbkowy

**kaja****KJA CW 7411M**

Aplikator frotte KAJA, przeznaczenie (do powierzchni): do nakładania dresingów, zastosowanie (dla czynności): wewnątrz, zewnątrz, 280g/m<sup>2</sup>, 10 szt., śr.: 12mm, waga: 14/140g, kolor: biały, z gumką

**kaja****KJA 0207**

Rękawica futro syntetyczne KAJA, do woskowania, 25mmx16mm

**SOFT99****S99 04177**

Rękawica wełna SOFT99 Car Wash Glove Mouton Master, gruba

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX419700**

Glinka SONAX Clay Ball, przeznaczenie (do powierzchni): do lakieru, zastosowanie (dla czynności): do czyszczenia, zastosowanie (do zabrudzeń): asfalt; owady; smoła; żywica

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX417641**

Aplikator SONAX, przeznaczenie (do powierzchni): do płynów, do sealantów, do wosków, zastosowanie (dla czynności): lakier, szyby, wewnątrz, 6szt.

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX496141**

Pianownicza SONAX 250ml

**SONAX**  
MADE IN GERMANY**SX416741**

Szczotka SONAX, zastosowanie (dla czynności): skóry, wewnątrz

MOJE  
AUTO



MA 19-601

Szybki i wydajny płyn do czyszczenia z efektem krwawego koła, który reaguje z silnymi zanieczyszczeniami. Usuwa uciążliwe zabrudzenia eksploatacyjne z każdego rodzaju felg.

MOJE  
AUTO



MA 19-620

KRWAWE KOŁO DEIRONIZER to preparat do czyszczenia felg o neutralnym pH. Wzmocniona formuła reaguje z silnymi metalicznymi zanieczyszczeniami wywołując efekt krwawienia.

MOJE  
AUTO



MA 19-071

Skutecznie usuwa osady pochodzący z klocków hamulcowych, smołę, sól i błoto. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów felg i kotłaków.

MOJE  
AUTO



MA 19-047

Kwaśny preparat myjący przeznaczony do czyszczenia felg samochodowych. Sprawdza się w czyszczeniu felg aluminiowych i stalowych. Przeciwdziała korozji, nadaje połysk i przywraca blask.



TTW 70-219

ALL WHEEL CLEANER + IRON REMOVER to produkt czyszczący 2w1 do czyszczenia felg oraz lakiery. Usuwa trudne zanieczyszczenia na bazie żelaza, takie jak pył hamulcowy.



TTW 70-177

Niezwykle skuteczny płyn do czyszczenia felg samochodowych każdego rodzaju. Produkt zmienia kolor na czerwony, identyfikując działanie oraz czas sputkiwania preparatu z czyszczonej powierzchni.

MOJE  
AUTO



MA 19-584

Pianka do pielęgnacji opon, która chroni oponę przed starzeniem się, pękaniem i łatwym zabrudzeniem. Zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi oraz osadzaniem się brudu i kurzu.

MOJE  
AUTO



MA 19-585

Preparat do konserwacji i pielęgnacji opon. Przywraca głęboki kolor oponom, pozostawiając na powierzchni lekki połysk. Dzięki zawartości emulsji silikonowych zapewni długotrwałą ochronę.

MOJE  
AUTO



MA 19-622

Dressing do konserwacji i nabłyszczania opon. Unikalna receptura niezwykle szybko wchłania się w powierzchnię opony. Właściwości hydrofobowe spowalniają osadzanie się brudu.

MOJE  
AUTO



MA 19-022

Preparat do konserwacji opon to szybki i skuteczny sposób na uzyskanie lśniących opon. Przy regularnym stosowaniu powierzchnia gumy staje się elastyczna.



TTW 70-215

To najnowocześniejsza powłoka do zabezpieczenia opon. Potężenie grafenu i polimerów akrylowych zapewnia niewiarygodnie wysoki połysk i głębok, kruczoczerwony kolor na oponach.





**MA 19-027**

Zmywa najtrudniejsze zabrudzenia i osady oraz nabłyszcza karoserię samochodu. Tworzy woskową warstwę ochronną. Zapewnia długotrwały połysk. Ulega biodegradacji. O zapachu pomarańczy.



**MA 19-029**

Efektywnie zmywa wszelkie zabrudzenia i osady. Stałe mycie pozwala na zachowanie pierwotnego blasku lakieru samochodu. Ulega biodegradacji. O zapachu pomarańczy.



**TTW 70-182**

Najpopularniejszy na świecie szampon z woskiem. Skoncentrowana formuła, która zapewnia doskonałą czystość. Po każdorazowym umyciu powierzchnia jest błyszcząca i bez smug.



**TTW 70-220**

M.A.X.-POWER to szampon samochodowy o regulowanej sile czyszczenia. Zwiększa moc czyszczenia oraz pH, w miarę użycia większej ilości formuły, tak by usunąć najcięższy brud.



**TTW 70-218**

Szampon o neutralnym pH, superśliski i chroniący przed zarysowaniami podczas mycia. Tworzy gęstą, dobrze przylegającą do powierzchni pianę, która dokładnie czyszczy i łatwo się sputkuje.



**MA 19-084**

Wosk nabłyszczający do stosowania na mokry lakier o potrójnym działaniu. Przyspiesza wysychanie samochodu po umyciu, doskonale nabłyszcza lakier, przywraca naturalny połysk.



**MA 19-625**

Quick Detailer to syntetyczny wosk nabłyszczający. Zapewnia ochronę każdej powierzchni przed osadzeniem się kurzu, zapewnia natychmiastowy połysk oraz ochronę lakieru.



**Turtle Wax:**  
Dedykowany dla Kierowców.



**nowoczesne rozwiązania**  
dla detailingu

Linia Hybrid Solutions Turtle Wax została zaprojektowana przez i dla najbardziej wymagających Detailerów w branży.



turtlewax.pl



**MA 19-606**

Szybki wosk nabłyszczający chroni lakier przed osadzeniem kurzu, zapewnia natychmiastowy połysk oraz ochronę lakieru. Pogłębia naturalny kolor lakieru oraz chroni go przed promieniowaniem UV.



**TTW 70-163**

Legendarny wosk, od którego wszystko się zaczęło! Tworzy twardą i błyszczącą warstwę ochronną na powłoce lakierniczej, izolując ją od dostępu detergentów, soli, żywicy oraz ptasich ekskrementów.



**TTW 70-188**

Unikalne połączenie brazylijskiego wosku Carnauba i zaawansowanych technologii. Przełomowa, kremowa konsystencja sprawia, że produkt łatwo się nakłada i usuwa, zostawiając niepowtarzalny połysk.



**TTW 70-183**

Unikalna mieszanka wosków i elementów ściernych usuwa zoksydowaną warstwę lakieru, drobne rysy i zabrudzenia. Regeneruje wyblakły lakier i przywraca mu oryginalny kolor i blask.



**TTW 70-210**

Wszechstronny wosk w sprayu Hybrid Solutions Pro Graphene FLEX WAX, który zapewnia bezkompromisowo trwałą powłokę. Zawiera GRAFEN, który tworzy gęstą siatkę ochronną.



**TTW 70-208**

Wosk TO THE MAX WAX jest łatwym do nakładania woskiem w płynie. Unikalna mieszanka opatentowanych polimerów z domieszką grafenu, zapewnia niespotykaną głębię połysku, gładkość.



**PREMIUM**



**TTW 70-209**

Pasta do woskowania Hybrid Solutions Ceramic Graphene Paste Wax zawiera unikalną mieszankę 10 wosków nasyconych SiO2 ceramicznymi (kwarc) i GRAFENEM dla intensywnego połysku, gładkości, trwałości.



**TTW 70-211**

Pasta polerska 1 & DONE COMPOUND CORRECT & FINISH, wykorzystuje zastrzeżoną technologię Precision Platelet Technology, zawierającą wysokiej jakości materiały ściernie.



## detailing

na profesjonalnym poziomie

Prezentujemy linię produktów Hybrid Solutions Pro - to nie tylko jedno z najbardziej wydajnych produktów, jakie Turtle Wax kiedykolwiek opracował, ale również jedno z najlepszych profesjonalnych produktów w historii. W niektórych z nich został wykorzystany czysty GRAFEN - najmniejszy, najsilniejszy materiał znany nauce.



turtlewax.pl

plak



**PLAK 750ML CHERRY**

Preparat do czyszczenia i konserwacji kokpitu oraz innych elementów we wnętrzu samochodu wykonanych z tworzyw sztucznych. Zapach: wiśnia

plak



**PLAK 750ML STRAWBERRY**

Preparat do czyszczenia i konserwacji kokpitu oraz innych elementów we wnętrzu samochodu wykonanych z tworzyw sztucznych. Zapach: truskawka

plak



**PLAK 750ML VANILLA**

Preparat do czyszczenia i konserwacji kokpitu oraz innych elementów we wnętrzu samochodu wykonanych z tworzyw sztucznych. Zapach: wanilia

plak



**PLAK 750ML LEMON**

Preparat do czyszczenia i konserwacji kokpitu oraz innych elementów we wnętrzu samochodu wykonanych z tworzyw sztucznych. Zapach: cytryna

plak



**VINET 750ML**

Dokładnie czyści i odtuszcza wszelkie elementy wykonane z plastiku, skaju, linoleum, powierzchni lakierowane i emaliowane.

MOJE AUTO



**MA 19-009**

Preparat do czyszczenia kokpitu. Czyści i konserwuje wszelkie elementy plastikowe wewnątrz samochodu. Działa antystatycznie. Zmniejsza możliwość ponownego osadzania się kurzu.



MOJE AUTO

**MA 19-113**

Preparat do czyszczenia kokpitu. Czyści i konserwuje wszelkie elementy plastikowe wewnątrz samochodu. Działa antystatycznie. Zmniejsza możliwość ponownego osadzania się kurzu.



MOJE AUTO

**MA 19-012**

Preparat do czyszczenia kokpitu. Czyści i konserwuje wszelkie elementy plastikowe wewnątrz samochodu. Działa antystatycznie. Zmniejszają możliwość ponownego osadzania się kurzu.



MOJE AUTO

**MA 19-010**

Preparat do czyszczenia kokpitu. Czyści i konserwuje wszelkie elementy plastikowe wewnątrz samochodu. Działa antystatycznie. Zmniejsza możliwość ponownego osadzania się kurzu.



MOJE AUTO

**MA 19-002**

Mleczko do pielęgnacji kokpitu z dodatkiem wosków naturalnych. Czyści i pielęgnuje elementy z tworzyw sztucznych wnętrza samochodu, pozostawia czyszczone powierzchnie matowe.

**MOJE  
AUTO****MA 19-001**

Mleczko do pielęgnacji kokpitu z dodatkiem wosków naturalnych. Czyści i pielęgnuje elementy z tworzyw sztucznych wnętrza samochodu. Nadaje połysk nielakerowanym zderzakom, spojlerom, gumie.

**MOJE  
AUTO****MA 19-072**

Doskonały preparat do czyszczenia plastików. Czyści wszelkie elementy wykonane z tworzyw sztucznych (np. z plastiku, linoleum, sztucznej skóry, itp.).

**MOJE  
AUTO****MA 19-614**

Skutecznie usuwa wszystkie zabrudzenia z elementów wnętrza samochodu wykonanych z tworzyw sztucznych. Wnika w strukturę czyszczonych powierzchni, chroniąc je przed ponownym zabrudzeniem.

**MOJE  
AUTO****MA 19-569**

Skutecznie usuwa wszystkie zabrudzenia z elementów wnętrza samochodu wykonanych z tworzyw sztucznych. Wnika w strukturę czyszczonych powierzchni, chroniąc je przed ponownym zabrudzeniem.

**MOJE  
AUTO****MA 19-624**

Plastik Dressing skutecznie usuwa zabrudzenia z wszystkich tworzyw sztucznych w Twoim samochodzie. Wnika w czyszczoną powierzchnię tworząc powłokę ochronną. Pozostawia czyszczone powierzchnie matowe.

**MOJE  
AUTO****MA 19-621**

Uniwersalny preparat w formie koncentratu stworzony z myślą o perfekcyjnym czyszczeniu każdej zmywalnej powierzchni samochodu. Produkt jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni.

**MOJE  
AUTO****MA 19-056**

Nasączone ściereczki do czyszczenia kokpitu błyszczącego o zapachu cytryny. Ekspresowo nadają połysk. Antystatyczne. Wygodne w użyciu. Opakowanie gwarantujące trwałość.

**MOJE  
AUTO****MA 19-068**

Nasączone ściereczki do czyszczenia kokpitu matowego. Bezpieczne dla plastiku i winylu. Antystatyczne. Wygodne w użyciu. Opakowanie gwarantujące trwałość. O zapachu cytryny.

**MOJE  
AUTO****MA 19-608**

Nasączone ściereczki do czyszczenia kokpitu błyszczącego o zapachu wanilii. Ekspresowo nadają połysk. Antystatyczne. Wygodne w użyciu. Opakowanie gwarantujące trwałość.

**MOJE  
AUTO****MA 19-609**

Nasączone ściereczki do czyszczenia kokpitu matowego o zapachu wanilii. Bezpieczne dla plastiku i winylu. Antystatyczne. Wygodne w użyciu. Opakowanie gwarantujące trwałość.

**TURMOWAX****TTW 70-206**

Środek do pielęgnacji wnętrza HYBRID SOLUTIONS STREAK-FREE MIST INTERIOR DETAILER czyści, odświeża i chroni dzięki.

## MYCIE I CZYSZCZENIE PLASTIKÓW



**TTW 70-176**

Żel do szybkiego czyszczenia i regeneracji zewnętrznych elementów wykończenia pojazdu. Mieszanka silikonów i wosków przywraca naturalny kolor.



**MA 19-021**

Przywraca nowy wygląd plastikowym zderzakom, spojlerom oraz zewnętrznym listwom we wszystkich kolorach. Tworzy warstwę chroniącą przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.



**MA 19-644**

Przywraca oryginalny kolor i nadaje delikatny połysk. Tworzy ochronę przed wilgocią, solą i negatywnymi warunkami atmosferycznymi oraz utrudnia osadzanie się brudu.

## MYCIE I CZYSZCZENIE SZYB I LUSTEREK



**MA 19-049**

Uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia szyb samochodowych, lusterek, reflektorów oraz innych powierzchni szklanych, plastikowych i laminowanych.



**MA 19-025**

Uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia szyb samochodowych, lusterek, reflektorów, lamp, kierunkowskazów. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia organiczne, kurz, błoto, tłuszcz.



**MA 19-521**

Preparat ograniczający parowanie szyb, lusterek samochodowych i innych powierzchni szklanych. Nałożony na szyby znakomicie ogranicza parowanie szyb, poprawia widoczność w czasie deszczu.



**MA 19-057**

Nie pozostawiają smug. Łatwe w użyciu. Usuwiają trudne zabrudzenia. Do szyb, reflektorów i lusterek. Opakowanie gwarantujące trwałość.



**TTW 70-173**

Skutecznie odpycha wodę, brud, śnieg dla lepszej widoczności. Unikalna formuła pozostawia niewidzialną barierę ochronną. Nadaje diamentowy połysk.



**EX 77-110**

Skuteczny i niezawodny płyn do mycia powierzchni szklanych. Z łatwością usuwa typowe zabrudzenia.



**TTW 70-217**

Preparat do czyszczenia szyb z innowacyjnym atomizerem, który wprowadza produkt RÓWNOMIERNIE na wszystkich szklanych powierzchniach, zapewniając szybkie czyszczenie bez smug.

## ŚRODEK DO USUWANIA INSEKTÓW



**MA 19-054**

Preparat przeznaczony do usuwania trudnych zabrudzeń z powierzchni szklanych, a także z elementów lakierowanych, gumowych i plastikowych. Duża skuteczność i szybkość działania.



**TTW 70-171**

Formuła bogata w detergenty szybko i skutecznie usuwa trudne zabrudzenia, jak pozostałości po insektach, smole, żywicy, tłuszczach, itd. Bezpieczny dla lakieru.

## MYCIE I CZYSZCZENIE TAPICERKI



**MA 19-051**

Silny środek do prania i czyszczenia tapicerki 2w1. Skutecznie usuwa brud i plamy z głębszych warstw tkaniny, dzięki czemu siedzenia materiałowe wyglądają jak nowe.



**MA 19-023**

Uniwersalny środek pianący do czyszczenia wszystkich rodzajów tapicerki. Silnie działająca piana skutecznie usuwa brud i plamy z głębszych warstw tkaniny.



**STP 30-034**

Preparat do czyszczenia tapicerki, dywaników i podsufitek, 0,5l, Tuff Stuff, 1 szt.



**STP 30-054**

Środek do tapicerki tekstylnej, 0,4l, Tuff Stuff (ze szczotką)



**MA 19-582**

Zaawansowana formuła opracowana, by czyścić i pielęgnować skórę, zapobiec jej wysuszeniu, blaknięciu i pękaniu.



**MA 19-626**

Preparat przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej. Neutralne pH bezpieczne dla czyszczonej powierzchni.



**TTW 70-187**

Chroni skórę przed blaknięciem, odbarwieniem i pękaniem. Unikalna formuła łagodnie usuwa zabrudzenia i plamy, pozostawiając naturalny połysk bez tłustych śladów.



**TTW 70-165**

Odpowiednie do każdego rodzaju tapicerki skórzanej. Zawiera zaawansowaną formułę, która skutecznie usuwa zanieczyszczenia i plamy.



**MA 19-643**

Do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej wykonanej ze skóry naturalnej i sztucznej. Głęboko oczyszczają i przywracają połysk i kolor. Bezpieczne, nie niszczą tapicerki i plastików.



**TTW 70-207**

Hybrid Solutions Leather Mist to wysokiej klasy preparat, który przywraca naturalny połysk i miękkość wszystkim skórzanym powierzchniom.

## PREPARATY DLA MYJNI

Clinex®



**EX 40-032**

Szampon z dodatkiem wosku naturalnego, przeznaczony do mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Jego specyficzny skład chroni lakiery samochodowy przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

Clinex®



**EX 40-002**

Pieniący preparat do częstego mycia karoserii samochodów. Dzięki unikalnej recepturze charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe.

Clinex®



**EX 40-004**

Pieniący preparat do częstego mycia karoserii samochodów. Dzięki unikalnej recepturze charakteryzuje się wysoką skutecznością działania. Doskonale usuwa brud, kurz i inne zabrudzenia drogowe.

Clinex®



**EX 77-111**

Skuteczny i niezawodny płyn do mycia powierzchni szklanych. Z łatwością usuwa typowe zabrudzenia.

Clinex®



**EX 40-021**

Preparat do usuwania owadów oraz zabrudzeń organicznych (soki z drzew, ptasie odchody itp.) z karoserii, szyb, reflektorów, zderzaków. Po spłukaniu nie pozostawia zacieków.

Clinex®



**EX 40-064**

Kationowy hydrowosk zapewniający lakierowanym powierzchniom długotrwałe działanie hydrofobowe, połysk oraz konserwację.

Clinex®



**ALUM 5L**

Preparat czyszczący 5L, przeznaczenie części aluminiowe i felgi aluminiowe.

Clinex®



**EX 40-073**

Preparat na bazie silikonu do konserwacji i nabyczenia elementów wykonanych z gumy.

atas®  
SPECIALITY



**PNEUBELL TP 10KG**

Preparat do konserwacji opon. Konserwuje i ożywia kolor opon oraz innych elementów gumowych. Zawiera substancje chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym.

atas®  
SPECIALITY



**DETAR 10KG**

Do czyszczenia i prania tapicerek z wszelkiego rodzaju tkanin. Zawiera specjalne dodatki, które rozrywają wiązania fizyko-chemiczne pomiędzy włóknami, ułatwiając ich usunięcie.

atas®  
SPECIALITY



**VINET 10KG**

Skoncentrowany płyn ogólnego przeznaczenia o doskonałych właściwościach czyszcząco-odtłuszczających. Z powodzeniem znajduje swoje zastosowanie w motoryzacji, przemysle i gospodarstwie domowym.

atas®  
SPECIALITY



**DIMER 10KG**

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy. Usuwa wszelkie zabrudzenia z karoserii, naczep, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych itp. . Może być stosowany w postaci piany lub oprysku. Nie zawiera fosforanów.

atas®  
SPECIALITY



**DIMER 25KG**

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy. Usuwa wszelkie zabrudzenia z karoserii, naczep, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych itp. . Może być stosowany w postaci piany lub oprysku. Nie zawiera fosforanów.

atas®  
SPECIALITY



**DIMER 5KG**

Dwuskładnikowy preparat pianotwórczy. Usuwa wszelkie zabrudzenia z karoserii, naczep, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych itp. . Może być stosowany w postaci piany lub oprysku. Nie zawiera fosforanów.

## CZYSZCZENIE KLIMATYZACJI

MOJE  
AUTO



MA 19-092

Preparat do odświeżania Granat 0,15L, zastosowanie: bakteriobójcze, dezynfekujące, odgrzybiające, przeznaczenie: klimatyzacja - dopuszczenie Ministra Zdrowia

Valeo



VAL698984

Preparat do czyszczenia z sondą/aplikatorem CLIM PUR 0,2L, 1 szt., zastosowanie: bakteriobójcze, czyszczące, dezynfekujące, grzybobójcze

MOJE  
AUTO



MA 19-535

Preparat do czyszczenia z sondą/aplikatorem Pianka 0,2L, zastosowanie: bakteriobójcze, czyszczące, dezynfekujące, odgrzybiające, przeznaczenie: klimatyzacja

CRC



CRC AIRCO CL PRO 500ML

Preparat do czyszczenia z sondą/aplikatorem Pianka 0,5L, 1 szt., zastosowanie: czyszczące, dezynfekujące, odgrzybiające, przeznaczenie: klimatyzacja

MOIP



090508

Preparat do czyszczenia z sondą/aplikatorem Pianka 0,5L, 1 szt., zastosowanie: czyszczące, odgrzybiające, przeznaczenie: klimatyzacja

## CZYSZCZENIE DPF/FAP



MA  
PROFESSIONAL

MA 20-A90

Preparat do czyszczenia filtra cząstek stałych DPF znajdującego się w układzie wydechowym. Rozpuszcza i usuwa osady węglowe bez konieczności jego demontażu.



MA  
PROFESSIONAL

MA 20-A92

Preparat do czyszczenia filtra cząstek stałych DPF znajdującego się w układzie wydechowym. Rozpuszcza i usuwa osady węglowe bez konieczności jego demontażu.

## MYCIE I CZYSZCZENIE RĄK

MAX



1305-01-0001E

4MAX Pasta do rąk 1szt., pojemność: 0,5 l, konsystencja: stała, zapach: migdałowy, kolor: różowy, do mycia silnie zabrudzonych rąk

MAX



1305-01-0004E

4MAX Pasta do rąk 1szt., pojemność: 0,5 l, konsystencja: półpłynna, zapach: migdałowy, kolor: niebieski, do mycia silnie zabrudzonych rąk

Permatex



PER 60-039

AMTRA Pasta do rąk FAST ORANGE, pojemność: 0,44 l, konsystencja: płynna, zapach: pomarańcza, do mycia silnie zabrudzonych rąk



Permatex

PER 60-040

AMTRA Pasta do rąk FAST ORANGE, pojemność: 3,79 l, konsystencja: płynna, zapach: pomarańcza, do mycia silnie zabrudzonych rąk



MA  
PROFESSIONAL

MA 20-A62

Wysokiej jakości pasta do mycia mocno zabrudzonych rąk na bazie naturalnych środków i wiórków drzewnych. Zawiera środki kosmetyczne regenerujące zniszczone dłonie.



INDEKS IC:  
CERAM CB



## CO TO JEST CERAMIZER?

Ceramizer to polska marka preparatów regeneracji mechanizmów w samochodzie.

Na rynku Ceramizer istnieje od Ponad 16 lat. Jest produktem polskim z całkowicie rodzimą recepturą i myślą techniczną oraz jedynie polskim kapitałem. Produkcja również ma miejsce w Polsce.

Gama asortymentowa liczy aktualnie dwanaście elementów: produkty do silnika w wersji dla samochodu osobowego, ciężarowego, motocykla, a także produkty do manualnej skrzyni biegów oraz wspomagania.

## JAK DZIAŁA CERAMIZER?

Ceramizery® to preparaty dodawane do oleju, które pod wpływem temperatury (tarcia) łączą się z cząsteczkami metalu i odbudowują zużyte powierzchnie tarcia.

Utworzona warstwa ceramiczno-metalowa charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia, a powierzchnia jest bardziej odporna na ścieranie, niż w przypadku kontaktu metalu - metal.

Taka warstwa ceramiczno-metalowa chroni silnik, przy normalnej eksploatacji, przez co najmniej 70 tysięcy kilometrów. Namacalnym skutkiem działania preparatów jest podniesienie i wyrównanie ciśnienia sprężania na poszczególnych cylindrach silnika.

Analogiczny proces ma miejsce przy zastosowaniu Ceramizera dedykowanego do innych układów, takich jak skrzynia biegów manualna czy układ wspomagania lub tylny most.



INDEKS IC: CERAM CB-A



INDEKS IC: CERAM CBB



INDEKS IC: CERAM CG-2T



INDEKS IC: CERAM CG-4T



INDEKS IC: CERAM CK



INDEKS IC: CERAM CM



INDEKS IC: CERAM CM-2T



INDEKS IC: CERAM CM-X



INDEKS IC: CERAM CMC



INDEKS IC: CERAM CP



INDEKS IC: CERAM CP2



INDEKS IC: CERAM CS



INDEKS IC: CERAM CS-A



INDEKS IC: CERAM CS-C



INDEKS IC: CERAM EXTREME

## CZYSZCZENIE UKŁADÓW ELEKTRYCZNYCH



### MA 20-A04

Czyści i zabezpiecza styki oraz złącza elektryczne. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie układu elektrycznego.



### PER 60-009

Oczyszcza z nalotów i korozji złącza akumulatora, zabezpiecza przed ich ponownym powstawaniem. Zapewnia prawidłowy przepływ prądu. Działa w ciągu kilku minut.



więcej  
niż się wydaje...

Doskonale: czyści, usuwa wodę, smaruje, likwidując skrzypienia i piski, zabezpiecza przed korozją i brudem, poluzowuje zapieczone części i uwalnia zacinające się mechanizmy.



wd40.pl



### CRC OXIDE CLEAN PRO 250ML

Preparat do elementów elektrycznych 250 ml, do czyszczenia i konserwacji, zastosowanie: czyszczenie styków



### 090108

Preparat do elementów elektrycznych 500 ml, do czyszczenia i konserwacji, zabezpieczenie przed wilgocią, zastosowanie: czyszczenie styków



### 090505

Preparat do elementów elektrycznych 500 ml, do czyszczenia i konserwacji, zastosowanie: czyszczenie styków



### LIM21700

Preparat do elementów elektrycznych 200 ml, do czyszczenia i konserwacji, zastosowanie: czyszczenie styków



### CONTACT CLEANER 500ML

Preparat do elementów elektrycznych 500 ml, do czyszczenia i konserwacji, zastosowanie: czyszczenie styków

## ODRDZEWIACZE

WD-40



**WD 40 01-400**

WD-40 chroni metal przed rdzą i korozją, wnika pomiędzy unieruchomione części, powoduje wypieranie wilgoci i zapewnia smarowanie niemal wszystkich rodzajów elementów.

WD-40



**WD 40 01-450**

WD-40 chroni metal przed rdzą i korozją, wnika pomiędzy unieruchomione części, powoduje wypieranie wilgoci i zapewnia smarowanie niemal wszystkich rodzajów elementów.

WD-40



**WD 40 FLEXIBLE 400ML**

WD-40 chroni metal przed rdzą i korozją, wnika pomiędzy unieruchomione części, powoduje wypieranie wilgoci i zapewnia smarowanie niemal wszystkich rodzajów elementów.

WD-40



**WD 40 01-600**

WD-40 chroni metal przed rdzą i korozją, wnika pomiędzy unieruchomione części, powoduje wypieranie wilgoci i zapewnia smarowanie niemal wszystkich rodzajów elementów.

MA  
PROFESSIONAL



**MA 20-A73**

Preparat smarowy ułatwiający montaż/demontaż podzespołów. Usuwa tlenki powstające na powierzchni metalu. Dodatek MoS2 ułatwia odkręcenie zardzewiałych śrub, nakrętek i świec zapłonowych.

MA  
PROFESSIONAL



**MA 20-A07**

Preparat smarowy ułatwiający montaż/demontaż podzespołów. Usuwa tlenki powstające na powierzchni metalu. Dodatek MoS2 ułatwia odkręcenie zardzewiałych śrub, nakrętek i świec zapłonowych.

CRC



**CRC RUST REMOVER IND 250**

Odrdzewiacz uniwersalny 0,25L, zastosowanie: usuwanie osadów kamienia, usuwanie rdzy; koncentrat, na bazie kwasu fosforowego

MOTIP



**090305**

Odrdzewiacz z efektem zamrażania 0,5L, zastosowanie: skorodowane połączenia gwintowe, zapieczone śruby; preparat z efektem zimnego szoku



CRC

**CRC EVAPO-RUST 1L**

Odrdzewiacz uniwersalny Evapo-Rust 1L, zastosowanie: usuwanie rdzy



CRC

**CRC EVAPO-RUST 5L**

Odrdzewiacz uniwersalny Evapo-Rust 5L x1szt.

## DODATKI DO BENZYNY



STP

**STP 30-035**


Czyści układ paliwowy. Oszczędza paliwo zapobiegając gromadzeniu się szkodliwych osadów w systemie wtryskiwaczy paliwa. W pełni bezpieczna dla wszystkich klasycznych i nowoczesnych silników.



STP

**STP 30-036**

Odblokowuje brudne wtryskiwacze już przy pierwszym użyciu. Przywraca moc i przyspieszenie, zapobiega szarpaniu samochodu. W pełni bezpieczna dla wszystkich klasycznych i nowoczesnych silników.



STP 30-041

Zapobiega zamarzaniu przewodów paliwowych, ogranicza rdzę i korozję. Czyści cały układ paliwowy. Polepsza rozruch zimnego silnika. Bezpieczna dla wszystkich klasycznych i nowoczesnych silników.



STP 30-040

Specjalna formuła poprawiająca pracę silników benzynowych zasilanych LPG. Oszczędza paliwo zapobiegając gromadzeniu się szkodliwych osadów w systemie wtryskiwaczy paliwa.



STP 30-061

STP Ultra 5 w 1 to zaawansowana formuła z unikalną osłoną WEARGUARD chroniącą elementy silnika przed zużyciem. Zawiera specjalne komponenty polepszające liczbę cetanową i parametry smarowe paliwa.



## zwiększona skuteczność działania

Formuły STP nowej generacji charakteryzują się zwiększoną skutecznością działania:

- redukcją osadów na zaworach o 90%
- zmniejszają zużycie paliwa o około 5%
- przywracają utraconą moc do 7%



stp.com.pl



STP 30-063

Formuła do zmniejszania emisji spalin w silnikach benzynowych. Zmniejsza emisję szkodliwych substancji. Utrzymuje w czystości komponenty silnika odpowiedzialne za prawidłowe spalanie.



STP 30-058

Nowoczesna formuła dedykowana do silników benzynowych z systemem Start-Stop. Wyjątkowe połączenie skutecznego działania i ochrony przed nadmiernym zużyciem.

## DODATKI DO DIESLA



STP 30-039

Czyści zabrudzone wtryskiwacze. Przywraca wydajność i skuteczność silnika. Pomaga wyrównać obroty biegu jałowego. W pełni bezpieczna dla wszystkich klasycznych i nowoczesnych silników Diesla.



STP 30-037

Specjalna formuła usuwająca osady, nagar oraz wilgoć z układu paliwowego. Polepsza rozruch zimnego silnika dzięki dodatkowi podnoszącemu liczbę cetanową.



STP 30-047

Zapobiega zablokowaniu filtra DPF w wyniku nagromadzenia się cząstek sadzy. Ułatwia wypalanie filtra bez konieczności demontażu zapewniając jego prawidłowe funkcjonowanie.



STP 30-060

STP Ultra 5 w 1 to zaawansowana formuła z unikalną osłoną WEARGUARD chroniącą elementy silnika przed zużyciem. Zawiera specjalne komponenty polepszające liczbę cetanową i parametry smarowe paliwa.



STP 30-064

Formuła do zmniejszania emisji spalin w silnikach Diesla. Zmniejsza emisję szkodliwych substancji. Utrzymuje w czystości komponenty silnika odpowiedzialne za prawidłowe spalanie.



### STP 30-056

Produkt przeznaczony do stosowania w silnikach Diesla z wysokim przebiegiem powyżej 120 tys. kilometrów. Skoncentrowany preparat, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia z układów wtryskowych silnika.



### STP 30-059

Nowoczesna formuła dedykowana do silników Diesla z systemem Start-Stop. Wyjątkowe połączenie skutecznego działania i ochrony przed nadmiernym zużyciem.

## DODATKI DO OLEJU SILNIKOWEGO



### MA 19-067

Regenerator silnika, uszczelnia pierścienie tłokowe zwiększając kompresję oraz ciśnienie oleju. Przywraca moc i przyspieszenie.



### LIM2640

Dodatek do oleju (0,3l) (do olejów silnikowych; opakowanie wystarcza na 6L oleju; płukanka)



### LIM2672

Dodatek do oleju (0,3l) (opakowanie wystarcza na 5L oleju; stabilizator lepkości oleju silnikowego)



### LIM2671

Dodatek do oleju (0,3l) (zapobiegający wyciekom oleju silnikowego)



### LIM2662

Dodatek do oleju (0,5l) (do olejów silnikowych; do wszystkich rodzajów silników; opakowanie wystarcza na 5L oleju, płukanka)



### LIM5197

Dodatek do oleju (1l), zastosowanie: pomagają silnikowi w dłuższej i lepszej pracy (opakowanie wystarcza na 25L oleju; zawiera dwusiarczek molibdenu (MOS2))



### 090611

Dodatek do oleju silnikowego, zastosowanie: płukanie silnika, 300ml, do wszystkich rodzajów silników; dolewany do starego oleju



### 090612

Dodatek do oleju silnikowego, zastosowanie: popychacze hydrauliczne, wyciszenie pracy, 300ml, opakowanie wystarcza na 6L oleju



### 090613

Dodatek do oleju silnikowego, zastosowanie: zapobiega wyciekom oleju, 300ml, do wszystkich rodzajów silników; uelastycznia uszczelki

## DODATKI DO OLEJU PRZEKŁADNIOWEGO

**LIQUI  
MOLY**



**LIM1042**

Dodatek do oleju przekładniowego (0,05l) (zapobiega wyciekom oleju)

**LIQUI  
MOLY**



**LIM2652**

Dodatek do oleju przekładniowego (0,02 kg) (opakowanie wystarcza na 1L oleju; zawiera dwusiarczek molibdenu (MOS2))

**LIQUI  
MOLY**



**LIM5198**

Dodatek do oleju przekładniowego (0,15l) (opakowanie wystarcza na 15L oleju; zawiera dwusiarczek molibdenu (MOS2))

**LIQUI  
MOLY**



**LIM3321**

Dodatek do oleju przekładniowego (0,15l) (ptukanka)

## DODATKI DO OLEJU UKŁADU CHŁODZENIA

**STP**



**STP 30-025**

Preparat usuwający nagromadzony kamień, rdzę lub inne zanieczyszczenia z układu chłodzącego silnika.

**STP**



**STP 30-026**

Preparat eliminujący wycieki płynu z chłodnicy, nagrzewnicy lub innych elementów układu chłodzącego.

**MOJE  
AUTO**



**MA 19-082**

Środek najnowszej generacji do uszczelniania wycieków z układów chłodzenia. Eliminuje pęknięcia do 0,9 mm. Bezpieczny dla wszystkich typów chłodnic metalowych oraz aluminiowych.

**MA  
PROFESSIONAL**



**MA 20-A31**

Szybko oczyszcza układ chłodzenia. Zapobiega przegrzaniu silnika. Do wszystkich typów chłodnic.

**MA  
PROFESSIONAL**



**MA 20-A47**

Usuwa olej z układu chłodzenia. Zapobiega korozji układu. Bezpieczny dla całego układu chłodzenia.

**Holts**



**HOLTS RW2HPR 250ML**

Formuła Uszczelniacza jest odpowiednia do stosowania z niemal wszystkimi popularnymi płynami do chłodnicy. Jest kompatybilna z technologią: I.A.T./H.O.A.T./O.A.T. Uszczelnia wszystkie

**Holts**



**HOLTS RK1HPR 250ML**

Preparat do szybkiego oczyszczenia i odkamieniania układu chłodzenia. Usuwa kamień, rdzę i inne osady oraz zanieczyszczenia olejowe. Zapobiega przegrzaniu silnika.

**Prestone**

**PRESTONE AS 127 250ML**

Uszczelniacz do chłodnic dzięki specjalnej formule pozwala na uszczelnienie nawet dużych wycieków. Kompatybilny z wszystkimi tradycyjnymi płynami do chłodnic. Zawartość opakowania wystarcza na układ chłodzenia do 14L.



**Prestone**

**PRESTONE AS 107PLA 250ML**

Preparat do płukania chłodnic skutecznie i szybko czyści cały układ chłodzenia. Usuwa rdzę, kamień, zanieczyszczenia olejowe oraz inne osady powstające w układzie chłodzenia. Przeznaczony do stosowania we wszystkich typach chłodnic. Zawiera inhibitory korozji.



## REGENERACJA REFLEKTORÓW



**TW 70-180**

Odnawia zmatowione, pożółkłe reflektory samochodowe, przywracając im połysk i przezroczystość. Zestaw zawiera: Preparat do usuwania zarysowań i otarć - 118 ml, preparat smarujący, nadający poślizg.



**359248PL**

Zestaw do renowacji lamp, zawiera podkład do plastiku, odtłuszczacz i lakier bezbarwny 2K



**CAREX01**

CAREX zestaw do renowacji reflektorów zawiera pastę polerską, papiery ściernie, gąbkę, tarcze na rzep z trzpieniem do mocowania i wosk (film)



**PHILIPS**

**PHI HRK00XM**

Zestaw do regeneracji szkła reflektorów sam. Headlight restoration kit, do 100% lepsza przejrzystość, 2-letnia gwarancji ochrony przed prom.UV. Zestaw na 1 samochód



**SEA HRK01**

Narzędzie do regeneracji reflektorów, zawiera pastę polerską, papiery ściernie, gąbkę, tarczę na rzep z trzpieniem, taśmę maskującą, płyn ochronny

## PREPARATY NAPRAWCZE DO OPON



**SL 75-004**

Uszczelniacz przeznaczony do stosowania w oponach samochodów osobowych.



**SL 75-007**

Zestaw naprawczy do reperacji opon to kompletne rozwiązania dedykowane łatwemu i szybkiemu usuiwaniu awarii bez konieczności odkręcania koła.

**OSRAM**



**OSR OTS450**

Preparat do naprawy opon (0,45L) - Szybkie rozwiązanie naprawcze - kompatybilne z zaworami TPMS



**OSRAM**

**OSR OTS4**

Preparat do naprawy opon (0.45L) - Kompresor w zestawie - szybkie rozwiązanie naprawcze kompatybilne z zaworami TPMS



**HOLTS HT5YPL 500ML**

Doskonały preparat do naprawy przebitej opony. Uszczelnia i pompuje ją szybko i łatwo bez potrzeby zdejmowania koła. Opakowanie o pojemności 500 ml przeznaczone do opon bezdętkowych - odpowiednie do kół o średnicy 15" i większej.

## SPRĘŻONE POWIETRZE



### MA 20-B24

Dwufunkcyjny produkt do wydmychiwania kurzu z trudno dostępnych miejsc lub zamrażania. W pozycji zaworem do góry silny strumień sprężonego powietrza wydmycha kurz z trudno dostępnych miejsc.



### 090408

Preparat do przedmuchiwania, 0,5l, zastosowanie: oczyszczanie, przedmuchiwanie

## KLEJE



### PER 60-030

Może służyć do trwałego, bądź nietrwałego (czasowego) klejenia. Wodoodporny. Do klejenia powierzchni gładkich oraz porowatych. W celu klejenia trwałego spryskać obie klejone powierzchnie.



### MA 20-A45

MA 406 Professional to błyskawiczny cyjanoakrylowy klej konstrukcyjny o niskiej lepkości do łączenia wielu tworzyw sztucznych gumy. Skleja w kilka sekund.



### MA 20-A37

Trwale i szybko łączy różne materiały. Wodoodporny i elastyczny.



### MA 20-A40

Mocna jak stal. Szybko zastyga - 4 minuty. Można obrabiać mechanicznie.



### PER 60-021

Klej epoksydowy ogólnego stosowania eliminujący potrzebę spawania i lutowania. Wypełnia szczeliny, niekurzliwy. Odporny na wodę i rozcieńczalniki. Zakres temperatur od -51oC do +149oC.



### MA 20-A43

Klej epoxy metal to szybko utwardzająca się masa epoksydowo-stalowa przeznaczona do naprawy uszkodzonych/pękniętych przedmiotów wykonanych z różnych stopów metali, drewna, wyrobów ceramicznych.



### MA 20-A54

Wytrzymuje ponad 270 atmosfer. Zastyga w 10 minut. Pracuje na łączonych powierzchniach.



### PER 60-022

Do stosowania przy łączeniu tworzyw sztucznych. Tworzy trwałe połączenie z większością tworzyw sztucznych np. ABS. Wodoodporny. Odporny chemicznie. Zakres temperatur od -51oC do +121oC.



### PER 60-017

Na stałe mocuje lusterka do szyby przedniej. Wytrzymałość montażowa jest uzyskiwana po kilku sekundach.



### TE E-136 35 G

Klej uniwersalny epoksydowy. Pomarańczowy, 35g kit, przeznaczenie: mechanika, metal, bardzo mocny; konsystencja plasteliny; odporny na drgania



### TER VR 5000 400ML

Klej uniwersalny w aerozolu, 0,4ml spray, przeznaczenie: drewno, papier, tapicerka, tektura, tkanina, o dużej sile wiązania



### TER PU 8590 FC600ML


TEROSON Klej do montażu szyb samochodowych. Folia 600ml, czas schnięcia: 4/8 godz., kiefbasa





# DOBIERZ DYWANIKI DO SWOJEGO SAMOCHODU

Skorzystaj z wyszukiwarki do pojazdów



Przedstawione produkty są dostępne w sieci dystrybucji Inter Cars SA. Adresy oddziałów na [www.intercars.com.pl](http://www.intercars.com.pl). Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Wydawca nie odpowiada za ewentualne pomyłki i błędy w druku. Promocje ważne są do wyczerpania zapasów. Podane ceny mogą ulec zmianie. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

**Centrum Logistyczne Inter Cars SA**  
Swobodnia 35  
05-170 Zakroczym

**Inter Cars SA**  
ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki  
05-152 Czosnów

**Dział Akcesoria**  
Infolinia tel. 801 980 980

[www.intercars.pl](http://www.intercars.pl)  
[www.intercars.com.pl](http://www.intercars.com.pl)  
[www.facebook.com/ICAkcesoria](https://www.facebook.com/ICAkcesoria)